SUNRISE MEDICAL

Breezy®
Premium products. Quality service.

Cirrus G5



CE

Rev. 1/2025 (Obowiazuje do 31.12.2025)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta			
Nr Kl.:			
Nazwa:			
Ulica:			
Miasto:			
E-Mail:			
Tel.:			

Adres dostawy	☐ Taki, jak do faktury		
Nr Kl.:			
Nazwa:			
Ulica:			
Miasto:			
E-Mail:			
Tel.:			

Informacje o zamówieniu

☐ Zamówienie ☐ Kalkulacja ☐ Built-4-Me®

Nr zamówienia:

Art. No.: 35001000

Data zam.: Dzień | Miesiąc | Rok

Waga użytkownika

Max. waga użytkownika: 135 kg

Waga użyt.: **kg**

Cena od: **7.055 PLN**

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):
a) Pomiar użytkownika: należy pozostawić wolną przestrzeń na dłoń, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm).
b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):
a) Pomiar użytkownika: przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30-60 mm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę oparcia.
b) Pomiar wózka: od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.
c) Nitrum z oparciem z regulacją kąta: użyj rurki oparcia jako podstawy pomiaru, a następnie dodaj 6 mm (grubość ściany rury oparcia), aby uzyskać prawidłowy pomiar.

Wysokość siedziska z przodu:
a) Pomiar użytkownika: przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie: Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
b) Pomiar wózka: od przedniej krawędzi siedziska do podłoża. (min. 30 mm dłuższe niż długość podudzia użytkownika). Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:
Wysokość sziedziska z tyłu:
b) Pomiar wózka: od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: maks. różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 130 mm.

Wysokość oparcia (WO):
a) Pomiar użytkownika: od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki.
b) Pomiar wózka: od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.

Kąt oparcia:
Uwaga: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°,
a dodatnie >90°.

Środek ciężkości:
Na wózku: od przedniej krawędzi rurki oparcia do środka mocowania osi/koła.

Dane techniczne

Maks. całkowita wysokość:	1100 mm
Maks. całkowita długość:	1150 mm
Całkowita szerokość:	SW + 240 mm
Waga:	48 kg

Produkt przeszedł testy zderzeniowe zgodnie z normą ISO 7176-19 i dlatego został dopuszczony do transportu w pojazdach. W przypadku transportu bez użytkownika należy bezpiecznie zamocować wózek w pojeździe (np. samochodzie lub samolocie).

Szerokość

	SW39	SW42	SW45	SW48	SW51	SW54
mm	☐ 390	☐ 420	☐ 450	☐ 480	☐ 510	☐ 540

Głębokość

	SD44	SD47	SD50			
mm	☐ 440 (390-490)	☐ 470 (420-520)	☐ 500 (450-550)			

Wysokość siedziska z przodu (1)

	FSH375	FSH40	FSH425	FSH45	FSH475	FSH50	FSH525
mm	375	400	425	450	475	500	525
5" / 16" (4)	☐	☐	–	–	–	–	–
6" / 16" (4)	–	–	☐	☐	☐	–	–
8" / 16" (4)	–	–	–	☐	☐	–	–
5" / 20"	☐	☐	–	–	–	–	–
6" / 20"	–	–	☐	☐	☐	☐	–
8" / 20"	–	–	–	☐	☐	☐	☐
5" / 22"	–	☐	–	–	–	–	–
6" / 22"	–	–	☐	☐	☐	☐	–
8" / 22"	–	–	–	☐	☐	☐	☐
5" / 24"	–	–	–	–	–	–	–
6" / 24"	–	–	☐	☐	☐	☐	–
8" / 24"	–	–	–	☐	☐	☐	☐

Siedzisko (1)

			PLN
☑	CIR020086	Siedzisko z regulacją kąta nachylenia (zakres 0° - 33°)	–
	☐ CIR020088	Mechanizm blokujący przechylenie	495
☐	CIR020089	Płyta siedziska, stała, regulacja głębokości siedziska +/-5 cm	–
	☐ CIR020091	Płyta siedziska, bez otworu na miednicę (2)	–
☐	CIR020090	Siedzisko, przesuwane, regulacja głębokość siedziska +/-5 cm (3)	75
	☐ CIR020092	Płyta siedziska, z otworem na miednicę	–

(1) Wysokość siedziska będzie o 25 mm wyższa z CIR020090 Siedzisko, przesuwane, regulacja głębokości siedziska +/- 5 cm
(2) Nie w połączeniu z CIR020090 Siedzisko, przesuwane, regulacja głębokości siedziska +/- 5 cm
(3) Nie w połączeniu z CIR020089 Płyta siedziska, stała, regulacja głębokości siedziska +/- 5 cm
(4) Tylko w połączeniu z CIR070008 Tylne koła z hamulcami bębnowowymi, 36 szprych (srebrne), szprychy poprzeczne

Matryca wysokości siedziska


PLN

20" Rear wheel positioning — **5", 6", 8" Front wheel configuration** — 25




Seat height (mm)	Fixed seat	Sliding seat	20" 5"	20" 5"	20" 6"	20" 6"	20" 6"	20" 6"	20" 8"	20" 8"	20" 8"	20" 8"
			a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c
	375	400	1 1 1 A									
	400	425		2 2 2 B								
	425	450			3 3 3 C							
	450	475				4 4 4 D			4 4 4 C			
	475	500					5 5 5 E			5 5 5 D		
	500	525						6 6 F			6 6 E	
	525	550										7 7 F

22" Rear wheel positioning — **5", 6", 8" Front wheel configuration** — 26




Seat height (mm)	Fixed seat	Sliding seat	22" 5"	22" 6"	22" 6"	22" 6"	22" 6"	22" 8"	22" 8"	22" 8"	22" 8"
			a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c
	400	425	1 1 1 B								
	425	450		2 2 2 C							
	450	475			3 3 3 D			3 3 3 C			
	475	500				4 4 4 E			4 4 4 D		
	500	525					5 5 5 F			5 5 5 E	
	525	550									6 6 F

24" Rear wheel positioning — **6", 8" Front wheel configuration** — 27



Seat height (mm)	Fixed seat	Sliding seat	24" 6"	24" 6"	24" 6"	24" 6"	24" 8"	24" 8"	24" 8"	24" 8"
			a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c
	425	450	1 C							
	450	475		2 2 D			2 2 C			
	475	500			3 3 E			3 3 D		
	500	525				4 4 F			4 4 E	
	525	550								5 5 F

16" Rear wheel positioning — **5", 6", 8" Front wheel configuration** — 28



Seat height (mm)	Fixed seat	Sliding seat	16" 5"	16" 5"	16" 6"	16" 6"	16" 6"	16" 8"	16" 8"
			a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c
	375	400	3 3 A						
	400	425		4 4 B					
	425	450			5 5 C				
	450	475				6 D		6 C	
	475	500					7 E		7 D

Poduszki siedziska		PLN
☐ CIR020093	Poduszka siedziska, Trevira	475
☐ CIR020094	Poduszka siedziska, Nylon, pokryta PU	–
☐ CIR020110	Bez poduszki siedziska	–
Poduszki siedziska SEDEO PRO		
☐ CIR020073	SEDEO PRO, poduszka siedziska, profilowana, wysokość 70 mm (6) (8)	575
☐ CIR020075	SEDEO PRO, poduszka siedziska, support, wysokość 90 mm (6)	805
☐ CIR020078	SEDEO PRO, poduszka siedziska, stabilizer, wysokość 90 mm (6)	1090
☐ CIR020076	SEDEO PRO, poduszka siedziska, support memory, wysokość 90 mm (7)	1090
Pokrowce poduszek siedziska SEDEO PRO		
☐ CIR020518	Pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji	–
☐ CIR020080	Pokrowiec poduszki siedziska, komfortowy	510

Poduszki JAY		PLN
☐ JAY020006	JAY Easy Visco F (1)	1055
☐ JAY020009	JAY Ion (1) (2)	1155
☐ JAY020024	JAY Union (2) (3)	3415
☐ JAY020015	JAY Balance, Fluid (4)	3990
☐ JAY020020	JAY J2 Deep Contour (5)	B4M

(1) Średnia ochrona skóry
(2) Tylko dla Wielkiej Brytania
(3) Średnio do wysokiej ochrona skóry
(4) Wysoka ochrona skóry
(5) Bardzo wysoka ochrona skóry, tylko dla SW 390/450/510 mm
(6) Nie z SD44
(7) Tylko SD50

Poduszki siedziska i Płyty siedziska



// CIR020093



// CIR020073



// CIR020075



// CIR020076




// CIR020078



// JAY020006



// JAY020020




// JAY020009



// JAY020024



// CIR20092



// CIR20091

Akcesoria siedziska			PLN
☐	CIR020070	Pokrowiec przeciw inkontynencji (1)	485
☐	CIR090202	Klin odwodzący, mały, 70 x 60 x 100 mm	195
☐	CIR090302	Klin odwodzący, duży, 90 x 90 x 100 mm	665
Pas biodrowy			
☐	CIR090135	Pasj biodrowy, klamra samochodowa	95
☐	CIR090156	Tapicerowany pas do pozycjonowania, mały	65
☐	CIR090136	Tapicerowany pas do pozycjonowania, duży	75
Pasy miednicowe JAY			
☐	JAY090071	2-punktowy przedni pas miednicy 40 mm przycisk - Jednostronny dociąg 190 mm Poduszka	217
☐	JAY090072	2-punktowy przedni pas miednicy 40 mm przycisk - Jednostronny dociąg 240 mm Poduszka	242
☐	JAY090077	Środkowy 4-punktowy pas miednicy 40 mm Przycisk 140 mm Poduszka	491
☐	JAY090078	Środkowy 4-punktowy pas miednicy 40 mm Przycisk 165 mm Poduszka	491
☐	JAY090102	4-punktowy pas miednicy profilowany w V, Odpinany z boku M	725
☐	JAY090103	4-punktowy pas miednicy profilowany w V, Odpinany z boku L	725

Oparcia			PLN
Oparcia			
☐	CIR030123	Oparcie z regulacją kąta (0° - 35°), ze sprężyną gazową	–
	☐ BH55	Wysokośc oparcia 550 mm	–
	☐ BH65	Wysokośc oparcia 650 mm	0
☐	CIR030134	Oparcie z regulacją kąta, 0° - 35°, e sprężyną gazową, dla JAY, SEDEO i oparć pełnych	–
☐	CIR030124	Mechanizm blokady odchylenia oparcia	495
Rączki do prowadzenia			
☐	CIR030126	Pałąk	–
☐	CIR030070	Pałąk z regulacją kąta (2)	1665
☐	CIR030204	Rączki z regulacją wysokości	175
Poduszki oparcia			
☐	CIR030127	Poduszka oparcia, Trevira	630
☐	CIR030128	Poduszka oparcia, Nylon, pokryta PU	–
☐	CIR030129	Poduszka oparcia, Unistabil (3)	175
☐	CIR030209	Bez poduszki oparcia	–
Poduszki oparcia SEDEO LITE (4)			
☐	CIR030130	SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Profilowana, Wysokość 500 mm, Pokrowiec komfortowy	1240
☐	CIR030131	SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Profilowana, Z regulacją za pomocą pasów, Wysokość 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1730
☐	CIR030132	SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Głęboki kontur Pasywny, Z regulacją za pomocą pasów, Wysokość 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1820
☐	CIR030133	SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Głęboki kontur Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów, Wysokość 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1820

Zagłówki			PLN
☐	CIR030064	Zagłówek standardowy, mały, 139 x 210 x 40 mm	215
	☐ CIR030137	Mocowanie zagłówka, regulowany kąt w pionie i poziomie	335
	☐ CIR030138	Pokrowiec zagłówka, wyściełany	270
☐	CIR030066	zagłówek z podparciem bocznym, mały, 140 x 230 x 70	280
	☐ CIR030137	Mocowanie zagłówka, regulowany kąt w pionie i poziomie	335
	☐ CIR030138	Pokrowiec zagłówka, wyściełany	270
☐	CIR030135	Zagłówek z podparciem szyi, komfort, regulacja naprężenie, Trevira	175
	☐ CIR030137	Mocowanie zagłówka, regulowany kąt w pionie i poziomie	335
☐	CIR030136	Zagłówek z podparciem szyi, komfort, regulacja naprężenie, pokryty PU	255
	☐ CIR030137	Mocowanie zagłówka, regulowany kąt w pionie i poziomie	335

(1) Nie z poduszkami siedziska SEDEO & JAY
(2) Nie w połączeniu z oparciem CIR030134, odchylanym, 0° - 35°, prężyną gazową dla JAY i pełnych oparć
(3) Dostępna tylko wysokość 550 mm, tylko z CIR030134 Oparcie odchylane 0° - 35°, prężyną gazową, do JAY, SEDEO LITE i oparć pełnych;
(4) Tylko z oparciem CIR030134, odchylanym, 0° - 35°, prężyną gazową, dla JAY, SEDEO LITE i oparć pełnych

Akcesoria siedziska



// CIR090137/144/150/151/152



// JAY090071



// CIR090302/202



//JAY090077



// JAY090102

Oparcia



// CIR30127



// CIR030126



// CIR030070



// CIR030204

Zagłówki Whitmyer		
☐ WHT030406	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Standardowa, (LxH) 460 x 127 mm (1)	1950
☐ WHT030412	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Contoured Cradle, Średnia (LxH) 250 x 158 mm (1)	1950
☐ WHT030413	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Contoured Cradle, Duża (LxH) 330 x 190 mm (1)	2005
☐ WHT030414	Whitmyer, mocowanie zagłówka, Cirrus G5, regulacja w pionie i regulacja kąta	380

Oparcia JAY J3 (Pełną gamę produktów można znaleźć w formularzach zamówień JAY)							PLN
Oparcia JAY J3, płytki kontur (SC)	**Krótkie (S)**		**Średnie (M)**		**Wysokie (T)**		
Górny odc. piersiowy (UT)	☐ JAY030012	420 mm	☐ JAY030019	460 mm	☐ JAY030025	500 mm	3420
Wysokość ramienia (SH)	☐ JAY030015	530 mm	☐ JAY030022	570 mm	☐ JAY030028	610 mm	3420
Oparcia JAY J3, środkowy kontur głęboki (MDC)	**Krótkie (S)**		**Średnie (M)**		**Wysokie (T)**		
Górny odc. piersiowy (UT)			☐ JAY030042	460 mm			3420
Wysokość ramienia (SH)	☐ JAY030043	530 mm					3420
Oparcia JAY J3, głęboki kontur (DC)	**Krótkie (S)**		**Średnie (M)**		**Wysokie (T)**		
Górny odc. piersiowy (UT)	☐ JAY030014	420 mm	☐ JAY030021	460 mm	☐ JAY030027	500 mm	3420
Wysokość ramienia (SH)	☐ JAY030017	530 mm	☐ JAY030024	570 mm	☐ JAY030030	610 mm	3420

Zagłowki do oparć JAY J3		PLN
☐ JAY030004	Zagłówek odchylany Jay	1640
☐ JAY030006	Jay standardowy zagłówek	1230
☐ WHT030415	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, COBRA XTRA Odchylany do tyłu (TYLKO DLA OPARĆ JAY J3)	1640
☐ WHT030416	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS, Standard (TYLKO DLA OPARĆ JAY J3)	1230

Peloty piersowe do oprać JAY J3		PLN
☐ JAY090024	JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 127 mm, Prawa	–
☐ JAY090015	JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 127 mm, Lewa	–
☐ JAY090025	JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 152 mm, Prawa	–
☐ JAY090016	JAY J3 Pelota piersiowa, (LxH) 152 x 152 mm, Lewa	–

Mocowanie pelot peirsiowych JAY J3		PLN
☐ JAY090028	JAY J3 Odchylane mocowanie peloty bocznej, Prawe	685
☐ JAY090019	JAY J3 Odchylane mocowanie peloty bocznej, Lewe	685

Akcesoria oparć		PLN
☐ CIR030139	Zestaw klinów pozycjonujących	B4M
☐ CIR030143	Pelota boczna, piersiowa, regulacja wysokości i głębokości, odchylana w prawo	420
☐ CIR030142	Pelota boczna, piersiowa, regulacja wysokości i głębokości, odchylana w lewo	420
☐ CIR030144	Pokrowiec, peloty bocznej,piersiowej, wyścielany (2)	110
☐ JAY090087	Klasyczne podparcie klatki piersiowej - Dynamiczne M	658
☐ JAY090088	Klasyczne podparcie klatki piersiowej - Dynamiczne L	658
☐ JAY090104	Konturowe podparcie klatki piersiowej - Dynamiczne M	658
☐ JAY090105	Konturowe podparcie klatki piersiowej - Dynamiczne L	658

(1) W zestawie WHT030414 Whitymer, uchwyt do zagłówka, Cirrus G5, regulacja w pionie i pregulacja kąta

(2) Nie w połączeniu z oparciami SEDEO LITE

Zagłówki



// CIR030064



// CIR030066



// CIR30135



// WHT030412



// WHT030406



// WHT030414

Oparcia JAY J3



// Shallow Contour (SC)



// Deep Contour (DC)



// Mid Deep Contour (MDC)

Akcesoria oparć



// CIR030143



// JAY090087



// JAY090104

Elektryczna regulacja kąta oparcia i pochylenia siedziska			PLN
☐ CIR020071	Regulacja pochylenia siedziska, elektryczna		3715
☐ CIR030145	Regulacja odchylenia oparcia, elektryczna		4920
☐ CIR020072	Blokada do elektrycznej regulacji		355

Podłokietniki			PLN
☐ CIR040042	Podłokietniki jednosłupkowe z osłona boczną, poduszka apodłokietnika (400 mm), regulacja wysokości za pomocą narzędzi, zdjemowalne		–
	☐ CIR040031	Poduszka podłokietnika dla hemiplegii, integralna piankowa, prawa	495
	☐ CIR040032	Poduszka podłokietnika dla hemiplegii, integralna piankowa, lewa	495
	☐ CIR020095	Poszerzenie szerokości siedziska (+ 30 mm)	25
☐ CIR040043	Podłokietniki jednosłupkowe z osłona boczną, poduszka apodłokietnik (440 mm), regulacja wysokości, ochylane do tyłu, zdjemowalne (1)		619
	☐ CIR040031	Poduszka podłokietnika dla hemiplegii, integralna piankowa, prawa	495
	☐ CIR040032	Poduszka podłokietnika dla hemiplegii, integralna piankowa, lewa	495
☐ CIR040000	Bez osłon bocznych		0
Akcesoria podłokietników			
☐ CIR040044	Pokrowiec na podłokietnik, wyściełany, PU (para)		450
☐ CIR040045	Pokrowiec, panel boczny, częściowo wyściełany, PU (para) (2)		810
☐ CIR040046	Pokrowiec, panel boczny, całościowo wyściełany, PU (para) (2)		810
Stoliki			
☐ CIR090131	Stolik, transparentny, nasuwany, regulacja szerokości 390 - 540 mm		280
	☐ CIR090125	Częściowe wyścielenie stolika (3)	255
☐ CIR090139	Stolik, połówka, nasuwany, prawy (4)		830
☐ CIR090140	Stolik, połówka, nasuwany, lewy (5)		830

(1) Nie z oparciem CIR030134, odchylanym, 0° - 35°, ze sprężyną gazową, dla JAY, SEDEO LITE i pełnych oparć
(2) Tylko z Podłokietniki jednosłupkowe z osłona boczną, poduszka apodłokietnika (440 mm), regulacja wysokości, ochylane do tyłu, zdjemowalne
(3) Poduszka podłokietnika dla hemiplegii, integralna piankowa
(4) Nie z hemiplegia na ramieniu, pianka integralna, prawa, kod opcji CIR040031
(5) Nie z hemiplegią podłokietnika, pianka integralna, lewa, kod opcji CIR040032

Podnóżki i płyty podnóżków		PLN
Aluminiowe uchwyty podnóżków odchylanych, z regulacją kąta za pomocą narzędzi (70°/80°/90°)		
☐ CIR050117	**Aluminiowy uchwyt podnóżka, odchylany , z regulacją kąta za pomocą narzędzi** 70°/80°/90°, prawy	–
☐ CIR050118	**Aluminiowy uchwyt podnóżka, odchylany , z regulacją kąta za pomocą narzędzi** 70°/80°/90°, prawy	–
Aluminiowe uchwyty podnóżków odchylanych, z regulacją kąta (0°- 90°)		
☐ CIR050010	**Aluminiowy uchwyt podnóżka odchylany, z regulacją kąta** (0° - 90°), prawy	345
☐ CIR050009	**Aluminiowy uchwyt podnóżka odchylany, z regulacją kąta** (0° - 90°), lewy	345
Podpórki dla amputantów		
☐ CIR050013	Podpórka dla amputantów, wyścielana, prawa	525
☐ CIR050014	Podpórka dla amputantów, wyścielana, lewa	525
Podparcie pod łydki		
☐ CIR050094	**Podparcie pod łydki**, pełne, prawe	745
☐ CIR050093	**Podparcie pod łydki**, pełne, lewe	745
Bez podnóżków i płyt podnóżków		
☐ CIR050000	Bez podnóżka i płyty podnóżka	0
Płyty podnóżków		
☐ CIR050119	Platformy, dzielone, kompozytowe, z regulacją kąta, podnoszone (na bok), czarne	–
☐ CIR050120	Platformy, dzielone, kompozytowe, z regulacją kąta i głębokości, podnoszone (na bok), czarne	120
☐ CIR050121	Platforma, pojedyncza, aluminiowa, z regulacją kąta, czarna (1)	690
Półka na stopy (1)		
☐ CIR050122	**Półka na stopy, wyścielana**, pokryta PU	960
Akcesroia podnóżków		
☐ CIR050144	Zestaw kliniczny do regulacji długości podudzia bez narzędzi	25
☐ CIR050145	Wyściółka podnóżka pokryta PU (1)	560
☐ CIR050123	Poduszka pod łydkę, wyścielana, nie dzielona (1)	460
☐ CIR050124	Ochraniacz na kolana, pokryty PU (1)	560
☐ CIR050134	Uniwersalna wyściółka pokryta PU (2)	75
☐ CIR050133	Przedłużenie podnóżka, aluminiowe, czarne (3)	560

(1) Tylko dla CIR050009-10 Uchyty podnóżków aluminiowe, podnoszone (0° - 90°), odchylany w lewo/prawo
(2) Np. do podnóżka, podparcia dla amputantów, podparcia nóg
(3) Tylko CIR050119 Podnóżek, dzielony, kompozytowy, z regulacją kąta, podnoszony (na boki), czarny i CIR050120 Podnóżek, dzielony, kompozytowy, z regulacją głębokości i kąta, podnoszony (na boki), czarny

Podłokietniki i akcesoria



// CIR090131



// CIR090140



// CIR040044



// CIR040045



// CIR040046



// CIR040042



// CIR040031

Podnóżki i płyty podnóżków



// CIR050117



// CIR050010



// CIR050013



// CIR050094



// CIR050119



// CIR50122



// CIR050145



// CIR050124



// CIR050134



// CIR050123

Srodek ciężkości (COG)		PLN
☐ COG040	-40 mm (bezpieczny)	-
☐ COG00	0 mm (standardowy)	-
☐ COG40	40 mm (aktywny)	-

Akcesoria ramy		PLN
Wspomaganie przechylania wózka (rurka pod stopę)		
☑ CIR090003	**Wspomaganie przechylania, para**	–
Kółka antywywrotne, odchylane		
☑ CIR090006	**Kółka antywywrotne, odchylane, para**	–
☐ CIR090060	Uchwyt na kule, prawy	280
☐ CIR090039	Uchwyt na kule, lewy	280

Koła przednie		PLN
☐ CIR080301	Koła przednie, pełne (twarde), obręcz: kompozytowa, czarna	–
☐ CIR080305	Koła przednie, pneumatyczne, obręcz: kompozytowa, czarna (1)	–

Koła tylne		PLN
☐ CIR070073	Koła tylne, 36 szprychowe (srebrne), skrzyżowane szprychy (2)	–
☐ CIR070008	Koła tylne z hamulcami będbnowymi, 36 szprychowe (srebrne), skrzyżowane szprychy (7)	450

Opony		PLN
☐ CIR070076	Opony, 1", pneumatyczne, bieżnikowane (3)	–
☐ CIR070077	Opony, 1 3/8", pneumatyczne, bieżnikowane (4)	–
☐ CIR070074	Opony, 1", odporne na przebicia, bieżnikowane (3)	75
☐ CIR070075	Opony, 1 3/8", odporne na przebicia, bieżnikowane	95

Ciągi (obręcze napędowe)		PLN
☐ CIR070202	Ciągi, aluminiowe, anodowane, srebrne (4)	–
☐ CIR070204	Ciągi, stalowe, srebrne (4)	440
☐ CIR070207	Ciągi, Supergrip® (4)	725
☐ CIR070208	Ciągi, Maxgrepp® (4) (5)	1100
☐ CIR070251	Osłona silikonowa na ciągi (4) (6)	380

(1) Tylko dla kółek 6" i 8"
(2) Tylko dla tylnych kół 20", 22" i 24"
(3) Nie z hamulcem bębnowym, koło 16"
(4) Nie z 16-calowym kołem
(5) Nie z 20-calowym kołem
(6) Nie z CIR070207 Ciągi, Supergrip® i CIR070208 Ciągi, Maxgrepp®
(7) 16" tylne koło z kompozytową obręczą

Akcesoria ramy



// CIR090003



// CIR090006



// CIR090060

Koła tylne i przednie



// CIR070008



// CIR070073



// CIR080301



// CIR070208



// CIR070207

Osłony na szprychy (1)		PLN
☐ CIR070831	Osłony na szprychy, transparentne	405

Hamulce (Wybierz tylko jedną opcję)		PLN
☑ CIR060009	Hamulece typu pull to lock, długa dźwignia hamulca	–
Hamulce jednostronne		
☐ CIR060021	Hamulec typu pull to lock, jednostronny, prawy	675
☐ CIR060022	Hamulec typu pull to lock, jednostronny, lewy	675

Akcesoria		PLN
☐ CIR090000	Zestaw narzędzi	110
☐ CIR090149	Pompka, elektryczna	580
☐ CIR090025	Pompka	75
☐ CIR090030	Plecak	345
☐ CIR090083	IV wspornik z zaciskiem multipozycyjnym	585
☐ CIR090107	Uchwyt na butlę z tlenem	335
☐ CIR090148	Uniwersalne mocowanie zagłówka	75

Kolory ramy		PLN
☑ CIR100134	Antracyt matowy	–

(1) Dostępne tylko z 20", 22" i 24"

Hamulce



// CIR060009



// CIR060021

Akcesoria



// CIR090148



// CIR090083



// CIR090107

Uwagi do zamówień specjalnych

built4me

Cirrus G5	PLN
Cena podstawy	**7.055**
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

Wyślij E-Mail

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl