Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
info@vermeiren.pl

TRIGO T



Adres dostawy

Ref.

Zamawiający:

Ceny w formularzu - detaliczne

netto	brutto
4620 zł	4990 zł



SZEROKOŚĆ SIEDZISKA
- Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta.
- Do zmierzonej wartości należy dodać 2 - 4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.



GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA
- Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego .
- Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgnami w dole



DŁUGOŚĆ ŁYDKI
- Należy zmierzyć odległość od dołu podkolanowego do spodu stopy.



WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW
Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1 cm poniżej łopatki.
UWAGA! Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność tułowia tym niższe oparcie. Im mniejsza sprawność tułowia tym wysokość oparcia wyższa.

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

Głębokość siedziska (regulacja napięcia siedziska)

Szerokość siedziska	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	✔	☐	☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
36	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
42	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
44	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
46	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
50	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tabelka wyjaśniająca wykluczenia głębokości siedziska w zależności od wyboru kół tylnych i przednich

ROZMIAR KOŁA PRZEDNIEGO	ROZMIAR KOŁA TYLNEGO 18"	20"	22"	24"	26"
3"	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 36 - 50	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 44 - 50
4"	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 36 - 50	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 44 - 50
5"	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 32 - 50	możliwa gł. siedziska 36 - 50	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 44 - 50
6"	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 38 - 50	możliwa gł. siedziska 40 - 50	możliwa gł. siedziska 40 - 50	możliwa gł. siedziska 44 - 50

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA (w cm)

	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
3" koła przednie	☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐	☐		
4" koła przednie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5" koła przednie				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6" koła przednie						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI SIEDZISKA(w cm)

	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5
18' tylne koło	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐											
20' tylne koło	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									
22' tylne koło				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
24' tylne koło							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
26' tylne koło										☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Proszę pamiętać o maksymalnej różnicy pomiędzy wysokością siedziska z przodu a wysokością tylnej części siedziska :
- Dla głębokości siedziska 32 cm - 36 cm: maks. różnica to 4 cm
- Dla głębokości siedziska 36 cm - 44 cm: maks. różnica to 7 cm
- Dla głębokości siedziska 44 cm - 50 cm: maks. różnica to 10 cm

PODŁOKIETNIKI

			netto	brutto
B82S stałe	Płyta boczna prosta - aluminium - przymocowana na stałe do ramy (rys.1)	✔	-	-
B82SC stałe	Płyta boczna prosta - carbonowa - przymocowana na stałe do ramy (rys.1)	☐	1042 zł	1125 zł
B82 stałe	Płyta boczna wygięta (błotnik) - aluminium - przymocowana na stałe do ramy (rys.2)	☐	168 zł	181 zł
TUBE	Podłokietnik rurowy (odchylany za oparcie) (rys.3) *(nie kompatybilny z oparciem z regulacją kąta i składanym).*	☐	294 zł	318 zł
B82SL-A wyciągana	Płyta boczna prosta - aluminium - demontowalna (rys.4)	☐	294 zł	318 zł
B82S-C wyciągana	Płyta boczna prosta - carbon - demontowalna (rys.4)	☐	1176 zł	1270 zł
B82L-A wyciągana	Płyta boczna wygięta (błotnik) - aluminium - demontowalna (rys.5)	☐	386 zł	417 zł
B82-C wyciągaba	Płyta boczna wygięta (błotnik) - carbon - demontowalna (rys.6)	☐	1348 zł	1456 zł
Bi5 wyciągana	Płyta boczna + podparcie pod łokieć - plastikowa - demontowalna (rys.7)	☐	-	-


rys. 1


rys. 2


rys.3


rys. 4


rys.5


rys.6


rys.7

PODNÓŻKI				
B06 70°	Ściągane , z regulacją kąta podparcia stopy - 70° zgięte względem ramy rys.11	☑	-	-
B06 80°	Ściągane , z regulacją kąta podparcia stopy - 80° zgięte względem ramy rys.12	☐	-	-
B06 90°	Ściągane , z regulacją kąta podparcia stopy - 90° zgięte względem ramy rys.13 . *Nie kompatybilne z kołem przednim 6'.*	☐	-	-
BA06 70°	Ściągane, krótsze 5 cm, z regulacją kąta podparcia stopy - 70° zgięte rys.11	☐	-	-
BA06 80°	Ściągane , krótsze 5 cm , z regulacją kąta podparcia stopy - 80° zgięte rys.12	☐	-	-
BA06 90°	Ściągane , krótsze 5 cm , z regulacją kąta podparcia stopy - 90° zgięte rys.13. *Nie kompatybilne z kołem przednim 6'.*	☐	-	-
BK6 70°	Jednoczęściowy rurowy - 70° (rys.14)	☐	168 zł	181 zł
BK6 80°	Jednoczęściowy rurowy - 80° (rys.14) .*Nie kompatybilny z kołem przednim 6".* *Nie kompatybilny z kołem 5" jeśli głębokość siedziska jest mniejsza lub równa od ≤36cm*	☐	168 zł	181 zł
BK6 90°	Jednoczęściowy rurowy - 90° (rys.14).*Nie kompatybilny z kołem przednim 6".* *Nie kompatybilny z kołem 5" jeśli głębokość siedziska jest mniejsza lub równa od ≤36cm*	☐	168 zł	181 zł
BK6 70°	Jednoczęściowy rurowy z płytą- 70° (rys.15)	☐	210 zł	227 zł
BK6 80°	Jednoczęściowy rurowy z płytą- 80° (rys.15) .*Nie kompatybilny z kołem przednim 6".* *Nie kompatybilny z kołem 5" jeśli głębokość siedziska jest mniejsza lub równa od ≤36cm*	☑	210 zł	227 zł
BK6 90°	Jednoczęściowy rurowy z płytą- 90° (rys.15) .*Nie kompatybilny z kołem przednim 6" i* *Nie kompatybilny z kołem 5" jeśli głębokość siedziska jest mniejsza lub równa od ≤36cm*	☐	210 zł	227 zł


rys. 11


rys. 12


rys. 13


rys. 14


rys. 15

Długość podnóżka (siedzisko - płyta podnóżka) w cm

28 - *tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm.*	☐
29 - *tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm.*	☐
30 - *tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06*	☐
31 - *tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06*	☐
32 - *tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06*	☐
33 - *tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06*	☐
34 - *tylko z głębokością siedziska 32 - 36 cm lub BA06*	☐

Długość łydki powinna być o co najmniej 5 cm mniejsza niż wybrana wysokość przedniej części siedzenia.



35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐

KOLORY(rama)					
Przednia część ramy		mat	gładki		
C4	Czerwony	☐	☐	-	-
C5	Czarny	☐	☐	-	-
C8	Żółty	☐	☐	-	-
C29	Srebrny	☐	☐	-	-
C34	Pomarańczoy melon	☐	☐	-	-
C59	Szampański	☐	☐	-	-
C53	Pomarańczowy ciemny	☐	☐	-	-
C55	Inox	☐	☐	-	-
C56	Niebieski	☐	☐	-	-
C59	Szampański	☐	☐	-	-
C76	Biały	☐	☐	-	-
C79	Jasny niebieski	☐	☐	-	-
C85	Zielony	☐	☐	-	-
C87	Pomarańczowy jasny	☐	☐	-	-
C88	Złoty	☐	☐	-	-

C89	Miedziany	☐	-	-
	Dowolny wybrany kolor	☐	-	-
Tylna część ramy				
	Czarny mat	☑	-	-
	Dowolny wybrany kolor	☐	504 zł	544 zł
OPARCIE				
Rama				
	Stała	☑	-	-
	Z regulacją kąta (82° - 86° - 90° - 94° - 98° - 102°) rys.22.	☐	588 zł	635 zł
	Składane & z regulacją kąta (82° - 86° - 90° - 94° - 98° - 102°) rys.23.	☐	874 zł	943 zł

rys. 21



rys. 22



rys. 23



Tapicerka

	L44 Podstawa oparcia z regulacja napięcia. 	☑	-	-
	Poduszka oparcia z Nylonu Plus	☐	-	-
	Poduszka oparcia z 3D Net	☐	-	-
	Poduszka oparcia z Cordury®	☐	147 zł	159 zł
	Poduszka VICAIR Liberty - dostępna od szerokości siedziska 36 cm , *kompatybina tylko z wysokością oparcia 45 cm - z regulacją napięcia L44.* 	☐	393 zł	425 zł

Poduszka VICAIR ANATOMIC *dostępna tylko w wymiarach z tabelki*

szerokość

wysokość cm	30	35	40	45	50
32					
40					
48					
56					



Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa), *tylko do wysokości oparcia > 35 cm*

	Rozmiary standardowe	1572 zł	1698 zł
	Rozmiary nie standardowe	2053 zł	2217 zł

Oparcia stabilizacyjne PHYSIPRO

PHYSIPRO	HP 2 Contured - wysoka stabilizacja tułowia HP 2 Profiled - niska stabilizacja tułowia HP 2 Sport - stabilizacja odcinka lędźwiowego 	☐ ☐ ☐	3699zł	3995 zł
	VALDIS - oparcie elastyczne z regulacją w odcinku lędźwiowym. górna część ze specjalnej pianki doskonale adoptuje sie do krzywizn kręgosłupa. - *kompatybilne tylko z wysokością równą lub wyższą od 35cm.* 	☐	1845	1993 zł

VERMEIREN
we care for you

Wysokość oparcia

Regulowana wysokość w cm	25 -27,5 -30 * ☐	30 -32,5 -35* ☐	35 - 37,5 - 40 ☐	40 - 42,5 - 45 ☑	45 - 47,5 - 50 ☐	92 zł	100 zł

** - Nie możliwa regulacja kąta oparcia*

Stała wysokość w cm	25* ☐	27* ☐	29* ☐	31* ☐	33* ☐	35 ☐	37 ☐	39 ☐	41 ☐	43 ☐	45 ☐	47 ☐	49 ☐	51 ☐	-	-

** - Nie możliwa regulacja kąta oparcia*

Rączki do pchania

No PH	Bez rączek do pchania	☑	-	-
PH01	Rączki do pchania - na stałe (12cm)	☐	50 zł	54 zł
PH02	Rączki do pchania - na stałe krótsze (8cm)	☐	50 zł	54 zł
PH03	Składane rączki do pchania	☐	487 zł	526 zł
PH04	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ D (regulacja w rurce oparcia)	☐	487 zł	526 zł
PH05	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemach z możliwością ściągania)	☐	538 zł	581 zł
PH06	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemach z możliwością ściągania) z rączkami składanymi	☐	1025 zł	1107 zł


PH01


PH02


PH03


PH04


PH05


PH06

Rodzaj rączek do pchania		bez rączek	PH01	PH02	PH03	PH04	PH05	PH06
Oparcie - stała wysokość	25 cm	△	△	△	△	_	△	△
	27 cm	△	△	△	△	_	△	△
	29 cm	△	△	△	△	_	△	△
	30 cm	△	△	△	△	_	△	△
	31 cm	△	△	△	△	_	△	△
	33 cm	△	△	△	△	_	△	△
	35 cm	●	●	△	●	_	●	●
	37 cm	●	●	△	●	_	●	●
	39 cm	●	●	△	●	△	●	●
	41 cm	●	●	△	●	△	●	●
	43 cm	●	●	△	●	△	●	●
	45 cm	●	●	△	●	△	●	●
	47 cm	●	●	△	●	△	●	●
	49 cm	●	●	△	●	△	●	●
	51 cm	●	●	△	●	△	●	●
Oparcie - zmienna wysokość	25-27,5-30 cm	△	△	△	_	_	_	_
	30-32,5-35 cm	△	●	●	△	_	_	_
	35-37,5-40 cm	●	●	●	●	_	_	_
	40-42,5-45 cm	●	●	●	●	_	_	_
	45-47,5-50 cm	●	●	●	●	_	_	_

Proszę zawsze sprawdzić zgodnie z tabelą czy wybrane rączki do pachania są kompatybilne z wybraną wysokością oparcia.

●	kompatybilny
△	tylko z oparciem stałym
—	nie kompatybilny

SIEDZISKO

	Siedzisko z regulacją napięcia	☑	-	-
	materiał poduszki			
	Nylon Plus	☑	-	-
	3D Net	☐	-	-
	Cordura®	☐	147 zł	159 zł
	kieszonka pod siedziskiem	☐	65 zł	70 zł
	Poduszka z pianki 5 cm	☑	-	-
	Poduszka z pianki 5 cm +pianka VISCO pierwsza warstwa	☐	386 zł	417 zł
B24D	Poduszka 6cm dzielona	☐	252 zł	272 zł
Liberty	Poduszka VICAIR® LIBERTY - *dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm*	☐	363 zł	392 zł

VERMEIREN
we care for you

Liberty Profile	Poduszka VICAIR® LIBERTY PROFILE - *dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm* 	☐	590 zł	637 zł
VECTOR 02	Poduszka VICAIR® VECTOR 02 6 cm dla osób z dużym ryzykiem 	☐	1155 zł	1247 zł
	Poduszka VICAIR® VECTOR 02 10 cm dla osób z dużym ryzykiem 	☐	1155 zł	1247 zł
ADJUSTER O2	Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 6cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą 	☐	1155 zł	1247 zł
	Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 10cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą 	☐	1155 zł	1247 zł
ACTIVE O2	Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 6cm - *dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm* 	☐	1155 zł	1247 zł
	Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 9 cm - *dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm* 	☐	1155 zł	1247 zł
ALLROUNDER O2	Poduszka VICAIR® ALLROUNDER O2			
	small < 38 cm	☐	764 zł	826 zł
	Medium 38 – 42,5 cm 	☐	764 zł	826 zł
	Large 43 – 48 cm	☐	764 zł	826 zł
	Siedzisko z regulacją napięcia 	☐	-	-

KOŁA

Koła przednie

rozmiar			3"	4"	5"	6"	Rodzaj kół przednich zależy od wyboru wysokości siedziska		
transparentne	Wąska powierzchnia natarcia	rys.40	☐	☐	☐		*6 "niemożliwe w połączeniu z ramą 80 ° & 90°*	-	-
czarne plastikowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.41	☐	☐	☐	☑		-	-
srebrne aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐			168 zł	181 zł
czerwone aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐			168 zł	181 zł
niebieskie aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐			168 zł	181 zł
z carbonu	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.43		☐	☐			336 zł	363 zł
LED	Wąska powierzchnia natarcia	rys.44		☐	☐			176 zł	191 zł

rys. 40 

rys. 4 

rys. 42 

rys. 43 

rys. 44 

VERMEIREN
we care for you

Tylne koła				
18"	Standard, 18" - średnica, opona: Schwalbe Marathon Racer rys.51	☐	672 zł	726 zł
20"	Design, light 20"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.52	☐	-	-
22"	Design, light 22" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.52	☐	-	-
24"	Design, light 24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.52	☑	-	-
	Design, light 24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.52	☐	221 zł	238 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black - rys.53	☐	2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.53	☐	2734 zł	2953 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black - rys.53	☐	2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.53	☐	2734 zł	2953 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona:Schwalbe Right Run black - rys.53	☐	2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.53	☐	2734 zł	2953 zł
	Standard, 24 x 1 3/8 - krypton	☐	-	-
26"	Design, light 26" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.53	☐	256 zł	277 zł
	Design, light 26"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus - rys.53	☐	617 zł	667 zł
	Off road 24" - średnica, opona:Schwalbe Land Cruiser - *nie kompatybilne z podłokietnikami B82SL-A, B82S-C, B82L-A, B82-C* . Tylko z kamberem 0 stopni - rys. 55	☐	1411 zł	1524 zł
B74	Hamulce dla osoby towarzszącej - koła bębnowe z oponą 24x1 3/8 - rys.56 . - *Nie kompatybilne z oparciem składanym i brakiem rączek do pchania*	☐	546 zł	590 zł
HEM2	Koła z obręczą po jednej stronie dla osób z hemiplegią - *zawsze z oponą 24x1 3/8 i szerokość siedziska ≥ 38 cm, cena nie zawiera hamulca centralnego należy go zaznaczyć jeśli potrzebny niżej w dziale "Hamulce"*- rys.57	☐	1529 zł	1651 zł


rys. 51


rys. 52


rys. 53


rys. 55


rys. 56


Schwalbe Marathon Racer


Schwalbe Right Run black


Schwalbe Marathon Plus


Schwalbe Land Cruiser


rys. 57

Camber (możliwość zmiany przez użytkownika w trakcie używania wózka) wyklucza opcję B74 i system HEM2				
	0°	☐	-	-
	2°	☐	-	-
	4°	☐	-	-
	6° *możliwy tylko z hamulcem sportowym*	☐	-	-





Hamulce				
	Typu - Pull (żeby zahamować należy pociągnąć do tyłu) rys.61	☐	-	-
	Typu - Push (żeby zahamować należy pchnąć do przodu) rys.62	☑	-	-
	Sport rys.63	☐	166 zł	179 zł
	Wydłużony uchwyt rys. 64	☐	109 zł	118 zł
	Hamulec na jedną rękę. Zalecany przy mechanizmie napędowym HEM2 dla osób sparaliżowanych jednostronnie. rys. 65 — Lewy	☐	529 zł	571 zł
	Hamulec na jedną rękę. Zalecany przy mechanizmie napędowym HEM2 dla osób sparaliżowanych jednostronnie. rys. 65 — Prawy	☐		


rys.61


rys.62


rys.63


rys.64


rys.65

B14	Przedłużenie oparcia - rys.70	☐	226 zł	244 zł
B31	Uchwyt na kule - lewy - rys.71	☐	92 zł	100 zł

VERMEIREN
we care for you

B31	Uchwyt na kule - prawy - rys.71	☐	92 zł	100 zł
B78	Kółko przeciw-wywrotne - prawe - rys.72 (wykluczają opcję B86). *Składanie kółek przeciwwywrotnych w wózkach o szerokości siedziska ≤ 36 cm jest nie możliwe.*	☐	193 zł	209 zł
B78	Kółko przeciw-wywrotne - na dwie strony - rys.72 (wykluczają opcję B86). *Składanie kółek przeciwwywrotnych w wózkach o szerokości siedziska ≤ 36 cm jest nie możliwe.*	☐	386 zł	417 zł
B86	Kółka transportowe - rys.73 (wykluczają opcję B78)	☐	386 zł	417 zł
B90	Barierka stabilizacyjna - rys.74 (tylko z oparciem stałym stałym nie składanym)	☐	92 zł	100 zł
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików (para)	☐	240 zł	260 zł
	Koła Off road 24" - średnica, opona:Schwalbe Land Cruiser - rys. 55 (dodatkowy zestwa kół)	☐	1835 zł	1982 zł
	Osłona neoprenowa przedniej części ramy rys. 76	☐	97 zł	104 zł
B85	Osłona szprych bezbarwna rys.84	☐	311 zł	336 zł
B85	Osłona szprych M5 rys.85	☐	538 zł	581 zł
B85	Osłona szprych M6 rys.86	☐	538 zł	581 zł
B85	Osłona szprych M7 rys.87	☐	538 zł	581 zł
B85	Osłona szprych M8 rys.88	☐	538 zł	581 zł
L04 L	Pelota - lewa rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym)	☐	792 zł	855 zł
L04S L	Pelota - lewa mała rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym)	☐	792 zł	855 zł
L04 R	Pelota - prawa 75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym)	☐	792 zł	855 zł
L04S R	Pelota - prawa mała rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym)	☐	792 zł	855 zł

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~

MIEDNICA

Neo 30.01	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy rys.77	☐	150 zł	162 zł
Neo 30.02	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy rys.78	☐	164 zł	177 zł
Neo 30.03	Pas odwodzący rys.79	☐	300 zł	324 zł

TUŁÓW

Neo 20.02	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem rys. 80	☐	312 zł	337 zł
Neo 20.01	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka rys. 81	☐	231 zł	249 zł
Neo 20.06	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów rys. 82	☐	205 zł	221 zł
Neo 20.07	Szeroki pas stabilizujące tułów rys. 83	☐	193 zł	208 zł


rys. 70


rys. 71


rys. 72


rys. 73


rys. 74


rys. 75


rys. 76


rys. 77


rys. 78


rys. 79


rys. 80


rys. 81


rys. 82


rys. 83


rys. 84


rys. 85


rys. 86


rys. 87



rys. 88

UWAGI!

Wyzeruj formularz Wyzerowanie całego formularza.

Wyślij formularz Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska