FORMULARZ ZAMÓWIENIA

REHASENSE

ECO ASSIST

cena podstawowa 13 000 PLN

ZAMÓWIENIE ☐
ZAPYTANIE ☐

Identyfikator firmy/klienta:	
Osoba kontaktowa:	
Adres ulicy:	
Miasto i kod pocztowy:	
TEL:	**E-Mail:**

Numer P.O:	**Data:**
Inny adres dostawy/firma:	
Adres ulicy:	
Miasto i kod pocztowy:	
Uwaga:	



Informacje o użytkowniku:	**Termin dostawy:**
Nazwa użytkownika:	**S/N 1 (Rehasense do wypełnienia):**
Marka/Model wózka inwalidzkiego:	**S/N 2 (Rehasense do wypełnienia):**
Średnica rury z przodu wózka:	**S/N 3 (Rehasense do wypełnienia):**
Odległość między rurami przodu wózka (od środka do środka):	**S/N 4 (Rehasense do wypełnienia):**

Kształt przednich rurek: **OKRĄGŁA** ◯ **OWALNA** ◯ **KÜSCHALL K2 & K1/ MEYRA NEW/ OFFCARR** ◯ **INNE**

1. ECO ASSIST

Zdjęcie	Specyfikacje	Cena bez VAT	Wybierz typ	Ilość
	• Silnik: 350W • Opona 12½"x 2¼" z wzorem miejskim • Bateria: Litowo-jonowy, 48 V, 5,8 Ah (278Wh) • Dokowanie: tylko ręcznie • Zakres szerokości mocowania wózka inwalidzkiego: 210-480 mm • Kompatybilny z wózkiem inwalidzkim i typem ramy: sztywne i składane ramy / stały przód lub odchylany przód • Maksymalna waga użytkownika: 110 kg • Prędkość maksymalna: 20 km/h • Waga transportowa: 10 kg / waga całkowita: 15,45 kg	REA12MMS00 13 000,00 PLN ●	ze standardowymi uchwytami ○	
		REA12MMT00 13 400,00 PLN ●	z uchwytami Tetra ○	


2. Ramiona do regulacji szerokości

Zdjęcie	Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
		**Ramię 100 mm** z prostym uchwytem zaciskowym (domyślnie – w tym ECO Assist) (dla szerokości montażu 270-380 mm) Numer artykułu: EBC202A-BK (1 szt.) ●	standard	○	
		**Ramię 150 mm** z prostym uchwytem zaciskowym (również z ECO Assist) (dla szerokości montażu 370-450 mm) Numer artykułu: EBC202B-BK (1 szt.) ●			
		**Ramię 180 mm** z prostym uchwytem zaciskowym (dla szerokości montażu 430-480 mm) Numer artykułu: EBC202C-BK (1 szt.) ●	97,00 PLN	○	
		**Ramię 100 mm** z uchwytem zaciskowym ustawionym pod kątem 9,5 stopnia - PRAWE (dla szerokości montażu 210/220-320/330 mm)) Numer artykułu: EBC212A-BK (1 szt.) ●	82,00 PLN	○	
		**Ramię 100 mm** z uchwytem zaciskowym ustawionym pod kątem 9,5 stopnia - LEWE (dla szerokości montażu 210/220-320/330 mm)) Numer artykułu: EBC212B-BK (1 szt.) ●			

Uwaga:
Szerokość należy mierzyć od środka do środka przednich rur, jak pokazano na powyższym rysunku. Należy go również zamontować i zmierzyć tak wysoko na przedniej ramie, jak to możliwe i pośrodku prostego odcinka o długości co najmniej 5-6 cm, na którym należy umieścić zaciski. Zwykle pomiar nie musi być w 100% dokładny, wystarczy tolerancja +/- 5-10 mm.

Dodatkowe informacje / uwagi?

3. Zaciski

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja
	**Standardowy zacisk manualny**, czarny – LEWY Numer artykułu: EBX035-BK ●	standard	○
	Standardowy zacisk manualny, czarny – PRAWY Numer artykułu: EBX036-BK ●		
	**Zacisk manualny** z blokadą bezpieczeństwa, czarny – LEWY (nowy), Numer artykułu: EBX035T-BK ○	0,00 PLN	○
	Zacisk manualny z blokadą bezpieczeństwa, czarny – PRAWY (nowy), Numer artykułu: EBK036T-BK ○		
Wkrótce	**Zacisk manualny** do rurek OWALNYCH, czarny – LEWY (nowy), Numer artykułu: wkrótce ○	0,00 PLN	○
	Zacisk manualny do rurek OWALNYCH, czarny – PRAWY (nowy), Numer artykułu: wkrótce ○		
	**Zacisk manualny** o wysokości 40 mm, czarny – LEWY, Numer artykułu: EBX03A-BK ●	259,00 PLN	○
	Zacisk manualny o wysokości 40 mm, czarny – PRAWY, Numer artykułu: EBX03B-BK ●		

Dodatkowe informacje / uwagi?

● Zawsze w magazynie ○ Aktualnie brak w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

4. Dłuższa śruba regulacyjna

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Śruby regulacyjne (88 mm) dla ręcznych zacisków wymaganych dla rur o średnicy powyżej Ø32 mm Numer artykułu: EBX058L (1 szt.) ●	opcja	○	
Ważne: Należy pamiętać, że potrzebne są 2 sztuki na wózek inwalidzki.				

5. Uchwyty zaciskowe

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Standardowy uchwyt zaciskowy do ECO ASSIST, 100 mm Numer artykułu: EBC203 (1 szt.) ●	standard	○	
	Przedłużony uchwyt zaciskowy do ECO ASSIST, 150 mm Numer artykułu: EBC213A-BK (1 szt.) ○	109,00 PLN	○	
Ważne: Należy pamiętać, że potrzebne są 2 sztuki na wózek inwalidzki.				

6. Ustawienia prędkości

Bieg	1	2	3	Wsteczny
Specyficzne dla klienta szczegóły dotyczące biegów i prędkości				
Predefiniowana prędkość	Tak, użyj mojego domyślnego profilu ustawień ○			

Uwaga: Należy zawsze jeździć z prędkością pozwalającą na bezpieczne zatrzymanie urządzenia. Użytkowanie / jazda z niekontrolowaną prędkością odbywa się na odpowiedzialność użytkownika, a producent / sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody wyrządzone osobom trzecim.

Dodatkowe informacje / uwagi?

7. Obejma na ramę

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Obejma na ramę wózka Panthera Numer artykułu dla 1 szt.: EBC02N (x 2 szt.) ●	115,00 PLN	○	
	Obejma na ramę wózka Ø22 mm Numer artykułu dla 1 sztuki: EBC06N (x 2 szt.) ●	115,00 PLN	○	
	Obejma na ramę wózka Ø25 mm Numer artykułu dla 1 sztuki: EBC05N (x 2 szt.) ●	115,00 PLN	○	
Ważne: Należy pamiętać, że potrzebne są 2 sztuki na wózek inwalidzki.				

● Zawsze w magazynie ○ Aktualnie brak w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

8. Alternatywne sterowanie prędkością

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja
	Prawa dźwignia sterowania prędkością Numer artykułu: ●	standard	○
	Lewa dźwignia sterowania prędkością Numer artykułu: EBE00M-LT ●	opcja	○
	Sterowanie prędkością na kciuk dla PAWS – pasuje na obie strony Numer artykułu: EBE00M ●	200,00 PLN	○
Gdzie ma być zamontowany?	**Lewa strona:** ○ **Prawa strona:** ○		
	Standardowe uchwyty tetra – poziome Numer artykułu (zestaw 2 szt.): Numer artykułu: EBH00L Dołączony w standardzie, jeśli wybrano REA12MMTOO ●	670,00 PLN	○
Dodatkowe informacje / uwagi?			

9. Nakładka na uchwyt sterowania prędkością

Zdjęcie	Opis	Cena bez VAT	Opcja	Ilość
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – czarny. Numer artykułu: EBH218-BK ●	25,00 PLN	○	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – niebieski. Numer artykułu: EBH218-BE ●	25,00 PLN	○	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – czerwony. Numer artykułu: EBH218-RD ●	25,00 PLN	○	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – zielony. Numer artykułu: EBH218-GN ●	25,00 PLN	○	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – żółty. Numer artykułu: EBH218-YW ●	25,00 PLN	○	

● Zawsze w magazynie ○ Aktualnie brak w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

10. Uchwyt kierownicy (opcja)

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Standardowa długość 74 mm Numer artykułu: EBH00G-A ●	standard	◯	
	Krótki – długość regulowana 180-215 mm Numer artykułu: EBH00G ●	230,00 PLN	◯	
	Długi – długość regulowana 210-265 mm Numer artykułu: EBH01G ●	230,00 PLN	◯	
	Zacisk na uchwyt kierownicy i kąt 90 stopni. Może być konieczne w określonych sytuacjach. Numer artykułu: EBH200-A ●	120,00 PLN	◯	

11. Opona i wzór alternatywny

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja
Standardowa opona  Alternatywnie za dopłatą 	**Opona dla 12" PAWS** 12 1/2" x 2,75" z wzorem terenowym, czarny Numer artykułu: 431210 ●	280,00 PLN	◯
Info: Standardowa opona zostanie wysłana wraz z systemem ECO ASSIST.			

12. Akumulator 11,6 Ah

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja
	Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh – 3,1 kg Numer artykułu: EBB0048T2A ●	2 350,00 PLN	◯

● Zawsze w magazynie ◯ Aktualnie brak w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

13. Dodatkowe akcesoria

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcja	Ilość
	Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh - 3,1 kg Numer artykułu: EBB0048T2A ●	2 350,00 PLN	◯	
	Lusterko wsteczne Ø100 mm – 1 sztuka, może być używane po obu stronach Numer artykułu: EBH01B ●	189,00 PLN	◯	
	Elektryczna pompka do opon Numer artykułu: EBE01D ●	330,00 PLN	◯	
	Uchwyt na telefonu 1 - czarne aluminium, obrót o 360 stopni, zakres szerokości 60-95 mm, grubość telefonu max 11 mm Numer artykułu: EBH220 ●	200,00 PLN	◯	
	Uchwyt na telefon 2 – czarne aluminium, obrót o 360 stopni, zakres szerokości 60-100 mm, grubość telefonu max 12 mm Numer artykułu: EBH221 ●	320,00 PLN	◯	
Już wkrótce	Torba + uchwyt i wspornik do ECCO ASSIST Numer artykułu: już wkrótce ○	n/a	◯	
	Zestaw obciążników do ECO ASSIST – 10 Numer artykułu: już wkrótce ○	n/a	◯	
Już wkrótce	Rozwiązanie podnóżka dla ECO ASSIST. Zaprojektowany do użytku z wózkami inwalidzkimi ze zdejmowanymi podnóżkami. Numer artykułu: już wkrótce ○	n/a	◯	
Już wkrótce	Torba transportowa dla ECO ASSIST Numer artykułu: już wkrótce ○	n/a	◯	

● Zawsze w magazynie ○ Aktualnie brak w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

Inne ważne informacje dotyczące tego zamówienia (kopia korespondencji itp.)

Data	**Podpis klienta**