Faktura dla:
Nazwa firmy /Nazwisko i imię:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-mail:
Tel: Faks:

Dostarczyć do:
Nazwa firmy /Nazwisko i imię:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-mail:
Tel: Faks:

Data zamówienia:
Zamówienie nr:
Ilość zamawiana:

rzeznaczony dla:
r zamówienia Sunrise:

✠ Zamówienie
☐ Kalkulacja
☐ Built 4 me

● = Standard ☐ = Opcja płatn L = Wydłużony czas realizacji ○ = Opcja bezpłatna

Numer faksu obsługi klienta: +48 209 35 23

Maks. masa ciała użytkownika 125kg / 170kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA | ☐ **kg**

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Art. no.: 074400-000P

Proszę porównać wybór koloru z ostatniej strony z próbnikiem kolorów

Cena podstawowa brutto 3 300 zł

POMIARY UŻYTKOWNIKA

Szerokość siedziska

	HEL020120	*HEL020121*	*HEL020122*	*HEL020123*	*HEL020124*	*HEL020125*	*HEL020126*	*HEL020127*
cm	**380**	**405**	**430**	**455**	**480**	**520**	**560**	**600**
125 kg	○	○	○	○	○	○		
170 kg						☐	☐	☐

zwiększenie głęb. siedziska SD 48,5/ 51cm: 179 zł
Patrz procedura wykonywania pomiarów na odwrocie storny

Głębokość siedziska

	HEL030030	*HEL030031*	*HEL030032*	*HEL030033*	*HEL030034*
cm	**410**	**435**	**460**	**485**	**510**
125 kg	○	○	○	☐	☐
170 kg	○	○	○	○	○


Wszystkie pomiary wyrażone w cm, bez poduszki

Wzmocniona rama, opłata dodat.
wzmocnienie do 170 kg ☐: **1 120 zł**

Wysokość siedziska z przodu (cm) (bez poduszki)

Przednie kółka samonastawne

	Widelec	35,0	36,0	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,0	46,5	48	49	50,5	52*	53*
4"	krótki	○	○	○	○	○										
	długi wąski			○	○	○	○	○	○	○						
	długi szeroki			○	○	○	○	○	○	○						
5"	krótki		○	○	○	○	○									
	długi wąski				○	○	○	○	○	○	○					
	długi szeroki				○	○	○	○	○	○	○					
6"	krótki			○	○	○	○	○								
	długi wąski					○	○	○	○	○	○	○				
	długi szeroki					○	○	○	○	○	○	○				
7"	krótki						○	○	○							
	długi wąski						○	○	○	○	○	○	○			
	długi szeroki						○	○	○	○	○	○	○			
8"	krótki							○	○	○						
	długi wąski							○	○	○	○	○	○	○	○	○
	długi szeroki							○	○	○	○	○	○	○	○	○




REFER TO S/SHEET FOR S/HEIGHT

* tylko z kołami przednimi 8"; niedostępne dla wersji XL

Wysokość siedziska z tyłu (cm) (bez poduszki)

Koła tylne

Koła	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53
20"	○	○	○	○	○			
22"		○	○	○	○	○		
24"			○	○	○	○	○	
26"				○	○	○	○	○



Przednia wys. siedziska 53 cm dost pna wyłącznie z 8" kółkiem samonastawnym i przy maks. wadze użytkownika 125 kg

			R. Nr.	Cena brutto	
		SIEDZISKO			
		Tapicerka siedziska			
HEL030120	●	Standardowa nylonowa tapicerka		**STD**	
HEL030132	☐	Standardowa nylonowa tapicerka z regulacją głębokości siedziska		125 zł	
HEL030131	○	Bez tapicerki siedziska		0 zł	
		Siedziska Jay Comfort			
JCL020001	☐	Siedzisko komfortowe (Belgia)		520 zł	
JCL020002	☐	Standardowe siedzisko komfortowe, Pro Skin		520 zł	
JCL020003	☐	Standardowe siedzisko komfortowe, Strechrubber		780 zł	
JCL020004	☐	Standardowe siedzisko komfortowe, Strechstof		780 zł	
JCL020005	☐	Standardowe siedzisko komfortowe, webbed, Stretchrubber		985 zł	
JCL020006	☐	Standardowe siedzisko komfortowe,webbed, Stretchstof		1 100 zł	
JCL020007	☐	Optymalne siedzisko komfortowe, webbed, Stretchrubber		1 100 zł	
JCL020008	☐	Optymalne siedzisko komfortowe, webbed, Stretchstof		1 100 zł	
JCL020009	☐	Siedzisko komfortowe typu Visco, webbed, Stretchrubber		1 100 zł	
JCL020010	☐	Siedzisko komfortowe typu Visco, webbed, Stretchstof		1 100 zł	
JCL020011	☐	Podstawa siedziska komfortowego prosta (bez progu)		700 zł	
JCL020012	☐	Próg (5cm) do podstawy siedziska komfortowego		59 zł	
JCL020013	☐	Próg (7,5cm) do podstawy siedziska komfortowego		59 zł	
JCL020014	☐	Próg (10cm) do podstawy siedziska komfortowego		59 zł	

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:
Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda.
W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

a) Pomiar użytkownika:
Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).

b) Pomiar wózka:
Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

a) Pomiar użytkownika:
Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm).
Należy uważać na regulowaną tapicerke.

b) Pomiar wózka:
Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość oparcia (WO):


a) Pomiar użytkownika:
Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.


b) Pomiar wózka:
Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.


Długość podudzia (LLL):


a) Pomiar użytkownika:
Z nogami zgiętymi pod kątem prostym, od dołu podkolanowego do spodu stopy.

b) Pomiar wózka:
Od przedniej części siedziska do górnej części podnóżka.
Należy pamiętać: o uwzględnieniu wysokości poduszki.









Szerokość całkowita:

Maks. wysokość
Maks. wysokość

Waga:
Minimalna waga
ok ……kg

Wymiary złożonego wózka:
z kołami tylnymi
bez kół tylnych

24" koła tylne

Dla pochylanie kół tylnych 0°:
Dla pochylanie kół tylnych 3°:

With drum brake +2 cm

Ustawienia powyższego wózka: GS 42 cm i koła tylne 24"

Możliwe ustawienia wysokości siedziska. **WAŻNE: mierzone bez poduszki!**

Wózek std 40,5 x 40,5 cm, pochylenie kół 0°, środek ciężkości +5 cm, kąt siedziska 3°


Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.
Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 1 cm

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

			R. Nr.	Cena brutto
		Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna		
HEL030146		a) Kompozyt piankowy: Grubość HEL030147 □ 3 cm HEL030148 □ 5 cm *(średnio miękka)*		225 zł
		Poduszka siedziska z pokrowcem wodoodpornym / oddychającym		
HEL030152		a) Kompozyt piankowy: Grubość HEL030153 □ 3 cm HEL030154 □ 5 cm *(średnio miękka)*		380 zł
		Poduszki Jay		
JAY020002	□	JAY Basic		515 zł
JAY020003	□	JAY Soft Combi P		725 zł
JAY020001	□	JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa		1 010 zł
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa		1 150 zł
JAY020004	□	JAY Lite		1 255 zł
		Akcesoria siedziska		
HEL090015	□	Pas stabilizujący		210 zł
HEL030130	□	Dodatkowy pokrowiec na poduszkę *(tylko w połaczeniu z: HEL030146 - HEL030157)*		155 zł
		OPARCIE		
		Rama oparcia		
HEL040301	●	Standardowa (41; 43,5; 46 cm)		STD
HEL040302	□	Oparcie składane do połowy (41; 43,5; 46 cm)		305 zł
HEL040303	□	Oparcie z regulacja kąta (RubiX) -5°; 0°, **5°**, 10°.15°,20° (ustawienie standardowe 5°)		115 zł
HEL040304	□	Oparcie z regulacją kąta -5°; 0°, **5°**, 10°.15°,20° (ustawienie standardowe 5°)		115 zł
		wysokość: □ **35** □ **37,5** □ **40** □ **42,5** □ **45** □ **47,5** □ **50 cm**		
HEC040305	□	Pochylane oparcie (siłownik gazowy)		680 zł
HEL040037	□	Oparcie wydłużone *(niedostępne z oparciem z regulacją kata)*		340 zł
		Rączki do prowadzenia		
HEL040039	●	Standardowe rączki do prowadzenia		STD
HEL040038	□	Zintegrowane rączki do prowadzenia z regulacją wysokości *(tylko z opraciem standardowym; standard dla opracia z regulacją kąta (RubiX))*		480 zł
HEL040035	□	Mocowanie dla rączek do prowadzenia z regulacją wysokości *(tylko z opraciem z regulacją kąta (HeliX))*		STD
HEL040036	□	Poprzeczka stabilizująca oparcia, odchylana *(stosowana wraz z zagłówkiem)*		270 zł
HEL040030	□	Automatycznie składana poprzeczka stabilizująca oparcia		345 zł
HEL040031	□	Zagłówek (wraz z poprzeczką stabilizującą) *(niedostępny z automatycznie składaną poprzeczką stabilizującą oparcia)*		765 zł
		Tapicerka oparcia		
HEL040227	●	Regulowana tapicerka oparcia (4 pasy) *(niedostępne dla oparć Jay3)*		0 zł
HEL040228	●	Regulowana tapicerka oparcia (7 pasów) *(niedostępne dla oparć Jay3)*		STD
HEL040111	□	Bez tapicerki oparcia		-83 zł
		Oparcia JAY Comfort		
JCL030001	□	Oparcie komfortowe (Belgia)		450 zł
JCL030002	□	Oparcie komfortowe (Wysokość 50 cm) - Pro Skin		450 zł
JCL030003	□	Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 50 cm)		450 zł
JCL030004	□	Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 50 cm)		450 zł
JCL030005	□	Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), pasy velcro		1 145 zł
JCL030006	□	Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 57 cm), pasy velcro		1 145 zł
JCL030007	□	Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), webbed		1 145 zł
JCL030008	□	Oparcie komfortowe, Stretchstof(Wysokość 57 cm), webbed		1 145 zł
JCL030009	□	Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); stretchrubber		1 390 zł
JCL030010	□	Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); stretchstof		1 390 zł
JCL030011	□	Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm), Stretchrubber		1 445 zł
JCL030012	□	Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm), Stretchrubber		1 445 zł
		OPARCIA i akcesoria JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay *niedostępne dla wersji XL, niedostępne z poprzeczką stabilizującą*		
Oparcie Jay 3 – płytki kontur				
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłup:		**MT SC** □ JAY030010 M - 34 cm □ JAY030033 T - 38 cm		3 325 zł
		MT MC □ JAY030011 M - 34 cm □ JAY030018 T - 38 cm		3 325 zł
Oparcie Jay 3 – średni kontur				
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:				
		UT SC □ JAY030012 S - 42 cm □ JAY030019 M - 46 cm □ JAY030025 T - 50 cm		3 325 zł
		UT MC □ JAY030013 S - 42 cm □ JAY030020 M - 46 cm □ JAY030026 T - 50 cm		3 325 zł
		UT DC □ JAY030014 S - 42 cm □ JAY030021 M - 46 cm □ JAY030030 T - 50 cm		3 325 zł
		UT PDC □ JAY030031 M - 46 cm		3 325 zł
Oparcie Jay 3 – głęboki Kontur				
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:				
		SH SC □ JAY030015 S - 53 cm □ JAY030022 M - 57 cm □ JAY030028 T - 61 cm		3 325 zł
		SH MC □ JAY030016 S - 53 cm □ JAY030023 M - 57 cm □ JAY030029 T - 61 cm		3 325 zł
		SH DC □ JAY030017 S - 53 cm □ JAY030024 M - 57 cm □ JAY030030 T - 61 cm		3 325 zł
		SH PDC □ JAY030032 S - 53 cm		3 325 zł
		Akcesoria do oparć JAY		
WHT030416	□	Zagłówek standardowy AXYS		1 565 zł
WHT030415	□	Zagłówek odchylany COBRA XTRA *(tylko z oparciami Jay 3)*		1 175 zł
JAY030005	□	Odchylane peloty Jay 3 (para) H 10 x 12 J3LAT1012SALH & RH *(tylko z oparciami Jay 3)*		790 zł
JCL040001	□	Jay Comfort: standardowy zagłówek komfortowy *(tylko z oparciami Jay Comfort)*		670 zł
JCL040002	□	Jay Comfort: elastyczny zagłówek komfortowy *(tylko z oparciami Jay Comfort)*		670 zł
		PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE		
		Podłokietniki *(proszę wybrać tylko jedną opcję, podłokietniki lub osłony boczne)*		
HEL060100	●	Standardowe podłokietniki 32 cm *(przesuwana podkładka, niedostępne przy głęb. siedziska 51 cm)*		STD
HEL060101	□	Podłokietniki o regulowanej wysokości 32 cm *(przesuwana podkładka, niedostępne przy głęb. siedziska 51 cm)*		350 zł
HEL060102	□	Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości *(typ RubiX, rekomendowany dla głęb. siedziska 51 cm)*		350 zł
		Poduszka podłokietnika 32 cm *(poduszka przesuwana)*		
		Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości *(typu Q2)*		
HEL060107		□ Poduszka 25cm (dług. pod stolik) HEL060108 □ Poduszka 36cm (dług. całkowita)		600 zł
HEL060103	□	Podkładka Hemi typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony) *(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)*		840 zł
HEL060104	□	Podkładka Hemi typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony) *(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)*		1 680 zł
HEL060105	□	Podkładka Hemi duża typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony) *(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)*		840 zł
HEL060106	□	Podkładka Hemi duża typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony) *(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)*		1 680 zł
		Osłony boczne		
HEL060109	○	Kompozytowe typu Quickie		
HEL060110		Aluminiowe z błotnikiem □ czerwony połyskujący □ srebrny połyskujący □ czarny połyskujący		610 zł
HEL060111		Aluminiowe bez błotnika □ czerwony połyskujący □ srebrny połyskujący □ czarny połyskujący		345 zł
		Opcje dodatkowe		
HEL090006	□	Nasuwany stolik		655 zł
		Odchylany stolik HEL090007 □ lewy **lub** □ prawy HEL090008		900 zł


4034











Std



Wing

© Sunrise Medical 2024 3/6


Środek ciężkości(COG)




+ 2,5 cm




+ 5 cm
Standard Setting




+ 7,5 cm



0 cm



- 2,5 cm



- 5 cm

© Sunrise Medical 2024 4/6

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna


			R. Nr.	Cena brutto
		UCHWYTY I PLATFORMY PODNÓŻKÓW		
HEL050107	●	Uchyty podnóżków 70°		STD
HEL050108	☐	Uchyty podnóżków 80° *(niedostępne w niebieskim kolorze)*		205 zł
		Platformy podnóżków		
HEL050111	●	Platformy z regulacją kąta *(kompozytowe) (para)*		STD
HEL050100	☐	Platforma pojedyncza szeroka, aluminiowa, czarna (z regulacją kąta)		325 zł
		Unoszony podnóżek (ELR) *HEL050109* ☐ lewy *HEL050110* ☐ prawy		490 zł
HEL050101		☐ para		985 zł
HEL090019		☐ Komfortowe podkładki pod łydki dla unoszonych podnóżków (para) *(od SS 48)*		230 zł
		Podpórka dla amputantów *HEL050104* ☐ lewa *HEL050105* ☐ prawa		350 zł
HEL050106		☐ para		700 zł
		RAMA		
HEL010101	●	Rama standardowa (do odchylanych podnóżków)		
HEL010102	○	skrócona zgodnie z głębokością siedziska *(brak możliwości regulacji głębokości siedziska)*		0 zł
HEL010103	○	wydłużona		0 zł
HEL090040	☐	Taxi brackets Holland		400 zł
HEL010104	☐	Rama Hemi - zaczep rozsuwany *(niedostępna z wersją XL)*		680 zł
		Akcesoria ramy		
HEL090000	☐	Uchwyt na kule		
HEL090002	☐	lewy **lub** *HEL090003* ☐ prawy		110 zł
HEL090036	☐	Kółka do transportu w wąskich przejściach		740 zł
		Rurka do przechylania wózka dla asystenta *(niedostępne w przypadku kół antywywrotnych po obydwu stronach)*		
HEL090037		☐ lewa		55 zł
HEL090038		☐ prawa		55 zł
HEL090011	☐	Kółka antywywrotne odchylane, prawe		375 zł
HEL090112	☐	Kółka antywywrotne odchylane, lewe		375 zł
	☐	Kołka antywywrotne, standardowe		
HEL090013		☐ lewe **lub** HEL090014 ☐ prawe		110 zł
HEL090016		☐ para		220 zł
		KOŁA PRZEDNIE *(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)*		
HEL080109	●	Pełne		STD
HEL080110	○	Pełne, szerokie (50mm) *(dostępne tylko dla kółek 8" i długiego szerokiego widelca)*		0 zł
HEL080111	○	Pełne, miękkie *(tylko dla kół przednich 6")*		0 zł
HEL080112	○	Pneumatyczne		0 zł
		KOŁA TYLNE (z szybkozłączkami) *(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)*		
HEL080302	○	Koła szprychowe *(tylko 24")*		0 zł
HEL080303	☐	Koła szprychowe (polerowana piasta) typu Design *(tylko koła 22" / 24")*		500 zł
HEL080305	○	Koła do hamulcy bębnowych *(niedostępne z ciągami ze stali nierdzewnej)*		0 zł
HEL080306	☐	Uniwersalne koła ze szprychami krzyżowymi *(tylko 22" / 26"; tylko koła pneumatyczne)*		150 zł
		24" napęd jednoręczny *(zaczep osi typu RubiX)*		
HEL080309		☐ prawy HEL080308 ☐ lewy		1 620 zł
HEL080311	○	Bez kół tylnych		0 zł
HEL080310	○	Przesunięcie koła tylnego (2,5 cm za tylną rurkę)		0 zł
		OPONY *(prosimy wybrać tylko jedn typ opon)*		
HEL080312	●	Pneumatyczne		STD
HEL080313	○	Right Run (wysokociśnieniowe) *(w połączeniu z kołami typu Design / uniwersalnymi)*		105 zł
HEL080314	○	Pełne *(niedostępne z kołami tylnymi 26")*		105 zł
		CIĄGI		
HEL080315	●	Aluminiowe, srebrne, anodyzowane		STD
HEL080316	☐	Super Grip *(tylko z kołami modelowymi typu Design)*		690 zł
HEL080317	☐	Stal nierdzewna		130 zł
HEL080319	☐	Osłona na ciągi *(dostępne tylko dla kół 22" lub 24")*		365 zł
HEL080320	☐	Maxgrepp		1 050 zł
HEL080321	○	Bez ciągów		0 zł
		POCHYLENIE KÓŁ *(prosimy wybrać tylko jedną opcję)*		
HEL080015	●	0°		STD
HEL080016	○	3		0 zł
		Osłony szprych		
HEL090001	☐	Przezroczysta *(dostępne tylko z kołami 22", 24" i 26")*		385 zł
HEL090032	☐	Rotation *HEL090033* ☐ Graphic *HEL090031* ☐ Bibbo *(dostępne tylko z kołami 22" i 24")*		545 zł
HEL090030	☐	Fantasy *HEL090035* ☐ Galactica *HEL090034* ☐ Ser *(dostępne tylko z kołami 22" i 24")*		545 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.sunrise-medical.pl

© Sunrise Medical 2024 5/6

HeliX²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna

			R. Nr.	Cena brutto	
		HAMULCE *(choose only one option)*			
HEL070800	●	Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		STD	
HEL070801	☐	Przedłużka dźwigni hamulca		89 zł	
HEL070802	☐	Hamulce bębnowe		570 zł	
		Hamulce blokowane jedną ręką			
HEL070803		☐ prawą ☐ *HEL070804* lewą		545 zł	*HEL070800* *HEL070801*
		AKCESORIA			
HEL090005	○	Zestaw narzędzi		0 zł	
HEL090017	☐	Caddy (podpórka pod torbę)		330 zł	
HEL090009	☐	Czarny plecak na akcesoria		220 zł	
HEL090010	☐	Pompka		49 zł	
		KOLORY			
		Rama / podnóżki (płyta osi zawsze w kolorze ramy)			
HEL030001	○	RubiX niebieski		0 zł	
HEL030002	○	Czerwony połyskujący		0 zł	
HEL030003	○	Srebrny połyskujący		0 zł	
HEL030004	○	Czarny (Ral 9005)		0 zł	

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:

HeliX² - Cena podstawowa brutto	3 300 zł
Cena opcji brutto	zł
Koszt pakowania i transportu	
B4M	
Cena całkowita brutto	zł

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. 42 275 83 38
Fax. 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.sunrise-medical.pl

© Sunrise Medical 2024 6/6