

SUNRISE MEDICAL QUICKIE ARGON 2

Ref. 1/2025 (Obowiązuje do 31.12.2025)

Dostarczyć do:	Dostarczyć do:
Nazwa firmy /Nazwisko i imię:	Nazwa firmy /Nazwisko i imię:
Ulica:	Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:	Miasto: Kod pocztowy:
E-mail:	E-mail:
Tel: Fax:	Tel: Fax:

Data zamówienia:	Przeznaczony dla:
Zamówienie nr:	
Ilość zamawiana:	Nr zamówienia Sunrise:

☐ Zamówi ☐ Obliczenie ☐ Built 4 me

● = Standard ☐ = Opcja płatna ○ = Opcja bezpłatna

Kod refundacji: ……..
Nr kat: 65100000

Maks. waga użytkownika: 125kg // 140 kg (2)
WAGA UŻYTKOWNIKA _____ **kg**
Obowiązkowa informacja, aby zagwarantować prawidłową konfigurację

Cena podstawowa brutto 8 090 zł

POMIARY KLIENTA (wszystkie wartości bez poduszki)

WYBÓR SZEROKOŚCI SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rury ramy do zewnętrznej rury ramy (mm)

300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

WYBÓR GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA - w mm

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z PRZODU: zależy od wielkości kółek samonastawnych

Wysokość siedziska z przodu (mm)

Front Castor	Widelce - typ	450	460	470	480	490	500	510	520
3"	111mm	○	○	○					
	123mm (1)			○	○	○			
4"	111mm	○	○	○	○	○			
	123mm (1)			○	○	○	○		
	Frog leg (1)					○	○	○	
5"	111mm				○	○	○		
	123mm (1)				○	○	○	○	
	Frog leg (1)							○	○
6"	123mm (1)						○	○	○

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z TYŁU: zależy od średnicy kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu może być od 0 do 13 cm niższa niż wysokość siedziska z przodu.

Uwaga: przy wysokości tylnych siedziska 460 mm i powyżej, szerokość między osłonami bocznymi zwiększa się o 30 mm

Wysokość siedziska z tyłu (mm)

Tylne koła	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
25"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
26"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) kompatybilne z dodatkowymi urządzeniami napędowymi
(2) 136 kg w połączeniu z opcją AGN090100 crash test

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:
Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.



Szerokość siedziska (SS):

a) Pomiar użytkownika: Pozostawić wolne miejsce pomiędzy osłoną boczną a biodrem po obu stronach wózka (w sumie ok. 1-2 cm)

b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej strony rury ramy do zewnętrznej strony rury ramy.

Głębokość siedziska (GS):

a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palce (ok. 3-6 cm) pomiędzy przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym. Należy zachować ostrożność w przypadku regulowanej tapicerki.

b) Pomiar wózka: Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość przedniego siedziska:

a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie: Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.

b) Pomiar wózka: Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża. (min. 3 cm dłuższe niż długość podudzia użytkownika) Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:


b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 13 cm.

Wysokość oparcia:

a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.

b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia. i dlatego wysokość ta może być bardzo różna

Kąt oparcia: **Ważne:** Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°, a dodatnie >90°.



Przegląd parametrów technicznych:

Wymiary:		**Szerokość całkowita:**	**Tylne koła 24”**	**Tylne koła 25”**
Maks. wysokość całkowita:	90 cm	Dla pochylanie kół 0°:	SS + 20 cm	SS + 20 cm
Maks. długość całkowita:	91 cm	Dla pochylanie kół 3°:	SS + 22 cm	SS + 26 cm
		Dla pochylanie kół 6°:	SS + 28 cm	SS + 32 cm
		Dla pochylanie kół 9°:	SS + 34 cm	SS + 38 cm

Prosimy pamiętać, że matryca bazuje na standardowej konfiguracji:
Wózek Std 40 x 40 cm; pochylenie kół 3°; środek ciężkości 5,60 cm (CoG); kąt siedziska 8°
Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.
Tolerancja produkcyjna +/- 1 cm

© Sunrise Medical 2024 2/11

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

Tapicerki siedziska:

AGN020002	●	Tapicerka siedziska z 1 kieszenią		STD
AGN020003	☐	Tapicerka siedziska z 2 kieszeniami	*(tylko przy SS 34 cm)*	170 zł
AGN020004	☐	Tapicerka siedziska z kieszenią oraz kieszenią na cewnik	*(tylko przy SS 34 cm)*	170 zł
AGN020000	○	Bez tapicerki siedziska		0 zł

Czarny pokrowiec na poduszkę siedziska:

Kompozyt piankowy: (średnio miękka)	Grubość:	AGN020101 ☐ 3 cm	AGN020102 ☐ 5 cm	330 zł

Poduszki JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay:

JAY020002	☐	Jay Basic	550 zł
JAY020003	☐	Jay Soft Combi P	770 zł
JAY020001	☐	Jay Easy Visco	1 080 zł
JAY020007	☐	JAY Easy Fluid	1 235 zł
JAY020004	☐	JAY Lite	1 350 zł

Akcesoria siedziska

AGN090018	☐	Pas pozycyjny	210 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Wybierz ustawienie fabryczne wysokości oparcia (cm).
Regulacja wysokości możliwa w zakresach: 25-30 cm; 30-40 cm; 40-45 cm.

250 - 300	300 - 400		400 - 450
○ 250	○ 300	○ 375	○ 400
○ 275	○ 325	○ 400	○ 425
○ 300	○ 350		○ 450

AGN030015	●	Składane oparcie z regulacją kąta *(-31° do +15°)*	*(tylko anodyzowane w kolorze czarnym)*	STD
AGN030102		☐ Podwójna blokada		195 zł
AGN030012	○	Stałe oparcie z fregulacją kąta *(-31° do +15°)*	*(tylko anodyzowane w kolorze czarnym)*	0 zł

Rączki do prowadzenia:

(Prosimy wybrać tylko jedną opcję)

AGN030200	○	Pominąć rączki do prowadzenia		0 zł
AGN030201	○	Długie, zintegrowane rączki do prowadzenia		0 zł
AGN030203	☐	Składane rączki do prowadzenia	*(dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)*	500 zł
AGN030204	☐	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości	*(dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)*	645 zł
AGN030205	☐	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparć Jay	*(dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)*	645 zł

Regulowana tapicerka oparcia

AGN030316	○	Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	-
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
AGN030317	☐	Oparcie EXO PRO z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, oddychająca z 1 kieszenią, czarna	460 zł
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
AGN030300	○	Bez tapicerki oparcia	-

© Sunrise Medical 2024 3/11




AGN020002
Tapicerka siedziska z 1 kieszenią



AGN090018
Pas stabilizujący



JAY020002
Jay Basic
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020003
Jay Soft Combi P
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020001
Jay Easy Visco
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020004
Jay Lite
(na zdjęciu bez tapicerki)



AGN030201
Długie, zintegrowane rączki do prowadzenia



AGN030205
Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparć JAY



AGN030203
Składane rączki do prowadzenia



AGN030316
Tapicerka EXO standardowa



AGN030317
Tapicerka EXO PRO

© Sunrise Medical 2024 4/11

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

OPARCIA i akcesoria JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay

Oparcie Jay 3 – płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:			☐	JAY030010	Średnia - 34 cm	☐	JAY030033	Wysoka - 38 cm	3 515 zł
Górna cz. odc. piersiowego kręgo	☐	JAY030012 Krótka - 42 cm	☐	JAY030019	Średnia - 46 cm	☐	JAY030025	Wysoka - 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	☐	JAY030015 Krótka - 53 cm	☐	JAY030022	Średnia - 57 cm	☐	JAY030028	Wysoka - 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay 3 – średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:			☐	JAY030011	Średnia - 34 cm	☐	JAY030018	Wysoka - 38 cm	3 515 zł
Górna cz. odc. piersiowego kręgo	☐	JAY030013 Krótka - 42 cm	☐	JAY030020	Średnia - 46 cm	☐	JAY030026	Wysoka - 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	☐	JAY030016 Krótka - 53 cm	☐	JAY030023	Średnia - 57 cm	☐	JAY030029	Wysoka - 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay 3 – głęboki Kontur

Górna cz. odc. piersiowego kręgo	☐	JAY030014 Krótka - 42 cm	☐	JAY030021	Średnia - 46 cm	☐	JAY030027	Wysoka - 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	☐	JAY030017 Krótka - 53 cm	☐	JAY030024	Średnia - 57 cm	☐	JAY030030	Wysoka - 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay 3 – głęboki kontur dolny

Górna część odcinka piersiowego kręgosłupa:	☐	JAY030031	Średnia - 46 cm		3 515 zł
Wysokość ramienia:	☐	JAY030032 Krótka - 53 cm			3 515 zł

Zagłówki do oparć Jay 3

JAY030004	☐	Zagłówek odchylany Jay (J3EUHDFH & J3EUHDLSP) *(tylko z oparciami Jay 3)*	1 640 zł
JAY030006	☐	Jay standardowy zagłówek (J3EUHDXH i J3EUHDLSP) *(tylko z oparciami Jay 3)*	1 230 zł
JAY090058	☐	Torba na akcesoria JAY *(tylko dla oparć JAY 3 Carbon)*	265 zł

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

AGN040102	☐	Aluminiowe osłony boczne bez błotnika		360 zł
AGN040101	○	Wąski typ osłony bocznej (włókno węglowe) **(1)**		0 zł
AGN040103	☐	Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem	*(min. wysokość siedziska - 39 cm)*	640 zł
AGN040104	☐	Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem	*(min. wys. siedziska 39 cm, niedostępne w połączeniu z osią typu handbike)*	850 zł
AGN040107	○	Kompozytowa odczepiana osłona boczna		0 zł
AGN040108	☐	Wyścielany podłokietnik rurowy	*(niedostępne w połączeniu z osią typu handbike)*	465 zł
		Jednosłupkowy podłokietnik z:		
AGN040050	☐	krótką poduszką podłokietnika (25 cm) *AGN040051* ☐ długą poduszką podłokietnika (36 cm)		540 zł
AGN040052	☐	Podłokietnik z regulacją wysokości za pomocą narzędzi (krótką i długą poduszką podłokietnika - o regulowanej długości)		735 zł
AGN040000	○	Bez osłony bocznej		0 zł

PODNÓŻKI I PLATFORMY PODNÓŻKÓW

AGN050029	●	Lekki podnóżek rurowy	*(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)*	STD
AGN050030	☐	Lekki podnóżek rurowy z płaską pokrywą	*(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)*	220 zł
AGN050025	☐	Podnóżek z platformą, lekka płyta kompozytowa	*(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)*	340 zł
AGN050024	☐	Podnóżek z platformą, lekka płyta z aluminium	*(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)*	340 zł
AGN050026	☐	Podnóżek z platformą, lekka płyta z włók. węgl.	*(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)*	725 zł
AGN050034	☐	Podnóżek z platformą – wysoko montowany	*(Długość podudzia 22 cm - 39 cm)*	580 zł
AGN050125	☐	Podnóżek, aluminiowy, o reg. kącie	*(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)*	695 zł
AGN050127	☐	Podpora ustawiająca stopy	*(tylko z lekkimi podnóżkami z platformą z regulacją kąta i głębokości)*	195 zł
AGN050020	☐	Kompozytowa platforma podnóżka, dzielona **(2)**	*(szer. siedz. 38-50 cm; dł. podudzia 38-50 cm)*	490 zł
AGN050022	☐	Aluminiowa dzielona platforma podnóżka **(2)**	*(szer. siedz. 34-50 cm; dł. podudzia 38-50 cm)*	735 zł

Długość podudzia

Uwaga: *Dł. podudzia musi być 3 cm mniejsza niż wysokość siedziska z przodu (cm)*

○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	
○ 300	○ 310	○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	
○ 380	○ 390	○ 400	○ 410	○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	
○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500				

Dł. podudzia 22-35 cm tylko z podnóżkiem wysoko montowanym; pozostałe podnóżki – dł. podudzia 36-50 cm.

WERSJE RAMY (najpierw wybrać długość ramy, potem kąt i taliowanie)

AGN010601	●	Maks. waga użytkownika 125 kg		STD
AGN010602	☐	Maks. waga użytkownika 140 kg		440 zł
AGN010013	☐	Stała rama 92°		440 zł
AGN010012	●	Stała rama 100°		STD
AGN010100	●	Taliowanie: 0 cm		STD
AGN010103	☐	Taliowanie: 3 cm		440 zł
AGN090015	☐	Przygotowanie pod dodatkowy napęd elektryczny (4)	*(maks. 120 kg, tylko dla pochylenia kół 0 stopni)*	510 zł
AGN010500	☐	Oś typu handbike **(3)**	*(niedostępna w połączeniu z osią dla osób z amputowanymi kończynami i wyścielanym podłokietnikiem rurowym)*	1 270 zł
AGN070500	☐	Przystawka dla amputantów	*(niedostępna w połączeniu z osią typu handbike i wyścielanym podłokietnikiem rurowym)*	770 zł

(1) ***Z 24" tylnym kołem minimalna wysokość tylnej części siedziska - 41 cm; z 25" tylnym kołem minimalna wysokość tylnej części siedziska - 43 cm***

(2) ***Dla taliowania 3 cm dzielone platformy podnóżków są dostępne od szer. siedz. 42 cm w przypadku kompozytowych i od 38 cm w przypadku aluminiowych.***

(2) ***Nie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechyleniu.***

(4) ***Konieczne dla e-fix lub P105***

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 5/11

Oparcie Jay 3 Płytki kontur | Oparcie Jay 3 Średni kontur | Oparcie Jay 3 Głęboki kontur | Oparcie Jay 3 Głęboki kontur dolny






AGN040102
Osłona boczna (aluminium) bez błotnika



AGN040101
Wąski typ osłony bocznej



AGN040103
Osłona boczna (aluminium) z błotnikiem



AGN040104
Osłona boczna (włókno węglowe) z błotnikiem



AGN040107
Kompozytowa osłona boczna, odczepiania




AGN040108
Wyścielany rurowy podłokietnik




AGN040051
Jednosłupkowy podłokietnik z długą poduszką podłokietnika



AGN040052
Podłokietnik z regulacją wysokości za pomocą narzędzi



AGN090116



AGN050029
Lekki podnóżek rurowy



AGN050030
Lekki podnóżek rurowy z płaską pokrywą



AGN050025
Podnóżek z platformą, lekka płyta kompozytowa



AGN050026
Podnóżek z platformą, lekka płyta z włók. węgl.



AGN050125
Podnóżek, aluminiowy, o reg. kącie



AGN050127
Podpora ustawiająca stopy




AGN050020
Kompozytowa platforma podnóżka,




AGN050022
Aluminiowa dzielona platforma podnóżka

Tabela taliowania ramy (poniższe obrazy dotyczą szerokości siedziska 34 cm)

		Szerokość siedziska (cm)										
Taliowanie		**30**	**32**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**
0 cm	Szerokość ramy, wewn.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
	Szer. ramy z uwzgl. kółek samonast.	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
3 cm	Szerokość ramy, wewn.	brak	brak	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	Szer. ramy z uwzgl. kółek samonast.	brak	brak	40	42	44	46	48	50	52	54	56





© Sunrise Medical 2024 6/11


Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

(wszystkie wartości w cm; mierzone od przedniej krawędzi tylnego słupka; do wyboru tylko jedna opcja)

COG32	○	32 mm
COG44	○	44 mm
COG56	○	56 mm
COG68	○	68 mm
COG80	○	80 mm
COG92	○	92 mm
COG104	○	104 mm



AKCESORIA RAMY

(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółka antywywrotne lub oba te rozwiązania)

		System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)				
AGN090001	☐	Lewy	*AGN090002*	☐	Prawy	205 zł
AGN090003	☐	Para				410 zł
AGN090009	☐	Uchwyt na kule	*(wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)*			115 zł
		Kółka antywywrotne, odchylane				
AGN090004	☐	Lewe	AGN090005	☐	Prawe	390 zł
AGN090006	☐	Para				780 zł
		Kółka antywywrotne, odłączane				
AGN090007	☐	Kółka antywywrotne, odłączane	*(Para)*			460 zł
		Kółka antywywrotne, podnoszone (obsługiwane przez użytkownika)				
AGN090033	☐	Lewe	AGN090008	☐	Prawe	519 zł
AGN090035	☐	Sportowe kółka antywywrotne				999 zł
AGN090010	☐	Kółka do transportu w wąskich przejściach	*(3")*			775 zł
AGN090016	☐	Osłona ramy				195 zł

PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE

AGN090211	☐	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, bez zamówienia na przystawkę ATTITUDE	*(z elementami dokującymi)*	345 zł
AGN090212	○	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, z zamówieniem przystawki ATTITUDE	*(z elementami dokującymi oddzielne zamówienie na ATTITUDE)*	0 zł

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

AGN080013	●	Widelece Carbotecture	*(kolory: patrz pakiety na ostatniej stronie)*	STD
AGN080029	●	Widelce aluminiowe **(3)**	*(kolory: patrz pakiety na ostatniej stronie)*	STD
AGN080007	☐	Widelec FROG LEG	*(niedostępne w połączeniu z kółkami samonastawnymi 3" i z aluminiowymi obręczami; tylko czarne; maks. masa użytk. 125 kg)*	1 870 zł

STANDARDOWE KÓŁKO SAMONASTAWNE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

AGN080301	○	Pełne		0 zł
AGN080302	○	Miękkie	*(wyłącznie dla 5" i 6")*	0 zł
AGN080303	☐	Pełne kółko podświetlane	*(niedostępne dla 6")*	205 zł
AGN080304	☐	Pełne kółko z obręczą aluminiową	*(wyłącznie dla 4" i 5")*	289 zł
AGN080306	☐	Miękkie kółko z obręczą aluminiową	*(wyłącznie dla 4" i 5")*	419 zł

TYLNE KOŁA

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

		UWAGA: dla użytkowników o masie ciała większej niż 100 kg zalecamy koła ze szprychami krzyżowymi		0 zł
AGN070001	○	Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	*(22", 24", 26")*	0 zł
AGN070002	○	Koło modelowe	*(24", 26")*	0 zł
AGN070003	○	Koło lekkie	*(22", 24", 25"; Maks. waga użytkownika: 125 kg)*	0 zł
AGN070004	☐	Koła Proton (bardzo lekkie)	*(22", 24", 25"; Maks. waga użytkownika: 100 kg)*	1 020 zł
AGN070005	☐	Koła Spinergy, 18-szprychowe	*(24", 25", 26"; czarne szprychy; inne kolory dostępne w B4M)*	1 700 zł
AGN070006	☐	Koła Spinergy, 12-szprychowe	*(24", 25"; czarne szprychy; inne kolory dostępne w B4M)*	2 300 zł
AGN070009	☐	Koła z oponami górskimi	*(wyłącznie z 24" kołami z oponami górskimi i obręczą aluminiową, z czarną powłoką)*	1 020 zł
AGN070010	☐	Dodatkowa para kół z oponami górskimi	*(wyłącznie z kołami 24" i oponami górskimi)*	1 595 zł
AGN070000	○	Bez kół		0 zł

OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opony)

AGN070101	○	Right Run	*(niedostępne w wersji 25")*	0 zł
AGN070107	☐	Schwalbe One	*(tylko 24" i 25")*	145 zł
AGN070102	○	Opony pełne **(1)**	*(niedostępne w wersji 26")*	0 zł
AGN070104	☐	Opony Marathon plus evolution (odporne na przebicia)	*(niedostępne w wersji 22")*	145 zł

(1): Koła Proton i koła lekkie tylko z pełną oponą 24" i 25"; koła Spinergy tylko z oponą pełną 24" niedostępne z kołami górskimi

(2): Maks. szerokość ramy z przodu - 46 cm, maks. waga użytkownika - 100 kg.

(3): Kompatybilne z dodatkowymi urządzeniami napędowymi.

W celu uzyskania dodatkowych informacj
roszę odwiedzić naszą stronę internetow
www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 7/11



AGN090001
System wspomagający przy przechylaniu, lewy



AGN090004
Odchylane kółko antywywrotne



AGN090007
Kółka zabezpieczające, odłączane



AGN090035
Sportowe kółka antywywrotne



AGN090008
Podnoszone kółko antywywrotne, obsługiwane przez użytkownika



AGN090010
Kółka do transportu w wąskich przejściach



AGN090016
Osłona ramy

	Seat Depth						
COG	380	400	420	440	460	480	500
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPULSE F35 & F55 POŁACZENIE - MATRIX NOGO DLA KÓŁ 24"



AGN080013
Widelec Carbotecture



AGN080007
Widelec FROG LEG

	Seat Depth						
COG	380	400	420	440	460	480	500
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
104	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPULSE F35 & F55 POŁACZENIE - MATRIX NOGO DLA KÓŁ 25"



AGN070001
Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi



AGN070002
Koła modelowe



AGN070003
Koła lekkie



AGN070004
Koła Proton



AGN070004
Koła Spinergy



AGN070101
Right Run



AGN070107
Schwalbe One



AGN070102
Opony pełne



AGN070104
Marathon Plus (odporne na



AGN070009
Tylne koła górskie

© Sunrise Medical 2024 8/11

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

CIĄGI

AGN070201	○	Aluminium, srebrne, pokrywane proszkowo	*(niedostępne z kołami 26" i Spinergy)*	0 zł
AGN070202	○	Aluminium, srebrne, anodyzowane		0 zł
AGN070203	☐	Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo		205 zł
AGN070204	○	Stal nierdzewna		0 zł
AGN070205	☐	Tytanowe	*(niedostępne z kołami 22")*	725 zł
AGN070206	☐	Czyste tytanowe, malowane proszkowo	*(niedostępne z kołami 22")*	725 zł
AGN070207	☐	Supergrip		725 zł
AGN070208	☐	Max Grepp	*(tylko koła 22" i 24")*	1 100 zł
AGN070212	☐	Ellipse 3R, czarne	*(ciągi ergonomiczne z paskiem gumowym; tylko 24" i 25")*	1 440 zł
AGN070250	☐	Osłona na ciąg	*(tylko koła 22" i 24")*	380 zł

Montaż ciągów	AGN070317	●	Blisko = 17 mm	*(12,5 mm z kołami lekkimi i kołami Proton)*	STD
	AGN070327	○	Szeroko = 27 mm	*(niedostępne z kołami lekkimi, kołami Spinergy oraz aluminiową obręczą napędową)*	0 zł
	AGN070307	☐	Bardzo blisko = 7 mm	*(tylko przy ciągach ze stali nierdzewnej)*	195 zł

POCHYLENIE KÓŁ

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

AGN070600	●	0°		STD
AGN070603	○	3°		0 zł
AGN070606	○	6°		0 zł
AGN070609	○	9°	*(niedostępne z osią typu handbike)*	0 zł

OSŁONY SZPRYCH (wyłącznie z kołami 22" i 24")

AGN070831	☐	Przezroczysta						405 zł
AGN070823	☐	Księżniczka	AGN070822	☐	Bilard	AGN070812	☐	Woda	570 zł
AGN070816	☐	Szczęśliwe lwy	AGN070827	☐	Jedwab	AGN070833	☐	Zebra	570 zł
AGN070819	☐	Małpki	AGN070830	☐	Tygrys	AGN070818	☐	Szaleństwo w dżungli	570 zł
AGN070820	☐	Orient	AGN070813	☐	Galaktyka	AGN070811	☐	Pióro	570 zł
AGN070829	☐	Superbohater	AGN070821	☐	Piraci	AGN070806	☐	Koło chromowane	570 zł
AGN070817	☐	Hot wheels	AGN070814	☐	Graffiti	AGN070803	☐	Koszykówka 2	570 zł
			AGN070802	☐	Koszykówka	AGN070828	☐	Kosmos	570 zł

HAMULCE

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

AGN060001	●	Standardowe hamulce		STD
AGN060002	☐	Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		195 zł
AGN060003	☐	Kompaktowe hamulce EVO	*(tylko z pochyleniem 0°/3°)*	185 zł
AGN060010	☐	Wydłużona blokady koła, kolanowa dźwignia hamulca	*(tylko z dźwignią hamulca na wysokości kolan)*	90 zł
AGN060006	☐	Hamulce blokowane jedną ręką, lewą	*(tylko z pochyleniem 0°/3°)*	595 zł
AGN060007	☐	Hamulce blokowane jedną ręką, prawą	*(tylko z pochyleniem 0°/3°)*	595 zł

AKCESORIA

AGN090000	●	Zestaw narzędzi		STD
AGN090024	☐	Pompka wysokociśnieniowa		230 zł
AGN090025	☐	Pompka		50 zł
AGN090030	☐	Plecak		230 zł
AGN090100	☐	Crash Test (2)		145 zł
AGN090026	☐	Kieszeń na telefon komórkowy		80 zł

(2) Maks. waga użytkownika 136 kg.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 9/11



AGN070208
Max Grepp



AGN070207
Supergrip



AGN060001
Standardowe hamulce



AGN060003
Kompaktowe hamulce



AGN060002
Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan



AGN060007
Hamulce blokowane jedną ręką, prawą



AGN090000
Zestaw narzędzi



AGN090024
Pompka wysokociśnieniowa



AGN090025
Pompka



AGN090030
Plecak



AGN090026
Kieszeń na telefon komórkowy

© Sunrise Medical 2024 10/11

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna

KOLORY

Aby zweryfikować wybór koloru można skorzystać z katalogu kolorów na końcu formularza zamówienia

	Rama 419 zł	Ciągi 205 zł	Piasta/obręcz 555 zł	(1)
02 Srebrny połyskujący	○	☐	☐	
03 Srebrny matowy	☐	☐	☐	
06 Żółty słoneczny	○	☐	☐	
14 Niebieski	○	☐	☐	
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	☐	☐	
16 Ciemnoniebieski matowy	☐	☐	☐	
19 Fioletowy połyskujący	○	☐	☐	
21 Czerwony rubinowy	○	☐	☐	
22 Jasnoczerwony	☐	☐	☐	
23 Czerwono-malinowy matowy	☐	☐	☐	
24 Pomarańczowy połyskujący	○	☐	☐	
27 Grafitowy metalizowany	○	☐	☐	

	Rama 419 zł	Ciągi 205 zł	Piasta/obręcz 555 zł	(1)
29 Czarny połyskujący	○	☐	☐	
31 Czarny matowy	○	☐	☐	
32 Śnieżnobiały	○	☐	☐	
33 Różowy	○	☐	☐	
34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	☐	☐	☐	
35 Błękit nieba metalizowany	☐	☐	☐	
36 Cyjan metalizowany	☐	☐	☐	
37 Pomarańczowy metalizowany	☐	☐	☐	
40 Kiwi metalizowany	☐	☐	☐	
41 Różowy metalizowany z brokatem	☐	☐	☐	
42 Antracyt matowy	○	☐	☐	
46 Zielony Mamba	○	☐	☐	

Pakiet stylowy (kolory widelców Carbotecture)

AGN100502	●	Czarny	
AGN100503	☐	Srebrny	345 zł
AGN100501	☐	Pomarańczowy	345 zł

(1) Tylko z uniwersalnymi tylnymi kołami ze szprychami krzyżowymi

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH

built4me

Quickie Argon2 - Cena podstawowa brutto	**8 090 zł**
Cena opcji brutto	
Opakowanie i transport	
B4M	
Cena całkowita brutto	

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. 42 275 83 38
Fax. 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.pl
www.sunrise-medical.pl

SUNRISE MEDICAL
www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 11/11