

SUNRISE MEDICAL

SERIA Q700®

Najlepsze doświadczenie

QUICKIE
Live without limits.

Wózki elektryczne
Seria Q



Q700
SEDEO PRO HD



Q700
SEDEO PRO



Q700
SEDEO PRO ADVANCED



Q700-UP
SEDEO PRO ADVANCED UP

Zaawansowana inżynieria. Spersonalizowane dla Ciebie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



ZAAWANSOWANA INŻYNIERIA. SPERSONALIZOWANA DLA CIEBIE.

QUICKIE®, SEDEO®, JAY®, WHITMYER® i SWITCH-IT® oferują najbardziej wszechstronną gamę wysokiej jakości, innowacyjnych i zaawansowanych technicznie wózków, z których każdy jest tworzony indywidualnie dla Ciebie, niezależnie od Twoich potrzeb klinicznych lub związanych ze stylem życia.

MOC QUICKIE

Kompletny zakres od podstawowej mobilności do złożonej rehabilitacji. Cokolwiek potrzebujesz - bez kompromisów.

POTRZEBY KLINICZNE



Q50

SIEDZISKO	PODSTAWA
MATERIAŁOWE	RWD



Q100

SIEDZISKO	PODSTAWA
MATERIAŁOWE	RWD



Q200

SIEDZISKO	PODSTAWA
MATERIAŁOWE	RWD



Q300

SIEDZISKO	PODSTAWA
SEDEO PRO SEDEO LITE KIDS SEAT TEENS SEAT	MWD RWD



Q400

SIEDZISKO	PODSTAWA
SEDEO PRO SEDEO LITE	MWD FWD RWD



Q500

SIEDZISKO	PODSTAWA
SEDEO PRO SEDEO LITE	MWD FWD RWD HWD



Q700

SIEDZISKO	PODSTAWA
SEDEO PRO SEDEO PRO ADV. SEDEO PRO dla HD	MWD FWD RWD



Q700-UP

SIEDZISKO	PODSTAWA
SEDEO PRO ADV. UP	MWD FWD

☐ RWD: napęd na oś tylną ☐ MWD: napęd na oś środkową ☐ FWD: napęd na os przednią ☐ HWD: napęd hybrydowy

WYDAJNOŚĆ PODSTAWY NAPĘDOWEJ

Nie wszystkie siedziska można łączyć ze wszystkimi podstawami. Proszę zapoznać się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o możliwych kombinacjach siedziska/podstawy.

Q700 PRZEGLĄD SERII

Do wyboru trzy wysokiej klasy systemy siedzisk (SEDEO PRO, SEDEO PRO ADVANCED i SEDEO PRO ADVANCED UP), aby dopasować się do indywidualnych potrzeb klinicznych w połączeniu z wyborem trzech podstaw o wysokiej wydajności (napęd na tylne, środkowe i przednie koła), aby spełnić preferencje i styl życia użytkowników. Ofertę uzupełnia szeroka gama zaawansowanych sterowników (R-Net i SWITCH-IT) oraz Q700 M HD o zwiększonej ładowności.



	NAPĘD NA TYLE KOŁA	NAPĘD NA ŚRODKOWE KOŁA	NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA
Q700 Z SEDEO PRO			
Q700 Z SEDEO PRO ADVANCED			
Q700 Z SEDEO PRO ADVANCED UP			

WYSOKO WYDAJNE WÓZKI ELEKTRYCZNE

Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawienie przeglądu funkcji i opcji nowej serii QUICKIE Q700. Poruszaj się po opcjach podstawy napędowej, odblokowujących wydajność wózka, siedziskach spełniających potrzeby kliniczne i technologii, a wszystko to na wyciągnięcie ręki.

Funkcja C-Me

Obserwuj wszystko na wysokości oczu: dzięki C-Me wysokość siedziska można podnieść o 300 mm i nadal osiągać prędkość do 4,5 km/h.



WYDAJNE PODSTAWY

Q700 M: Napęd na środkowe koła

Q700 R: Napęd na tylne koła

Q700 F: Napęd na przednie koła

SYSTEMY SIEDZISK

SEDEO PRO ADVANCED UP

SEDEO PRO ADVANCED

SEDEO PRO

SEDEO PRO dla HD

JAY I WHITMYER

STEROWANIE I ŁĄCZNOŚĆ

Aplikacja REMOTE SEATING

Sterowniki **R-NET**

Sterowniki **SWITCH-IT**

System montażu LINK-IT

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ STYL

Stylowy design i wybór kolorów

WYBIERZ PODSTAWĘ DLA SIEBIE
NAPĘD NA PRZEDNIE-, TYLNE- LUB ŚRODKOWE-KOŁA

Wybór podstawy napędowej wpływa na zachowanie wózka w różnych sytuacjach i środowiskach. QUICKIE Q700 oferuje najbardziej kompletną gamę podstaw na rynku, dzięki czemu każdy użytkownik może wybrać najlepszą opcję w oparciu o swoje osobiste preferencje, doświadczenie, potrzeby kliniczne, styl życia i środowisko.

	Q700 R	Q700 M	Q700 F
Typ napędu	Na tylne koła	Na środkowe koła	Na przednie koła
Promień skrętu	950 mm	560-630 mm	860 mm
Koła napędowe	14"	14"	14"
Koła samonastawne	9" & 10"	6"	9"
Prędkość maks.	6 i 8 km/h (standardowo), 10 i 13 km/h (opcjonalnie)		
Pojemność akumulatorów	60 Ah; 80 Ah opcjonalnie		
Maks. szerokość cofania	1285 mm	1100 mm	1380 mm
Maks. bezpieczne nachylenie	6°	6°	6°
Maks. wysokość przeszkód	100 mm z KC 80 mm bez KC	100 mm 75 mm Q700 M HD 80 mm Q700-UP M	70 mm
Maks. zasięg (iSO 7176-4)	40 km	40 km 25 km Q700 M HD	40 km
Szerokość całkowita	640 mm	622-660 mm	640 mm
Długość całkowita	Maks. 1180-1370 mm	Maks. 1100-1190 mm	Maks. 1300 mm

Q700 R
NAPĘD NA TYLNE KOŁA

Napęd na tylne koła to stabilna podstawa z dobrą zdolnością pokonywania krawężników. Łatwy w sterowaniu, zapewnia dobrą kontrolę przy nieproporcjonalnych urządzeniach sterujących.



Wszystkie podstawy Q700 oferują najwyższą wydajność w terenie, łącząc mocne 4-biegunowe silniki o wysokim momencie obrotowym, pełne amortyzowane zawieszenie kół dla maksymalnego komfortu i przyczepności. Duże koła z łatwością pokonują przeszkody i umożliwiają dalsze podróże dzięki dużym akumulatorom 80 Ah i prędkości do 13 km/h.

ŚWIATŁA NA BŁOTNIKACH

Wszystkie podstawy Q700 można zamówić ze zintegrowanymi światłami na błotnikach, które oświetlą drogę i zapewnią lepszą widoczność.





Q700 M
NAPĘD NA ŚRODKOWE KOŁA

Napęd na środkowe koła zapewnia niezrównaną zwrotność i mniejszy rozmiar niż napęd na tylne lub przednie koła. Ma najbardziej kompaktowy promień skrętu i jest niezwykle intuicyjny w prowadzeniu i sterowaniu.



Q700 F
NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA

Podstawa z napędem na przednie koła zapewnia doskonałe osiągi w terenie, z lepszą stabilnością i wydajnością. Nasza baza z napędem na przednie koła zapewnia użytkownikom lepsze wrażenia z jazdy w każdym terenie.



Q700 M
NAPĘD NA ŚRODKOWE KOŁA

Podstawa Q700 z napędem na środkowe koła wyznacza poprzeczkę dla technologii wózków elektrycznych, zarówno wewnątrz, jak i w terenie. Podróżuj dalej dzięki doskonałej wydajności napędu.



ZAPROJEKTOWANY DO ZWROTNOŚCI W POMIESZCZENIACH

Obracając się wokół własnej osi, ciesz się intuicyjną jazdą i doskonałą manewrowością w ciasnych, kompaktowych przestrzeniach dzięki tej wąskiej (622 mm) podstawie i 630 mm maksymalnemu promieniowi skrętu. Ponadto łatwo wjeżdżaj pod stoły i uzyskaj dostęp do pojazdów dostosowanych do wózków inwalidzkich (WAV) z niską wysokością siedziska od zaledwie 415 mm w przypadku SEDEO PRO i 430 mm w przypadku SEDEO PRO ADVANCED.

STWORZONY DO WYDAJNOŚCI W TERENIE

Poczuj się bezpiecznie w trudnym terenie dzięki niezawodnemu systemowi amortyzacji zawieszenia i niezależnemu ruchowi wszystkich 6 kół. To wrażenia z jazdy jak nigdy dotąd.




NIEZAWODNE ZAWIESZENIE

Wjeżdżaj na krawężniki do 75 mm i ciesz się płynniejszą, bardziej responsywną jazdą dzięki rewolucyjnemu zawieszeniu. Dzięki niezależnemu ruchowi wszystkich sześciu kół, przednie i tylne koła zapewniają Q700 M zdolność wspinania się w górę i w dół po stromych przeszkodach, jednocześnie utrzymując wszystkie 6 kół na ziemi, maksymalizując przyczepność, nawet podczas wzniesień o nachyleniu do 10 stopni.



MAKSYMALNA WOLNOŚĆ

Dzięki niezwykle niezawodnym 4-biegunowym silnikom o wysokim momencie obrotowym, zapewniającym prędkość 6, 8, 10 lub 13 km/h oraz akumulatorom o pojemności 60 lub 80 Ah, które maksymalizują zasięg, zawsze możesz podróżować pewnie z Q700 M.



UTRZYMUJ DROGĘ DZIĘKI ŻYROSKOPOWEJ KONTORLI TRAKCJI

Opcjonalny system żyroskopowej kontroli trakcji automatycznie wykrywa i koryguje najmniejsze odchylenie od kierunku jazdy. Zapewniając precyzyjną jazdę, zmniejszy liczbę czynności wymaganych do utrzymania się na torze - dzięki czemu jazda jest mniej wymagająca - zwłaszcza w przypadku korzystania ze specjalnych elementów sterujących.

Q700 F
NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA

Podstawa Q700 F zapewnia lepszą stabilność i wydajność. Precyzyjne właściwości jezdne na zewnątrz i łatwa nawigacja w pomieszczeniach zapewniają wyjątkowe wrażenia z jazdy, a prawdziwie niezależne zawieszenie gwarantuje niezapomnianą przygodę w terenie.

Zarówno Q700 F, jak i Q700 R oferują niższą wysokość siedziska do podłogi (415 mm w SEDEO PRO i 430 mm w SEDEO PRO ADVANCED), aby zapewnić niski wjazd do pojazdów przystosowanych do wózków inwalidzkich, dostęp do stołów i lepszą dostępność tam, gdzie jest to potrzebne.



Q700 R
NAPĘD NA TYLNE KOŁA

Napęd na tylne koła Q700 zapewnia łatwą obsługę i intuicyjną jazdę dzięki położeniu koła napędowego. Może pokonywać krawężniki o wysokości do 100 mm z opcjonalnym elementem do pokonywania krawężników, a także jest wyposażony w unikalną technologię poziomowania zawieszenia, zapewniającą doskonałą przyczepność i płynniejszą, wygodną jazdę.



NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W TERENIE

Konstrukcje Q700 F i Q700 R są wyposażone w najlepsze systemy zawieszenia i mocne silniki, które zapewniają doskonały komfort, przyczepność i kontrolę, zapewniając niezrównaną wydajność w terenie.



ZAWIESZENIE AMORTYZOWANE WSZYSTKICH KÓŁ

Rewelacyjny komfort w każdej podróży, możesz pokonać każdą przeszkodę i prawie tego nie poczujesz. Komfort jazdy jest zoptymalizowany dzięki zaawansowanemu amortyzowanemu zawieszeniu z elastomeru kół samonastawnych, zdolnemu do pokonania najtrudniejszego terenu.




TECHNOLOGIA WYRÓWNANIA RWD

Maximum traction thanks to the unique leveller technology. Both drive wheels are connected by a pivot bar that absorbs the natural pull to one side when travelling across cambers and round corners at speed so both wheels keep maximum traction at any time.



MAXIMUM FREEDOM

Maksymalna przyczepność dzięki unikalnej technologii poziomowania. Oba koła napędowe są połączone przegubem, który absorbuje naturalne ściąganie na jedną stronę podczas pokonywania pochyleń i zakrętów z dużą prędkością, dzięki czemu oba koła zachowują maksymalną przyczepność w dowolnym momencie.



UTRZYMUJ KIERUNKE DZIĘKI ŻYROSKOPOWEJ KONTROLI TRAKCJI

Opcjonalny system żyroskopowej kontroli trakcji automatycznie wykrywa i koryguje najmniejsze odchylenie od kierunku jazdy. Zapewniając precyzyjną jazdę, zmniejszy liczbę czynności fizycznych lub poznawczych wymaganych do utrzymania się na torze - dzięki czemu jazda jest mniej wymagająca (zwłaszcza w przypadku korzystania ze specjalnych elementów sterujących).

WYBIERZ SWOJE SIEDZISKO:
SEDEO PRO,
SEDEO PRO ADVANCED,
SEDEO PRO ADVANCED UP

	SEDEO PRO	SEDEO PRO ADVANCED	SEDEO PRO ADV. UP
Funkcja C-Me	Tak	Tak	Nie
Potrzeba kliniczna użytkownika	Średnia do wysokiej	Wysoka	Wysoka / Pionizacja
Szerokość siedziska	380-560 mm 500-660 mm Q700 M HD	380-560 mm	380-560 mm
Głębokość siedziska	400-560 mm 460-560 mm Q700 M HD	400-560 mm	400-540 mm
Wysokość oparcia	530-720 mm	510-760 mm	510-760 mm
Funkcja stania	-	-	Tak
Pozycja leżenia	-	Tak	Tak
Programowanie pozycji	-	Tak	Tak
Elektryczne odchylenie oparcia	90°/150°	85°/175°	85°/175°
Ruch oparcia Anti-shear	100 mm (opcjonalnie)	180 mm	180 mm
Przypomnienia o konieczności odciążenia	-	Tak	Tak
Kąt przechylenia siedziska	30°/50°	50°	22°
Winda	300 mm No lift Q700 M HD	300 mm	200 mm
JAY & WHITMYER (w OF)	Tak	Tak	Tak
Aplikacja Remote Seating	-	Tak	Tak
Maksymalna waga użytkownika	160 kg 250 kg Q700 M HD	160 kg	120 kg

SEDEO PRO

Wysokiej klasy w pełni regulowana i konfigurowalna rama siedziska z wieloma wygodnymi poduszkami i opcjami pozycjonowania. Dzięki szerokiej gamie podłokietników, poduszek podłokietników, podnóżków, poduszek siedziska i oparcia, zagłówków i akcesoriów do pozycjonowania, SEDEO PRO oferuje dużą elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb użytkownika i jest również dostępny w modelu Q700 M HD dla klientów o wadze wynoszącej do 250 kg.



SEDEO PRO ADVANCED

Wysokiej klasy siedziska biomechaniczne z pełną gamą programowalnych pozycji. SEDEO PRO ADVANCED zaspokaja najbardziej wymagające potrzeby kliniczne dzięki 180-milimetrowemu ruchowi oparcia zapobiegającemu siłom ścinania, biometrycznej funkcji repozycjonowania, bezstopniowej regulacji siedziska i oparcia, systemowi łatwego przesiadania, kątowi kolan 90º w pozycji siedzącej i przypominaniu o konieczności odciążenia.



SEDEO PRO ADVANCED UP

Wysokiej klasy siedzisko biomechaniczne z pełną gamą programowalnych pozycji siedzenia i funkcją stania. Wszystkie zalety siedziska SEDEO PRO ADVANCED plus dodatkowa funkcja stania UP, dostępna zarówno na podstawie MWD, jak i FWD. SEDEO PRO ADVANCED UP zapewnia stabilny kąt stania 85º dzięki naszej zaawansowanej technologii modułowej, a także jest wyposażony w wysokiej klasy biomechaniczne siedzisko z programowalną pamięcią pozycji.



SEDEO PRO

System siedzisk SEDEO PRO łączy wysoce regulowaną i konfigurowalną ramę siedziska z doskonałym wyborem opcji podparcia i pozycjonowania, w tym szeroką gamę poduszek siedziska i oparcia SEDEO PRO dla średnich i wysokich potrzeb klinicznych.

SEDEO PRO jest bardzo wygodny w użyciu i zwiększa niezależność użytkownika w codziennym życiu.

SZYBKA I ŁATWA REGULACJA

Rama SEDEO PRO oferuje dużą elastyczność, ponieważ jest w pełni regulowana. Wszystkie regulacje można wykonać w bardzo szybki i łatwy sposób za pomocą jednego narzędzia, nawet gdy użytkownik siedzi na wózku. Można go łatwo dostosować do indywidualnych wymagań i szybko dostosować do zmieniających się potrzeb.





WYSOCE KONFIGUROWALNE SIEDZISKO



OPARCIE ANTI-SHEAR

Odkryj nowe odchylane oparcie z zabezpieczeniem przed siłami ścinania, ruch 100 mm gwarantuje, że nie poduszka oparcia nie będzie przesuwać się po Twoich plecach, zapewniając wygodne odchylenie. SEDEO PRO jest również dostępny ze stałym oparciem, manulanym odchylaniem oparcia i standardowym elektrycznym odchylaniem oparcia.

ELEKTRYCZNE ODCHYLANIE OPARCIA

Elektrycznie regulowane oparcie pomaga redystrybuować nacisk, zapewnia odpoczynek, przynosi ulgę i zwiększa komfort. SEDEO PRO oferuje regulację odchylenia pod kątem 40° i 60°.

ELASTYCZNA PODUSZKA OPARCIA

Dla systemu siedzisk SEDEO PRO dostępna jest szeroka gama poduszek na siedziska i oparcia, w tym elastyczna poduszka pod plecy z regulowanymi paskami i podparciem bocznym zapewniającym wyjątkowy komfort i łatwe pozycjonowanie.

PODNÓŻKI Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA

Elektrycznie regulowany i kompensujący długość podnóżek pozwala na osiągnięcie najlepszej pozycji. Jest dostępny w wersji z mocowaniem centralnym i jako odchylane podnóżki. Możesz także wybrać standardowe mocowanie centralne lub podnóżek odchylany o 70° oraz manualnie podnoszony podnóżek.

FUNKCJA RELAKS (DOSTĘPNA WKRÓTCE)

Pozwala na jednoczesną regulację przechylenia siedziska i odchylenia oparcia oraz utrzymuje zagłówek na miejscu zmiany pozycji.

SEDEO PRO ADVANCED

To siedzisko pierwszej klasy, który został zaprojektowane specjalnie dla Ciebie. SEDEO PRO ADVANCED z biometryczną zmianą pozycji jest bardziej skuteczne niż jakikolwiek inny system siedzisk, jeśli chodzi o samodzielną zmianę pozycji w ciągu dnia.

PRZECHYLENIE



RELAKS



WINDA (C-ME)



LEŻENIE



PRZEDNIE POCHYLENIE





PROGRAMOWALNE SIEDZISKO

Wykorzystaj w pełni elektryczne opcje SEDEO PRO ADVANCED dzięki funkcji Memory Seating. SEDEO PRO ADVANCED ma do 6 unikalnie konfigurowalnych pozycji siedzenia, które można zaprogramować w dowolnej pozycji. Niezależnie od tego, czy chcesz się położyć, gotować, czy oglądać telewizję – każdą pozycję możesz całkowicie dostosować do siebie.

INTELIGENTNE SIEDZISKO WYPEŁ-NIONE INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ

REGULOWANE, ABY DOPASOWAĆ SIĘ DO CIEBIE

W SEDEO PRO ADVANCED szerokość i głębokość siedziska można bezstopniowo regulować. Ponadto szerokość siedziska i oparcia można regulować niezależnie od siebie. Nawet regulacja wysokości i kąta nachylenia podłokietników jest łatwa w regulacji. W razie potrzeby zagłówek premium można łatwo wyregulować lub zdjąć.



BIOMETRYCZNA REPOZYCJA

Wyjście z pozycji leżącej często wymaga użycia funkcji pochylenia lub odzyskania prawidłowej pozycji siedzącej. Dzięki biometrycznemu repozycjonowaniu, kiedy przechodzisz z pozycji leżącej do siedzącej, SEDEO PRO ADVANCED najpierw przejdzie przez pośrednią pozycję pochyloną, wykorzystując grawitację, aby wyrównać miednicę jednym płynnym ruchem bez wysiłku.

ZWIĘKSZONY ZAKRES ELEKTRYCZNEGO ODCHYLANIA OPARCIA

Elektryczne oparcie pomaga rozłożyć nacisk, zapewnić odpoczynek, zapewnić ulgę i zwiększyć komfort. SEDEO PRO ADVANCED oferuje największy zakres pochylenia od 150° i 165° -175°.

ULEPSZONE OPARCIE ANTI-SHEAR

Wchodzenie i wychodzenie z pozycji leżącej nie musi być niewygodne. SEDEO PRO ADVANCED jest wspierany przez **opatentowane** 180 mm zabezpieczenie przed siłami ścinanającymi, aby lepiej utrzymać pozycję zagłówka, a nawet sterownik podbródka podczas odchylania oparcia.

JAY SYNCRA I CRYO FLUID

Nowe siedzisko JAY Syncra przeznaczone wyłącznie do SEDEO PRO ADVANCED to spójne i atrakcyjne rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do przechylania siedziska i odchylania oparcia. Poduszka Syncra została zaprojektowana tak, aby dostosowywała się do ruchów miednicy podczas odchylania, podczas gdy towarzysząca jej tylna płyta oparcia zachęca do lepszej postawy, a wraz z **opatentowaną** technologią Cryo, JAY Syncra jest optymalnym rozwiązaniem do siedzenia dla użytkowników wózków elektrycznych, którzy mają historię urazów odleżynowych

PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOŚCI ODCIĄŻENIA

Przypomnienie o odciążeniu informuje, kiedy należy zmienić pozycję. Można również prowadzić dziennik do wglądu dla klinicystów.

MULTI-REGULOWANE ODCHYLANE PODŁOKIETNIKI

Przeprojektowany odchylany podłokietnik z wieloma możliwościami regulacji owija się wokół oparcia, utrzymując konstrukcję jak najbliżej wózka i zapewniając swobodną przestrzeń do przesiadania się.

PRZEDNIE POCHYLENIE

Funkcja przedniego pochylenia ułatwia dostęp do wyższych poziomów, takich jak półki, poprawia funkcjonalność kończyn górnych oraz umożliwia zmianę pozycji w celu zmniejszenia nacisku i podparcia podczas przesiadania.

SEDEO PRO ADVANCED UP

Dla tych, którzy chcą doświadczyć życia na nowych wyżynach, odkryj SEDEO PRO ADVANCED UP. Łączy w sobie wszystkie zalety systemu siedzisk SEDEO PRO ADVANCED z możliwością pionizacji, kiedy tylko chcesz.

LEŻENIE



RELAKS



WINDA



SIEDZENIE



TRANSFER



PIONIZACJA



POZYCJE PAMIĘCI

Wykorzystaj w pełni opcję elektryczne SEDEO PRO ADVANCED UP z funkcją Memory Seating. Zapisz do 6 programowalnych pozycji i przechodź do nich jednym naciśnięciem przycisku.



STANDING SEATING SYSTEM



Dzięki stabilnemu kątowi pionizacji do 85°, SEDEO PRO ADVANCED UP pozwala stać, kiedy tylko chcesz i oferuje wiele korzyści zdrowotnych oraz związanych ze stylem życia.

KORZYŚCI PIONIZACJI

Ulepszone odciążenie dla tych, którzy mogą mieć ograniczoną zdolność do samodzielnej zmiany pozycji lub muszą siedzieć przez długi czas.

Ulepszona funkcja i możliwość **dotarcia do środowiska i dostępu** do niego.

Poprawa zakresu ruchu i zmniejszenie ryzyka przykurczów.

Wspomaganie czynności życiowych narządów, w tym funkcji płuc, jelit i pęcherza moczowego oraz poprawia krążenie.

Promowanie zdrowia kości i **ograniczanie występowania deformacji szkieletu** poprzez długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej.

Zmniejszenie nieprawidłowego napięcia mięśniowego i spastyczności.

KĄT ZGIĘCIA W KOLANACH 90°

Centralnie montowany podnóżek zapewnia prawdziwy kąt zgięcia kolan 90° w pozycji siedzącej. Ergonomiczne podparcie kolan ma również regulację głębokości.

JAY I WHITMYER
OPCJE POZYCJONOWANIA

Szeroka gama zagłówków WHITMYER oraz poduszek i oparć JAY jest dostępna z SEDEO PRO ADVANCED, SEDEO PRO ADVANCED UP, a także z SEDEO PRO, aby spełnić potrzeby kliniczne każdego użytkownika i zapewnić najlepsze możliwe siedzenie.



ZAGŁÓWKI WHITMYER

Stworzony w celu zaspokojenia szeregu potrzeb użytkowników, od podstawowego wsparcia po sterowanie wielopunktowe. Zagłówki WHITMYER są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach poduszek, co zapewnia doskonałe ułożenie głowy i wygodę.

PODUSZKI I OPARCIA JAY

Zaprojektowane z myślą o stabilności miednicy, ochronie skóry i komforcie, poduszki i oparcia JAY są łatwe w utrzymaniu, wysoce konfigurowalne i dostępne w szerokiej gamie, aby spełnić Twoje potrzeby.









SWITCH-IT
APLIKACJA REMOTE SEATING


SWITCH-IT REMOTE SEATING

ŚLEDŹ. DZIAŁAJ. ROZWIJAJ SIĘ.

Aplikacja Remote Seating odgrywa ważną rolę w zarządzaniu rozkładem ciśnienia. Dzięki aplikacji możesz samodzielnie monitorować postępy w zmniejszaniu ucisku i bezpiecznie udostępniać dane swojej sieci opiekunów. Aplikacja śledzi kluczowe pozycje siedzenia, takie jak odchylenie oparcie, przechylenie siedziska i uniesienie nóg, a także czas trwania zmian pozycji.

DANE. KIEDY CHCESZ. GDZIE CHCESZ.

Aplikacja SWITCH-IT Remote Seating mierzy kąty siedzenia i śledzi czas, w którym użytkownik pozostaje w pozycji, aby poprawić ogólny stan zdrowia poprzez zarządzanie naciskiem.



- Technologia Bluetooth bezproblemowo łączy się z wózkiem
- Tworzone są raporty na żywo dotyczące kąta i czasu trwania odchylenia oparcia, przechylenia siedziska, uniesienia nóg
- Raporty można udostępniać terapeutom i lekarzom za pośrednictwem poczty elektronicznej
- Pomaga tworzyć plany redukcji ciśnienia
- Ostrzega użytkownika o konieczności dostosowania siedzenia/zmiany pozycji



Kompatybilna z Android® i Apple® iOS

KONTROLA NA WYCIĄGNIĘCIE PALCA

Bądź panem swojego środowiska dzięki serii Q700 i jej zaawansowanej technologii kontrolerów/joysticków. Możesz sterować nie tylko swoim Q700 tak, jak chcesz, ale także urządzeniami gospodarstwa domowego, telefonami i komputerami.



R-NET
ZAAWANSOWANY JOYSTICK

Każdy Q700 jest standardowo wyposażony w zaawansowany joystick R-Net. Duży, czytelny wyświetlacz HD oraz proste w obsłudze przełączniki łopatkowe pozwalają na intuicyjną obsługę.



ŁĄCZNOŚĆ IR

Bezproblemowo przejmij kontrolę nad swoim środowiskiem za pomocą zintegrowanej funkcji podczerwieni. Steruj swoim domowym systemem rozrywki, telewizorami, odtwarzaczami DVD, stacjami dokującymi i innymi domowymi systemami rozrywki za pomocą joysticka.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH

Steruj telefonem, komputerem, tabletem i innymi urządzeniami Bluetooth oraz i-urządzeniami za pomocą tego przydatnego dodatku. Podłącz i steruj maksymalnie czterema urządzeniami.

PROGRAMOWALNE PRZYCISKI QUICKIE

Zmień funkcję dowolnego przycisku na joysticku na dowolne polecenie, dzięki programowalnym przyciskom QUICKIE. Możesz także przypisać drugą funkcję (długie naciśnięcie) do przycisków, zapewniając szybszy, prostszy i płynniejszy dostęp do często używanych funkcji bez konieczności używania joysticka.

SWITCH-IT
INNOWACYJNE STEROWANIE




Wygodny dostęp do 5 programowalnych pozycji za pomocą Ctrl+5 – idealne połączenie z funkcją Memory Seating. Pozwala przejść bezpośrednio do potrzebnej funkcji za naciśnięciem jednego przycisku.

ALTERNATYWNE STEROWANIE NAPĘDEM

Jeśli jazda za pomocą tradycyjnego joysticka nie jest najlepszą opcją, alternatywne sterowanie napędem pozwoli Ci w pełni doświadczyć możliwości i korzyści płynących z prowadzenia Twojego wózka.







LINK-IT
SYSTEM MONTAŻU

Potrzebujesz użyć dodatkowych przełączników lub specjalnych elementów sterujących? Żaden problem, z łatwością podłącz je za pomocą uniwersalnego systemu montażowego Link-It.



Korzystając z kombinacji dostępnych modułów i rurek, możesz stworzyć nieskończoną liczbę kombinacji, aby osiągnąć to, czego potrzebujesz. Nie tylko łatwo go ustawić, ale Link-It zapewnia również, że minimalistyczny, czysty projekt wózka nie zostanie naruszony przez dodatkowe elementy sterujące. Niezależnie od tego, czy jest to dodatkowy kontroler na podłokietniku, przycisk na oparciu, czy przełącznik na zagłówku, wystarczy go połączyć.








QUICKIE



WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ STYL

Dzięki Q700 przenieśliśmy styl na wyższy poziom. Dzięki matowo-czarnej obudowie, ukrytym okablowaniu i komponentom, w połączeniu z precyzyjnie dopasowaną tapicerką, jest to elegancki i nowoczesny design.



Masz ochotę na zmianę?

Q700 jest również wyposażony w 7 nowoczesnych kolorowych wstawek, które doskonale uzupełniają jego efektowną matowo-czarną ramę. Po prostu wymień kolorowe wkładki. Stylizacja wózka elektrycznego nigdy nie była tak prosta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Seria Q70	
Crash tested:	Tak - zatwierdzony do transportu przodem do kierunku jazdy w pojeździe (ISO 7176-19). Mocowanie: 4 punkty mocowania wóka z 2 podwójnymi paskami z tyłu i 2 pojedynczymi paskami z przodu. Ogólna ocena dopasowania pasów bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 7176-19:2008 Załącznik D=A. Zakotwiczone pasy bezpieczeństwa są niedozwolone. Łatwość dostępu i zwrotność w pojazdach zależy od rozmiaru wózka.
DAHL:	Q700 M z SEDEO PRO ADVANCED, Q700 M z SEDEO PRO i Q700 R z SEDEO PRO zatwierdzone przez DAHL dla maksymalnej wagi użytkownika 136 kg.
Transport bez użytkownika:	Q700 M/F i Q700-UP M/F z SEDEO PRO ADVANCED zatwierdzone przez DAHL dla maksymalnej wagi użytkownika 136 kg.
Przeznaczenie i środowisko:	Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej; samojezdny lub pchany przez pomocnika, do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Typ wózka klasy B.



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie Sunrise-Medical.pl.

Rev.:update 04/2023