SUNRISE MEDICAL

QUICKIE
Live without limits.

Q300® M Mini Teens



CE

Ref.: 02/2025 (Ważny do: 31.12.2025)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Error and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta	
Nr Kl.:	
Nazwa:	
Ulica:	
Miasto:	
E-Mail:	
Tel.:	

Adres dostawy	☐ Taki, jak do faktury
Nr Kl.:	
Nazwa:	
Ulica:	
Miasto:	
E-Mail:	
Tel.:	


Informacje o zamówieniu	
☐ Zamówienie ☐ Kalkulacja ☐ Built-4-Me®	
Nr zamówienia:	
Art. No.: 2200030M-050	Kod refundacji:
Data zam.: Dzień	Miesiąc / Rok

Waga użytkownika	
Max. waga użytkownika: 120 kg	
Waga użyt.:	**kg**

Cena od: **20.900 PLN**

Wymiary użytkownika

a)	Od siedz. do czubka głowy		mm
b)	Od sziedz. do wys. ramion		mm
c)	Od siedziska pod pachę		mm
d)	Od siedziska do łokci		mm
e)	Od siedziska do kolcy biod.		mm
f)	Szerokość ramion		mm
g)	Szerokość tułowia		mm
i)	Szerokość bioder		mm
j)	Głebokość siedziska		mm
m)	Długość stóp		mm
n)	Długość podudzi		mm
o)	Szerokość siedziska		mm



Specyfikacja siedziska

Wszystkie podstawy przystosowane są pod system DAHL		**Typ siedziska**	Teens Seat
Typowa waga wózka	Bez akumulatorów 80 kg	**Zakres rozmiaru siedziska**	Szerokość 300 mm - 400 mm, Głębokość 360 mm - 500 mm
	Z akumulatorami, od 103 kg	**Wys. od podłoża do siedz.**	410 mm - 490 mm

Specyfikacja podstawy MWD

Max. waga użytk.	120 kg	**Koła napędowe**	12", 13", 14" koła napędowe (czarne)
Wymiary podstawy	Szerokość Min. 520 mm	**Koła skrętne**	7" przednie / 7" tylne (czarne)
Sterowniki	VR2, Opcjonalnie R-Net	**Ładowarka**	8 A Dual Mode
Zasięg	Do 31 km	**Pojemność akumulatorów**	41, 50 lub 56 Ah
Silniki	2-biegunowe 6 /10 km/h, 4-biegunowe 6/8 km/h	**Akcenty kolorystyczne**	14 kolorów obudowy, 7 akcentów kolorystycznych
Prześwit	70 mm	**Kolor ramy**	Czarny

Podstawa napędowa

Podstawa napędowa Q300 M Mini Teens		PLN
☐ QZT000074	**Q300 M (Napęd na oś środkową)**	20 900

Silniki		PLN
☐ QZT180011	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Standardowe	STD
☐ QZT180012	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Wzmocnione	1720
☐ QZT180013	2-Biegunowe, 10 km/h/ 6.5 mph, Wzmocnione (1)	1720
☐ QZT180015	2-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, Wzmocnione -Pakiet zawiera-oświetlenie LED, Lusterko wsteczne i System kontroli trakcji R-Net (Gyro) (1) (2)	5000
☐ QZT180009	4-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph	1950
☐ QZT180010	4-Biegunowe, 8 km/h / 5 mph (1)	1950

Trakcja		PLN
☐ QZT110009	System kontroli trakcji R-Net (Gyro Technology)	1720
☐ QZT110014	Bez systemu kontlubli trakcji dla R-Net	0

Koła napędowe		PLN
☐ QZT070084	Koła napędowe, 12", Pełne, Knobbly, Czarne	160
☐ QZT070065	Koła napędowe, 13", Pompowane, Knobbly, Czarne	STD
☐ QZT070069	Koła napędowe, 13", Pełne, Knobbly, Czarne	230
☐ QZT070034	Koła napędowe, 14", Pompowane, Knobbly, Czarne	160
☐ QZT070033	Koła napędowe, 14", Pełne, Knobbly, Czarne	280

Koła samonastawne		PLN
☐ QZT080213	Koła samonastawne, 7", Pełne, Czarne	-

Kolory podstawy jezdnej		PLN
☐ QZT100576	Czerwony	220
☐ QZT100578	Niebieski	220
☐ QZT100579	Biały	220
☐ QZT100577	Czarny	–

Akcenty kolorystyczne		PLN
☐ QZT140005	Zielone jabłko (RAL 110 70 77)	0
☐ QZT140004	Czarny (RAL 9005)	0
☐ QZT140006	Pomarańczowy (RAL 060 60 80)	0
☐ QZT140007	Srebrny (RAL 9006)	0
☐ QZT140002	Czerwony (RAL 040 40 67)	0
☐ QZT140003	Niebieski (RAL 260 40 45)	0
☐ QZT140001	Biały (RAL 9010)	0

(1) Należy również wybrać Sterowniki R-Net i system kontroli trakcji Gyro
(2) Należy również wybrać Sterowniki R-Net

Indywidualne kolory podstawy jezdnej		PLN
☐ QZT140008	Szary Rozbłysk	1155
☐ QZT140009	Czerwony Rozbłysk	1155
☐ QZT140010	Niebieski Rozbłysk	1155
☐ QZT140011	Czysty Biały Rozbłysk	1155
☐ QZT140018	Fioletowy Rozbłysk	1155
☐ QZT140019	Różowy Rozbłysk	1155
☐ QZT140012	Płomień Asteroid Szary	1155
☐ QZT140013	Płomień Glubący Czerwony	1155
☐ QZT140014	Płomień Ostry Niebieski	1155
☐ QZT140015	Płomień Czysty Biały	1155
☐ QZT140016	Kwiecisty Biały	1155
☐ QZT140017	Karbonowy	1155

Oświetlenie i kierunkowskazy LED		PLN
☐ OZK110201	Oświetlenie i kierunkowskazy LED (1)	1350
☐ OZK110209	Bez oświetlenie i kierunkowskazów	–

Wysokość siedziska (od podłoża) (2)		PLN
☐ SH41	410 mm (3)	–
☐ SH43	430 mm (4)	–
☐ SH45	450 mm (5)	–
☐ SH47	470 mm	–
☐ SH49	490 mm	–

Akumulatory i ładowarki		PLN
Akumulatory		
☐ QZT160006	Akumulatory, 41 Ah, Żelowe, bezobsługowe	STD
☐ QZT160016	Akumulatory, 50 Ah, Żelowe, bezobsługowe	-
☐ QZT160013	Akumulatory, 56 Ah, Żelowe, bezobsługowe	515
☐ QZT160009	Bez akumulatorów	0
Ładowarki		
☐ QZT160101	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A	STD
☐ QZT160100	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A, UK	–
☐ QZT160102	Ładowarka, Klasyczna, 220 V / 8 A, IP54	1420
☐ QZT160103	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A, UK	1590
☐ QZT160104	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A	1590
☐ QZT160109	Bez ładowarki	0

Siedzisko elektryczne

Opcje elektryczne siedziska		PLN
☐ QZT130002	Przechylenie siedziska, manualne, regulacja na śrubach (3° ustawione fabrycznie)	STD
☐ QZT130004	Przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30° (6)	2625
☐ QZT130007	Przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 50° (6)	3045
☐ QZT130012	Przechylenie siedziska, elektryczne -5° - 25° (6)	2625
☐ QZT130009	Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30° (6)	7500

C-Me (7)		PLN
☐ QZT110034	Funkcja C-Me, Aktywna (8)	0
☐ QZT110035	Funkcja C-Me, Nieaktywna	0

(1) Wymagane: Moduł oświetlenia, VR2 QZT110030, Moduł oświetlenia i siedziska QZT110032 lub Moduł oswietlenia, R-Net, ISM-6L QZT110157
(2) Mierzone od przodu płyty siedziska do podłogi. Wymiar może różnić się +/- 10mm tolerancji lubaz w zależności od wielkości kół napędowych.
(3) Występuję tylko z Przech. sidziska, manualnym QZT130002
(4) Występuje tylko z Przech. sidz., man. QZT130002 lub Przech. siedz., el. 0° - 30° (QZT130004
(5) Niedostępne z Przechylenie siedziska, elektryczne -5° - 25° QZT130012
(6) Niedostępne z Joystick VR2 QZT110036. W przypadku R-Net wymagane: Moduł oswietlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L QZT110032
(7) Tylko z QZT1300009
(8) Max. prędkość 3 mph/4,5km/h przy podniesionym siedzisku

Typ ramy oparcia		PLN
☐ QZT030018	Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi (-4 do 16° w 3 krokach)	STD

Poduszka oparcia Type		PLN
Sling POWRÓT (Patrz sekcja A)		
☐ QZT030150	Standardowa tapicerka oparcia z możliwością regulacji naprężenia za pomocą pasów	STD
SEDEO LITE (Patrz sekcja B)		
☐ QZT030151	SEDEO LITE, Poduszka oparcia	-
JAYJ3 (Patrz sekcja C)		
☐ QZT030054	JAY J3, Poduszka oparcia	-
☐ QZT030000	Bez poduszki oparcia	-
JAY Shape (Patrz sekcja D)		
☐ QZT030152	JAY Shape, Poduszka oparcia	-

A – Oparcie materiałowe (Szerokość oparcia musi być taka sama jak szerokość siedziska)		PLN
☐ QZT030301	Tapicerka oparcia z możliwością regulacji naprężenia (fabryczne ustwienie wysokości - 410 mm)	STD

A – Wysokość oparcia		PLN
☐ BH435	435 mm	-
☐ BH46	460 mm	-
☐ BH485	485 mm	-
☐ BH51	510 mm	-
☐ BH535	535 mm	-

B – SEDEO LITE, Poduszka oparcia		PLN
☐ QZT030214	SEDEO Lite, Głęboki kontur, Aktywna (1) (2)	1450

B – SEDEO LITE, Pokrowiec do poduszki oparcia		PLN
☐ QZT030059	Pokrowiec poduszki oparcia, przeciw inkontynencji	-
☐ QZT030108	Pokrowiec poduszki oparcia, komfortowy	-

C – Oparcie JAY J3 Size, Płytki kontur		PLN
☐ JAY030034	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie, 300 mm	3515
☐ JAY030010	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie, 340 mm	3515
☐ JAY030033	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3515
☐ JAY030012	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3515
☐ JAY030019	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3515
☐ JAY030025	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 510 mm	3515

C – Oparcie JAY J3 Size, Średni kontur		PLN
☐ JAY030035	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie 300 mm	3515
☐ JAY030011	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie, 340 mm	3515
☐ JAY030018	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3515
☐ JAY030013	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3515
☐ JAY030020	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3515
☐ JAY030026	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 510 mm	3515

(1) Dla wymiarów SD 36 (360 mm) / 38 (380 mm) wymagane jest Oparcie SEDEO LITE Głęboki kontur, aktywne QZT030214
(2) Niedostępne z SD 48 (480 mm) / SD 50 (500 mm)

C – Oparcie JAY J3 Size, Środkowy głęboki kontur		PLN
☐ JAY030040	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie 300 mm	3515
☐ JAY030044	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie 340 mm	3515
☐ JAY030041	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3515
☐ JAY030045	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3515
☐ JAY030042	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3515
☐ JAY030046	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 500 mm	3515

C – Poduszki peloty bocznej JAY J3, Prawa		PLN
☐ JAY090020	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 100 mm, Prawa	–
☐ JAY090021	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 127 mm, Prawa	–
☐ JAY090022	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 152 mm, Prawa	–
☐ JAY090023	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 100 mm, Prawa	–
☐ JAY090024	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 127 mm, Prawa	–
☐ JAY090025	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 152 mm, Prawa	–

C – Poduszki peloty bocznej JAY J3, Lewa		PLN
☐ JAY090011	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 100 mm, Lewa	–
☐ JAY090012	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 127 mm, Lewa	–
☐ JAY090013	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 152 mm, Lewa	–
☐ JAY090014	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 100 mm, Lewa	–
☐ JAY090015	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 127 mm, Lewa	–
☐ JAY090016	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 152 mm, Lewa	–

C – Uchwyty pelot bocznych JAY J3		PLN
☐ JAY090026	Pelota JAYJ3, Stała, Prawa	435
☐ JAY090017	Pelota JAYJ3, Stała, Lewa	435
☐ JAY090028	Pelota JAYJ3, Odchylana, Prawa	685
☐ JAY090019	Pelota JAYJ3, Odchylana, Lewa	685

D – Oparcie JAY Shape		PLN
☐ JAY080001	Oparcie JAY Shape (1)	1050
☐ JAY080002	Oparcie JAY Shape, Oversized (2) (3)	1050

D – Wysokość oparcia JAY Shape		PLN
☐ BH435	435 mm	–
☐ BH46	460 mm	–
☐ BH485	485 mm	–

D – Poduszki peloty bocznej JAY Shape		PLN
☐ JAY080011	Peloty boczne JAY SHAPE (Para) - 100 x 120 mm (Para)	605

Rączki do prowadzenia		PLN
☐ QZT030212	Standardowe rączki do prowadzenia	STD
☐ QZT030213	Proste rączki do prowadzenia (4)	140

(1) Niedostępne z SW 28, 30 ,32 lub 34
(2) Niedostępne z SW 28, 30, 32 lub 34
(3) 25 mm szersze niż szerokość siedziska
(4) Niedostępne z Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia QZK030120, Podwójne sterowanie QZK110021, lub Joystick montowany jako podwójny QZK110020

Poduszki zagłówka		PLN
☐ QZT030430	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, (LxH) 240 x 150 mm (1)	285
☐ QZT030431	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, Z pokrowcem, (LxH) 240 x 150 mm (1)	405
☐ QZT030432	SEDEO, Poduszka zagłówka, Elastyczna, (LxH) 400 x 110 mm (1)	525
☐ WHT030401	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 203 x 127 mm (2)	1155
☐ WHT030402	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 254 x 127 mm (2)	1260
☐ WHT030403	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 356 x 127 mm (2)	1375
☐ WHT030404	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Mała, (LxH) 355 x 76 mm (2)	1835
☐ WHT030406	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Standardowa, (LxH) 460 x 127 mm (2)	1940

Uchwyty zagłówka		PLN
☐ QZT030433	SEDEO, Uchwyt zagłówka	170
☐ QZT030434	SEDEO, Uchwyt zagłówka, Quick Release	280
☐ WHT030408	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, LINX²	680
☐ WHT030409	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS	565
☐ WHT030410	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS, Offset	680
☐ WHT030411	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, COBRA XTRA Odchylany do tyłu	1140

Element montażu zagłówka		PLN
☐ QZT030120	Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia	55
☐ QZT030119	Element montażu zagłówka, mocowanie do poduszki oparcia (3)	55

Siedzisko i poduszka		PLN
☐ QZT020109	Płyta siedziska (Standard dla Zippie Seat)	STD
☐ QZT020120	Standardowa poduszka piankowa 50 mm (2")	0
☐ QZT020110	Bez poduszki	–

Standardowe szerokości siedziska		PLN
Szerokość siedziska		
☐ SW30	300 mm	–
☐ SW32	320 mm	–
☐ SW34	340 mm	–
☐ SW36	360 mm	–
☐ SW38	380 mm	–
☐ SW40	400 mm	–
Głębokość siedziska		
☐ SD36	360 mm (3)	–
☐ SD38	380 mm (3)	–
☐ SD40	400 mm	–
☐ SD42	420 mm	–
☐ SD44	440 mm	–
☐ SD46	460 mm	–
☐ SD48	480 mm (4)	–
☐ SD50	500 mm (4)	–

Podłokietniki		PLN
☐ QZT040122	Odchylane do tyłu, regulacja kąta i wysokości	–

(1) Tylko z QZK030433 SEDEO Uchwyt zagłówka Lub QZK030434 SEDEO, Quick Release Uchwyt zagłówka
(2) Tylko z WHT030409 Whitmyer Uchwyt zagłówka LINX2, WHT030408 AXYS, WHT030410 AXYS , Offset Lub WHT030411 COBRA XTRA Odchylany do tyłu Uchwyty zagłówka
(3) Tylko z QZT030214 SEDEO LITE Głęboki kontur, aktywny
(4) Niedostępne z QZT030214 SEDEO LITE Głęboki kontur, aktywny

Poduszki podłokietnika			PLN
☐	QZT040040	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa , 380 mm, Prawa	-
☐	QZT040041	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa , 380 mm, Lewa	-
☐	QZT040204	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Prawa (1)	440
☐	QZT040203	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Lewa (1)	440

Osłony boczne			PLN
☐	QZT040033	Osłony boczne	120

Centralnie montowany podnóżek			PLN
☐	QZT050106	Centralnie montowany podnóżek, krótki (zawiera podparcie pod łydki i odchylaną do tyłu płytę podnóżka)	725
☐	QZT050107	Centralnie montowany podnóżek, średni (zawiera podparcie pod łydki i odchylaną do tyłu płytę podnóżka)	725

Ochylane podnóżki i płyty podnóżka			PLN
☐	QZT050002	Podnóżki odchylane 70° (Styl Quickie Life)	STD
☐	QZT050001	Podnóżki odchylane 80° (Styl Quickie Life) (2)	STD
☐	QZT050115	Podnóżki odchylane Uni 80°	260
☐	QZT050016	Podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta (zawierają podnoszone płyty podnóżka)	1835
☐	QZT050017	Podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta	3355
☐	QZT050018	Podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta (Articulating)	4175
☐	QZT050146	Podpórka pod kikut dla amputantów Uni, Prawa	275
☐	QZT050147	Podpórka pod kikut dla amputantów Uni, Lewa	275
Płyty podnóżka			
☐	QZT050135	Płyta podnóżka, stała, para (3)	STD
☐	QZT050137	Płyta podnóżka z regulacją kąta , para (3)	0
☐	QZT050050	Płyta podnóżka, dzielona, aluminiowa, regulacja kąta, podnoszona (na boki), pasek na pięty, czarna (2) (4)	540
☐	QZT050167	Płyta podnóżka, wysokomontowana - zalecana dla krótkich podudzi (LLL) (2) (4)	820
☐	QZT050168	Krótkie mocowanie (90 mm)	-
☐	QZT050169	Długie mocowanie (121 mm)	-

Akcesoria			PLN
☐	QZT090100	Uchwyty do transportu (crash test)	STD
☐	QZT090171	Bas biodrowy z regulacją długości	STD
☐	QZT090040	Stolik, odchylany	1300
☐	QZT160014	Bateria pomocnicza 24V(6)	320
☐	QZT160015	Bez bateria pomocnicza 24V	STD
☐	QZT090110	Lusterko wsteczne, Prawa (7)	179
☐	QZT090118	Lusterko wsteczne, Lewa (7)	179

Joysticki – VR2			PLN
☐	QZT110036	Joystick, VR2	STD
☐	QZT110037	Joystick, VR2 , sterowanie 2 siłownikami	220
☐	QZT110040	Joystick, VR2, sterowanie 2 siłownikami i oświetleniem	285

Mocowanie joysticka			PLN
☐	QZT110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane	STD
☐	QZT110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated (7)	405

(1) Niedostępne z QZT110056 Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated
(2) Niedostępne z QZT130012 Przechyleniem siedziska, elektrycznym -5 do 25°
(3) Tylko z QZT050115 Podnóżki odchylane, Uni 80°
(4) Tylko z QZT050002/1 Podnóżki odchylane 70°/80°
(5) Tylko z QZT160006 akumulatory, bezobsługowe 41 Ah
(6) Niedostępne w połączeniu z QZT090040 stolik odchylany, mocowanym po tej samej stronie
(7) Niedostępne z QZT040204/3 Poduszka podłokietnika, komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Prawa/Lewa

Miejsce mocowania joysticka		PLN
☐ QZT110052	Mocowanie joysticka, Prawa	-
☐ QZT110053	Mocowanie joysticka, Lewa	-

Gałki joysticka (opcjonalnie)		PLN
☐ QZT090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	150
☐ QZT090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	405
☐ QZT090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	335
☐ QZT090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	220
☐ QZT090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	175
☐ QZT090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	175
☐ QZT090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	335
☐ QZT090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	335

Programatory – VR2		PLN
☐ QZT090065	Mobilny programator VR2, Dongle	1490

Moduły zasilanie – VR2		PLN
☐ QZT110001	Moduł zasilania , VR2, 70A (1)	STD
☐ QZT110002	Moduł zasilania , VR2, 90A (2)	1080

Moduł oświetlenia - VR2		PLN
☐ QZT110030	Moduł oświetlenia, VR2 (3)	335

Sterowanie dla osoby towarzyszącej		PLN
☐ QZT110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1995
☐ QZT110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej (4) (5)	515

Joysticki – R-Net		PLN
☐ QZT110015	Joystick, R-Net, diody LED, sterowanie siłownikami	1205
☐ QZT110016	Joystick, R-Net, LED, sterowanie siłownikami i oświetleniem	1365
☐ QZT110017	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD	1605
☐ QZT110018	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD, Heavy Duty (6)	6590
☐ QZT110013	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR	2715
☐ QZT110023	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR i Bluetooth	3450
☐ QZT110019	Bez Joysticka, R-Net	0

Mocowanie joysticka		PLN
☐ QZT110050	Mocowanie joysticka, stałe	0
☐ QZT110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane	STD
☐ QZT110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated	405

Miejsce mocowania joysticka		PLN
☐ QZT110052	Mocowanie joysticka, Prawa	-
☐ QZT110053	Mocowanie joysticka, Lewa	-

Miejsce mocowania joysticka								PLN
☐ QZT119000	Niemiecki	☐ QZT119004	Portugalski	☐ QZT119009	Szewdzki	☐ QZT119013	Słowacki	
☐ QZT119001	Angielski	☐ QZT119005	Włoski	☐ QZT119010	Grecki	☐ QZT119014	Polski	
☐ QZT119002	Francuski	☐ QZT119006	Holenderski	☐ QZT119011	Fiński	☐ QZT119015	Duński	
☐ QZT119003	Hiszpański	☐ QZT119008	Norweski	☐ QZT119012	Czeski			

(1) Tylko z 6 km/h
(2) Rekomandowane z QZT180009 silniki 4-biegunowe, 6 km/h / 4 mph
(3) Wymagany jeśli wybrano Oswietlenie i kieukowskazy LED
(4) nalezy wybrać joystick z obsługą oświetlenia
(5) Obłsuga dla osoby towarzyszącej tylko po stronie prawej
(6) Niedostępne z jakimikolwiek niestandardowymi gałkami joysticka QZT090505-QZT090511

Gałki joysticka (opcjonalnie)		PLN
☐ QZT090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	150
☐ QZT090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	405
☐ QZT090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	335
☐ QZT090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	220
☐ QZT090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	175
☐ QZT090509	Gałka joysticka, Wgłebienie na podbródek, Ø 37 mm	175
☐ QZT090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	335
☐ QZT090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	335

Programatory – R-Net		PLN
☐ QZT090066	Programator PC, Dongle, R-Net	1375
☐ QZT090176	Bezprzewodowy programator - WI-FI Dongle	B4M

Moduł zasilania – R-Net		PLN
☐ QZT110003	Moduł zasilania, R-Net, 90 A	1520
☐ QZT110004	Moduł zasilania, R-Net, 120 A	2415

Moduł oświetlenia / siedziska – R-Net		PLN
☐ QZT110032	Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L	410
☐ QZT110157	Moduł oswietlenia, R-Net, ISM-L	380

Sterowanie dla osoby towarzyszącej		PLN
☐ QZT110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1995
☐ QZT110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej (1) (2)	515

Sterowniki specjalne

Moduł wejściowy OMNI2 – R-Net		PLN
☐ QZT110740	Moduł wejściowy OMNI2 zawiera 2x Single Switch (Ø 64 mm) oraz mocowanie typu Flexi	7260

Mjejsce mocowanie modułu OMNI2		PLN
☐ QZT110122	Mocowanie modułu OMNI2, Flexi, Prawa	-
☐ QZT110121	Mocowanie modułu OMNI2, Flexi, Lewa	-

Urządzenia bezpieczeństwa		PLN
☐ QZT090147	Zdalny przycisk Stop (zasięg do 9 m, sterowanie za pomocą portu OBC) (3)	3700

(1) Proszę wybrać również joystick
(2) Obłsuga dla osoby towarzyszącej tylko po stronie prawej
(3) Niedostępne z VR2

Koła napędowe, Koła samonastawne, Błotniki

POWRÓT



// QZT070069



// QZT080213

Oświetlenie LED, Ładowarki

POWRÓT



// QZT110201



// QZT160100 & QZT160101



// QZT160102



// QZT160103 & QZT160104

Poduszki oparcia

POWRÓT



// QZT030214

Poduszki zagłówka, Uchwyty zagłówka

POWRÓT



// QZT030430 & QZT030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QZT030433



// WHT030408



// WHT030409

Poduszki siedziska

POWRÓT



// QZT020120

Oparcia JAY J3

POWRÓT



// JAY030010



// JAY030011



// JAY030041

Podłokietniki

POWRÓT



// QZT040039

Podnóżki odchylane, Opcje podnóżków

POWRÓT



// QZT050001
// QZT050050
// QZT050167

Joysticki – R-Net, Mocowanie joysticka

POWRÓT


// QZT110017


// QZT110013


// QZT110018


// QZT110056

Joysticki – VR2

POWRÓT


// QZT110036


// QZT110037

Gałki joysticka

POWRÓT


// QZT090505


// QZT090045


// QZT090507


// QZT090508


// QZT090509


// QZT090512


// QZT090511


// QZT090506

Programatory – R-Net

POWRÓT



// QZT090066



// QZT090064

Moduły zasilania – R-Net / Sterowanie dla osoby towarzyszącej

POWRÓT



// QZT110004



// QZT110021

Moduł wejsciowy R-Net OMNI2

POWRÓT



// QZT110172

B4M - Kolory obudowy

POWRÓT



// QZT140008
// QZT140009
// QZT140010
// QZT140011



// QZT140012
// QZT140013
// QZT140014
// QZT140015



// QZT140016
// QZT140017



// QZT140018
// QZT140019

Uwagi

built4me

Q300 M Mini Teens	PLN
Cena podstawy	**20.900**
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

Wyślij E-Mail

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl