

SUNRISE MEDICAL

QUICKIE

Life RT

OF_Life RT_EU-Template_2025-01-15

Ref. 2/2025 (Obowiazuie do 31.12.2025)

Faktura dla:		Dostawa do:	
Nazwa:		Nazwa:	
Ulica:		Ulica:	
Miasto:	Kod pocztowy:	Miasto:	Kod pocztowy:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Data zamówienia:	Oznaczone dla:
Nr zamówienia zakupowego:	Nr zamówienia Sunrise:

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

● = Standard ☐ = Opcja płatna

./. = Redukcja ceny ○ = Opcja bezpłatna

Art. nr: 84700001

Max. Waga użytkownika: 125 kg *

WAGA UŻYTKOWNIKA ____ **kg**

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: 6 080 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy (mm)

280	300	320	340*	360	380	400	420	440	460	480
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA - w mm

320	340	360	380	400	420	440	460
○	○	○	○	○	○	○	○
Rama krótka					Rama średnia		Rama długa

* niedostępne z ramą z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

Przednia wysokość siedziska w mm

Kółko przednie	Typ widelca (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
4"	Hemi	○	○	○	○											
	Carbotecture (111 mm)	○	○	○	○	○	○									
	115 mm **(1)**		○	○	○	○	○	○								
	Aluminium (131 mm)				○	○	○	○	○	○						
	Aluminium (158 mm)							○	○	○	○	○	○			
5"	Hemi	○	○	○	○	○										
	Carbotecture (111 mm)			○	○	○	○	○								
	115 mm **(1)**			○	○	○	○	○	○							
	Aluminium (131 mm)				○	○	○	○	○	○	○					
	Aluminium (158 mm)						○	○	○	○	○	○	○	○		
6"	Hemi		○	○	○	○	○									
	Carbotecture (111 mm)						○	○	○							
	115 mm **(1)**						○	○	○		○					
	Aluminium (131 mm)					○	○	○	○	○	○	○				
	Aluminium (158 mm)							○	○	○	○	○	○	○	○	
7"	Aluminium (158 mm)										○	○	○	○	○	○

Hemi dostępny tylko przy ramie z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

Tylna wysokość siedziska w mm

Koła tylne	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22"	○	○	○	○	○		○	○		
24"			○	○		○	○	○	○	○

Tylna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową.

(*) Przy kołach Proton max waga użytkownika to 100 kg

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 1/11

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)

b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębkość siedziska (SD):

a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.

b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.

b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.

b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's adility to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia: Waże: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90° a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita: 95 cm
Max. długość całkowita: 107,5 cm
Max. promień skrętu: 70 cm
Max. bezpieczne nachylenie 10°
Waga wózka: od 10 kg
Waga po zdemontowaniu: od 8 kg
Waga najcięższej części: 2,1 kg

Max. szerokość całkowita:

Nachylenie kół tylnych	**Koła tylne 22"**	**Koła tylne 24"**
Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
Dla 3°:	SW + 23 cm	SW + 24 cm
Dla 6°:	SW + 25cm	SW + 26 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.
Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.
Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

© Sunrise Medical 2024 2/11

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

SIEDZISKO

Tapicerki

LRT020008	●	Standardowa, nylon, regulacja naprężenia i głębokości	0 zł
LRT020009	☐	Standardowa, nylon, regulowana, 1 kieszeń	85 zł
LRT020000	○	Brak tapicerki	0 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	*LRT020101* ☐ 3 cm *LRT020102* ☐ 5 cm	330 zł

Akcesoria siedziska

LRT090018	☐	Pas pozycjonujący	210 zł

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	☐	Jay Basic	550 zł
JAY020003	☐	Jay Soft Combi P	770 zł
JAY020001	☐	Jay Easy Visco	1 080 zł
JAY020007	☐	JAY Easy Fluid	1 235 zł
JAY020004	☐	JAY Lite	1 350 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia
Ustawienie wysokości na (cm)

250-300	300-350	350-400	400-450
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRT030001	●	Standardowe, aluminum	0 zł
LRT030015	☐	Z regulacją kąta, składane *LRT030512* ○ *78°* *LRT030518* ○ *82°* *LRT030514* ○ *86°* *LRT030500* ○ *90°* *LRT030504* ○ *94°* *LRT030508* ○ *98°*	515 zł
LRT030102	☐	Z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu *LRT030512* ○ *78°* *LRT030518* ○ *82°* *LRT030514* ○ *86°* *LRT030500* ○ *90°* *LRT030504* ○ *94°* *LRT030508* ○ *98°*	720 zł

Uchwyty do popychania

LRT030201	○	Zintegrowane (długa rękojeść 12 cm)	0 zł
LRT030203	☐	Składane uchwyty *(tylko od wysokości 30cm; od 35 przy oparciu z reg. kąta)*	500 zł
LRT030204	☐	Uchwyty z regulacją wysokości *(tylko od wysokości oparcia 30 cm)*	645 zł
LRT030205	☐	Uchwyty z regulacją wysokości do oparcia Jay *(tylko od wysokości oparcia 30 cm)*	645 zł
LRT030208	☐	Drążek z regulacją wysokości, szerokości i kąta *(tylko przy szer. siedz. od 28 do 38cm)*	1 145 zł
LRT030200	○	Brak uchwytów	0 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○	Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	☐	Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
LIF030300	○	Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LRT030411	☐	Zagłówek niski, z reg. głębokości i kąta, 20x11 cm	935 zł
LRT030410	☐	Zagłówek wysoki, z reg. głębokości i kąta, 23x11 cm	935 zł

© Sunrise Medical 2024 3/11



Oparcie aluminiowe



Oparcie z reg. kąta



Uchwyty długie



Uchwyty krótkie



Uchwyty składane



Uchwyty z reg. wysokości



Brak uchwytów



Drążek do prowadzenia z reg. szerokości, wysokości i kąta



Zagłówek z reg. wysokości, głębokości i kąta



Tapicerka EXO standard



Tapicerka EXO PRO oddychająca

© Sunrise Medical 2024 4/11

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach

Oparcie Jay 3 - płytki kontur

Środkowy kręgosłup:			☐ *JAY030010*	Średnie 34 cm	☐ *JAY030033*	Wysokie 38 cm	3 515 zł
Górny kręgosłup:	☐ *JAY030012*	Niskie 42 cm	☐ *JAY030019*	Średnie 46 cm	☐ *JAY030025*	Wysokie 50 cm	3 515 zł
Wys. ramienia:	☐ *JAY030015*	Niskie 53 cm	☐ *JAY030022*	Średnie 57 cm	☐ *JAY030028*	Wysokie 61 cm	3 515 zł

Jay 3 Back - Średni kontur

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:			☐ *JAY030011*	Średnie 340mm	☐ *JAY030018*	Wysokie 380mm	3 515 zł
Górna cz. odc. piersiow	☐ *JAY030013*	Krótkie 420mm	☐ *JAY030020*	Średnie 460mm	☐ *JAY030026*	Wysokie 500mm	3 515 zł
Wys. ramienia:	☐ *JAY030016*	Krótkie 530mm	☐ *JAY030023*	Średnie 570mm	☐ *JAY030029*	Wysokie 610mm	3 515 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):			☐ *JAY030044*	Średnie 34 cm	☐ *JAY030041*	Wysokie 38 cm	3 515 zł
Górna część odc.piers.	☐ *JAY030045*	Niskie 42 cm	☐ *JAY030042*	Średnie 46 cm	☐ *JAY030046*	Wysokie 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia (Sł	☐ *JAY030043*	Niskie 53 cm	☐ *JAY030047*	Średnie 57 cm	☐ *JAY030048*	Wysokie 61 cm	3 515 zł

Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny

Górna cz. odc. piersiow	☐ *JAY030014*	Krótkie 420mm	☐ *JAY030021*	Średnie 460mm	☐ *JAY030027*	Wysokie 500mm	3 515 zł
Wys. ramienia:	☐ *JAY030017*	Krótkie 530mm	☐ *JAY030024*	Średnie 570mm			3 515 zł

WHT030415	☐ Zagłówek odchylany COBRA XTRA	*(tylko z oparciem Jay J3)*	1 640 zł
WHT030416	☐ Standardowy zagłówek AXYS	*(tylko z oparciem Jay J3)*	1 230 zł

Oparcie JAY J3 Carbon - płytki kontur (z osprzętem)

Niski kręgosłup:	☐ *JAY060001*	Niskie - 17 cm	☐ *JAY060002*	Wysokie - 24 cm			3 750 zł
Środkowy kręgosłup:	☐ *JAY060003*	Niskie - 30 cm	☐ *JAY060004*	Wysokie - 38 cm			3 750 zł

Oparcie JAY Zip

S (15cm)	☐ *JAY070001*	SW 28 cm	☐ *JAY070002*	SW 30-34 cm	☐ *JAY070003*	SW 36-40 cm	2 395 zł
M (20 cm)	☐ *JAY070004*	SW 28 cm	☐ *JAY070005*	SW 30-34 cm	☐ *JAY070006*	SW 36-40 cm	2 395 zł
T (25cm)	☐ *JAY070007*	SW 28 cm	☐ *JAY070008*	SW 30-34 cm	☐ *JAY070009*	SW 36-40 cm	2 395 zł
X (30cm)	☐ *JAY070010*	SW 28 cm	☐ *JAY070011*	SW 30-34 cm	☐ *JAY070012*	SW 36-40 cm	2 395 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki *(wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kół 0° i 1°)*

	☐	Na słupku, z reg. wysokości		0 zł
LRT040050		○ Podkładka krótka (25 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny		
LRT040051		○ Podkładka długa (36 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny		
LRT040052	☐	Na słupku, podkładka (33 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny	*(nie przy ramie taliowanej na zewn. i COG 8,3)*	735 zł

Osłony boczne *(nie w połączeniu z podłokietnikami)*

LRT040107	☐	Plastikowe, zdejmowane (czarne)	*(nie z hamulcem safari)*	0 zł
LRT040102	☐	Aluminiowe, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) **(1)**	*(nie z hamulcem safari)*	360 zł
LRT040103	☐	Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) **(1)**		640 zł
LRT040055		☐ Podkładka krótka, reg. wysokości	*(nie z hamulcem safari)*	120 zł
LRT040104	☐	Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań (czarne) **(1)**	*(nie z hamulcem safari)*	850 zł

STOLIKI

LRT090111	☐	Drewniany, podnoszona rama, wciskany, szer. siedz. 22 - 36 cm	*tylko z LRT040055*	685 zł
LRT090112	☐	Plastikowy, odchylany, montowany po lewej	*(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)*	945 zł
LRT090113	☐	Plastikowy, odchylany, montowany po prawej	*(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)*	945 zł

RAMA

LRT010010	○	Rama ze stałymi podnóżkami 105 °		
LRT010011	○	Rama ze stałymi podnóżkami 95 °		
LRT010023	☐	Rama ze stałymi podnóżkami 105°, taliowanie do zewnątrz (2,5 cm po każdej stronie)		440 zł
			(nie dla szer. siedz. 48/50)	
LRT010016	☐	Rama ze stałymi podnóżkami 95 °, taliowanie do wewnątrz (2 cm po każdej stronie), aktywna		440 zł
			(od szer. siedz. 34)	
LRT010015	○	Rama z odchylanymi podnóżkami (zdejmowalne podnóżki)	*(nie dla głęb. siedz. 32/34)*	
LRT090100	☐	Uchwyty transportowe		145 zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa

COG23	○	Środek ciężkości 23 mm
COG43	●	Środek ciężkości 43mm
COG63	○	Środek ciężkości 63mm
COG83	○	Środek ciężkości 83mm

(1) Rzeczywista szerokość siedziska (mierzona pomiędzy osłonami bocznymi) to ss + 2cm

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 5/11



Oparcie Jay 3
płytki kontur



Oparcie Jay 3
średni kontur



Oparcie Jay 3
głęboki kontur



Oparcie Jay 3 Carbon
płytki kontur



Oparcie Jay Zip



Podłokietnik na słupku
z reg. wysokości



Podłokietnik z pełną osłoną
z reg. wysokości,
zdejmowany



Plastikowana
zdejmowana osłona
boczna (czarna)



Aluminiowa osłona
boczna (w kolorze ramy)



Aluminiowa osłona boczna
z błotnikiem (w kolorze
ramy)



Osłona boczna z włókna
węglowego z błotnikiem
(czarna)



Rama 95°
(ze stałymi
podnóżkami)



Rama 105°
(ze stałymi
podnóżkami)



Rama 75°, taliowana
zewn. (2 cm po
każdej stronie)



Rama 85° (2 cm
taliowanie wewn.,
aktywna)



Rama z odchylanymi
i zdejmowanymi
podnóżkami

© Sunrise Medical 2024

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna

						Cena brutto
AKCESORIA RAMY						
LRT010500	☐	Zaczep do dostawki rowerowej *(nie z ham. bębn., wspomaganiem przechyłu, uchwytem na kule lub kółkami antywywr.)*				1 270 zł
LRT090010	☐	Koła transportowe *(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu i kółkami antywywrotnymi)*				775 zł
Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule						
LRT090001	☐	Wsparcie przechyłu lewe	*LRT090002*	☐	Wsparcie przechyłu prawe	195 zł
LRT090003	☐	Wsparcie przechyłu para *(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwa)*				390 zł
LRT090009	☐	Uchwyt na kule *(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)*				115 zł
Kółka antywywrotne, odchylane						
LRT090004	☐	Odchylane lewe	*LRT090005*	☐	Odchylane prawe	390 zł
LRT090006	☐	Odchylane para *(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwa)*				780 zł
LRT090036	☐	Aluminiowe, lekkie, odchylane, para *(nie ze wspomaganiem przechyłu)*				935 zł
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE						
LFT090211	☐	Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE *(z elementami dokującymi)*				345 zł
LFT090212	○	Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE *(z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)*				-
RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI						
Aluminiowe ramię						
LRT050002	○	Kąt 110°	*LRT050001*	○	Kąt 100°	
LRT050006	☐	Odchylane, lewe	*LRT050007*	☐	Odchylane, prawe	240 zł
obydwa numery	☐	Odchylane, para				480 zł
Plastikowe ramię						
LRT050002	○	Kąt 110°	*LRT050001*	○	Kąt 100°	
LRT050003	☐	Odchylane, lewe	*LRT050004*	☐	Odchylane, prawe	0 zł
obydwa numery	☐	Odchylane, para				0 zł
Podnoszone ramię (ELR) *(nie z pojedynczą platformą; tylko dla ramy z odchylanymi podnóżkami)*						
LRT050009	☐	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, lewe				490 zł
LRT050010	☐	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, prawe				490 zł
obydwa numery	☐	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, para **(1)**				980 zł
Podnóżki (czarne)						
LRT050020	●	Dzielone, plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą **(2/5)**				0 zł
LRT050050	☐	Dzielone, aluminowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą **(6)**				735 zł
LRT050102	☐	Platforma, aluminowa, z reg. kąta, składana na bok, z taśmą				735 zł
LRT050126	☐	Mechanizm odchylający do platformy *(od LLL 40 cm)*				475 zł
LFT050131	☐	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki **(2)**				340 zł
LFT050132	☐	Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki **(7)**				720 zł
LRT050127	☐	Podpora ustawiająca stopy				195 zł
Platformy podnóżka (tylko do ramy ze stałym podnóżkiem)						
LRT050025	☐	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki **(3)**				340 zł
LRT050056	☐	Platforma, lekka, aluminiowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki **(3)**				340 zł
LRT050026	☐	Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki **(3)**				735 zł
LRT050127	☐	Podpora pozycjonująca stopy				195 zł

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 25 mm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w mm

○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	
○ 310	○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	
○ 400	○ 410	○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470		

LLL 22-29 od SW34 (SW30 z taliowaniem zewn.) z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 (SW28 z taliowaniem zewn.) z pojedynczą platformą podnóżka

										Cena brutto
WIDELCE PRZEDNIE *(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)*										
LRT080029	○	Aluminium, czarne								
		LRT080042 ☐ Aluminium, srebrne								185 zł
LRT080013	○	Carbotecture ®, czarne								
		● czarne	○ pomarańczowe	○ srebrne	○ czerwone	○ niebieskie				185 zł
LFT080101	☐	Zestaw dla hemiplegików *(nie w połączeniu z 7"kołami przednimi,widelcami Carbotecture;tylko z odchylanymi podnóżkami)*								910 zł
KOŁA PRZEDNIE *(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)*										
LRT080301	○	Pełne (twarde), obręcz: plastikowa								0 zł
LRT080302	○	Pełne (miękkie), obręcz: plastikowa *(tylko dla 5" i 6")*								0 zł
LRT080304	☐	Pełne (twarde), obręcz: aluminium *(tylko dla 4" i 5")*								289 zł
LRT080306	☐	Pełne (miękkie), obręcz: aluminium *(tylko dla 4" i 5")*								419 zł
LRT080303	☐	Pełne (twarde), podświetlane, obręcz: plastikowa *(tylko dla 4" i 5")*								205 zł
LRT080305	○	Pneumatyczne, obręcz: plastikowa *(tylko dla 6" i 7")*								0 zł

(1) *nie w połączeniu z pojedynczą platformą podnóżka;nie z SW 28-36 cm*
(2) *od LLL 30*
(3) *od LLL 28; z ramą ze stałymi podnóżkami 95°/105° od SW 30*
(4) *nie z ramą z odchylanymi podnóżkami*
(5) *od SW 36; z taliowaniem wewn. od SW 40; z taliowaniem zewn. od SW 32*
(6) *z ramą z odchylanymi podnóżkami i ze stałymi 95°/105° od SW 30*
(7) *od SW 32; z taliowaniem wewn. od SW 36*

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 7/11



Zaczep do dostawki rowerowej



Kółka transportowe




Wsparcie przechyłu



Uchwyt na kule



Kółko antywywrotne, odchylane, lewe



Aluminiowe ramię podnóżka 110°/100°



Plastikowe ramię podnóżka 110°/100°



Unoszony podnóżek (ELR)



Dzielone podnóżki plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, czarne



Dzielone podnóżki aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, czarne



Platforma aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, czarna



Platforma lekka, plastikowa, z reg. kąta i głębokości



Platforma lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głębokości

© Sunrise Medical 2024 8/11

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

		KOŁA TYLNE *(wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)*	
LRT070001	○	Uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy	0 zł
LRT070002	○	Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty *(tylko 24")*	0 zł
LRT070003	☐	Lekkie, 24 szprychy, splot prosty	650 zł
LRT070004	☐	Proton, 24 szprychy, splot prosty	1 020 zł
LRT070005	☐	Koła Spinergy, 18 szprych (czarnych), splot prosty; srebrna piasta *(tylko 24")*	1 700 zł
LRT070008	☐	Koła z hamulcami bębnowymi, 36 szprych, splot krzyżowy	1 020 zł
		(nie z COG 2,3 cm, tylko przy uchwytach z reg. wysokości, tylko przy przechyleniu kół 0-4°)	
LRT070401	☐	Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, splot krzyżowy, napęd po lewej *(nie z przechyleniem kół)*	2 360 zł
LRT070402	☐	Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, splot krzyżowy, napęd po prawej *(nie z przechyleniem kół)*	2 360 zł
LRT070000	☐	Brak kół tylnych	0 zł
		OPONY *(proszę wybrać tylko jeden rodzaj)*	
LRT070102	○	Odporne na przebicia *(nie z kołami lekkimi)*	0 zł
LRT070101	○	Pneumatyczne, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run	0 zł
LRT070104	☐	Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution *(tylko przy 24")*	145 zł
LRT070107	☐	Pneumatyczne, Schwalbe One *(tylko przy 24")*	145 zł
LRT090163	☐	Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka *(tylko 24"/25")*	195 zł
		CIĄGI	
LRT070202	○	Aluminiowe, srebrne, anodowane	0 zł
LRT070201	○	Aluminiowe, malowane, bezbarwne	0 zł
LRT070204	○	Ze stali nierdzewnej, srebrne	0 zł
LRT070203	☐	Aluminiowe, malowane, w kolorze	205 zł
LRT070207	☐	Ciągi Supergrip ® *(22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcem bębnowym)*	720 zł
LRT070208	☐	Ciągi Maxgrepp ®	1 100 zł
LRT070212	☐	Ellipse 3R, czarne *(tylko 24"/25")*	1 440 zł
LRT070200	○	Brak ciągu	0 zł
		MONTOWANIE CIĄGU	
LRT070317	☐	Wąskie = 7 mm ***(1)***	195 zł
LRT070327	●	Standard = 17 mm	0 zł
LRT070307	○	Szerokie = 27 mm	0 zł
		POCHYLENIE KÓŁ *(proszę wybrać tylko jedną opcję)*	
LRT070600	●	0°	0 zł
LRT070601	○	1° *LRT070603* ○ 3° *LRT070605* ○ 5°	0 zł
LRT070602	○	2° *LRT070604* ○ 4° *LRT070606* ○ 6°	0 zł
		OSŁONY SZPRYCH *(nie z kołami Spinergy)*	
LRT070831	☐	Przezroczyste	405 zł
LRT070823	☐	Księżniczka *LRT070822* ☐ Bilard *LRT070812* ☐ Woda	570 zł
LRT070816	☐	Szczęśliwe Lwy *LRT070827* ☐ Jedwab *LRT070833* ☐ Zebra	570 zł
LRT070819	☐	Małpki *LRT070830* ☐ Tygrys *LRT070818* ☐ Szaleństwo w dżungli	570 zł
LRT070820	☐	Orient *LRT070813* ☐ Galaktyka *LRT070811* ☐ Pióro	570 zł
LRT070829	☐	Superbohater *LRT070821* ☐ Piraci *LRT070806* ☐ Koło chromowane	570 zł
LRT070817	☐	Hot Wheels *LRT070814* ☐ Graffiti *LRT070803* ☐ Koszykówka 2	570 zł
		LRT070802 ☐ Koszykówka *LRT070828* ☐ Kosmos	570 zł
		HAMULCE *(proszę wybrać tylko jedną opcję)*	
LRT060001	○	Standardowy *(z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24" -> tylko z COG 2,3)*	0 zł
LRT060002	○	Na wysokości kolan *(nie z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24")*	195 zł
LRT060003	☐	Kompaktowy EVO *(nie z ramą taliowaną do zewnątrz)*	185 zł
LRT060013	☐	Zintegrowany z osłoną boczną, Safari	630 zł
LRT060010	☐	Przedłużenie dźwigni do hamulca na wysokości kolan, składane	90 zł
		AKCESORIA	
LRT090000	●	Zestaw narzędzi	0 zł
LRT090030	☐	Plecak	230 zł
LRT090024	☐	Pompka wysokociśnieniowa	230 zł
LRT090025	☐	Pompka	50 zł
LRT090026	☐	Kieszeń na telefon	80 zł

(1) *tylko ze stalowym ciągiem; nie z kołami lekkimi lub z hamulcami bębnowymi, nie z kołami 22"*

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 9/11



Koło uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy



Koło z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty



Koło lekkie, 24 szprychy, splot prosty



Koło Proton, 24 szprychy, splot prosty



Koło Spinergy, 18 szprych, splot prosty



Koło z ham. bębnowym, 36 szprych, splot krzyżowy



Opona odporna na przebicia



Opona pneumatyczna, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run



Opona pneumatyczna, odporna na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution



Opona pneumatyczna, Schwalbe One



Ciąg Supergrip ®



Ciąg Maxgrepp ®



Hamulec standardowy



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec zintegrowany z osłoną boczną, Safari



Przedłużka do hamulca na wys. kolan



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszeń na telefon

© Sunrise Medical 2024 10/11

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

KOLORY (1) Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama 419 zł	Ciąg 205 zł	Piasta/obręcz 555 zł	Widelec 185 zł
02 Srebrny połyskujący	○	☐	☐	
03 Srebrny matowy	☐	☐	☐	
06 Żółty słoneczny	○	☐	☐	
14 Niebieski	○	☐	☐	
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	☐	☐	☐
16 Ciemnoniebieski matowy	☐	☐	☐	☐
19 Fioletowy połyskujący	○	☐	☐	
21 Czerwony rubinowy	○	☐	☐	
22 Jasnoczerwony	☐	☐	☐	
23 Czerwono-malinowy matowy	☐	☐	☐	
24 Pomarańczowy połyskujący	○	☐	☐	
27 Grafitowy metalizowany	○	☐	☐	

	Rama 419 zł	Ciąg 205 zł	Piasta/obręcz 555 zł	Widelec 185 zł
29 Czarny połyskujący	○	☐	☐	
31 Czarny matowy	○	☐	☐	☐
32 Śnieżnobiały	○	☐	☐	☐
33 Różowy	○	☐	☐	
34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	☐	☐	☐	
35 Błękit nieba metalizowany	☐	☐	☐	
36 Cyjan metalizowany	☐	☐	☐	☐
37 Pomarańczowy metalizowany	☐	☐	☐	
40 Kiwi metalizowany	☐	☐	☐	
41 Różowy metalizowany z brokatem	☐	☐	☐	
42 Antracyt matowy	○	☐	☐	
46 Zielony Mamba	○	☐	☐	

(1) *Ciąg: tylko z ciągiem malowanym proszkowo; Piasta/obręcz: tylko przy kołach uniwersalnych; Widelec: nie Carbotecture*

PAKIET STYLOWY (mocowanie osi)

LFT100502	●	Czarny	0 zł
LFT100501	☐	Pomarańczowy	330 zł
LFT100503	☐	Srebrny	330 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.

built4me

Quickie Life RT - Cena podstawowa		**6 080 zł**
Cena opcji		
Opakowanie i transport		
Cena netto		
VAT		
Cena Całkowita		

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. + 48 275 83 38
Fax. +48 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2024 11/11