Quickie IRIS

EIZ4-2

Ref. 1/2025 (Obowiązuje do 31.12.2025)

Przeznaczony dla:

Data:
Nr klienta #:
Nazwa firmy:
Dane kontaktowe:
Adres:
Miasto: Woj.: Kod:
Nr telefonu: ( ) Fax: ( )
Email:
Potwierdzenie przez: ☐ Fax ☐ Email

Przeznaczony dla: ☐ **Kalkulacja** ☐ **Zamówienie**

Nr zamówienia:

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYŁKI

Dostarczyć do:
Imię i nazwisko:
Adres:
Adres:
Miasto: Woj. Kod:
Nr telefonu: ( ) Fax: ( )

1. RAMA

Model podstawowy

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183WM56	E1161	Quickie IRIS z funkcją True Fit Growth *Dla rozmiaru14" użyj E1233*	11 070 zł
☐	183WM107	E1161	Quickie IRIS True Fit - Z uchwytami transportowymi *Dla rozmiaru14" użyj E1233*	12 740 zł

Elektryczne przechylenie siedziska

Dostępne w wersji Heavy Duty. Nie dostępne z szufladą na respirator/baterię i oparciem Mono. Dostępne tylko z podłokietnikami typu Dual Post lub Single Post z podłokietnikami typu Desk i Full Length Classic. Nie dostępne z kątem przechylenia siedziskla -5°.

☐	183PA53	K0108	Elektryczne przechylenie siedziska *(Z obsługą przez/ osobę towarzyszącą i użytkownika)* Regulator przechylenia montowany do podł. ☐ Lewy ☐ Prawy (patrzac z przodu)	9 657 zł

Wstępnie ustawiony kąt przechylenia (zakres 55°) (wartość domyślna pogrubiona)

☐	183TA5	E1161	-5 do 50° *Nie dostępne w wersji Heavy Duty i 12,5" STFH*	- zł
☐	183TA6	E1161	**0 do 55°**	STD
☐	183TA7	E1161	+5 do 60° *Nie dostępne z zestawem Heavy Duty*	- zł

Wstępnie ustawiony kąt przechylenia (zakres 40°) (wartość domyślna pogrubiona)

☐	183TA8	E1161	-5 do 35° *Nie dostępne w wersji Heavy Duty i 12,5" STFH*	- zł
☐	183TA1	E1161	0 do 40°	- zł
☐	183TA10	E1161	**+5 do 45°** *Nie dostępne z zestawem Heavy Duty*	- zł

Uchwyty transportowe

☐	183TO45	K0108	WC-19 uchwyty transportowe	1 670 zł

Opcje obługi przechylenia

☐	183TT8		Obsługa nogą - bez kabli *Niedostępne z Elektrycznym przechyleniem siedz., szufladą na respirator i baterię, głębokość 21-22" i ustawienia +5°.* ☐ Lewy ☐ Prawy (patrząc od tyłu)	- zł
☐	183TT12		Podwójny spust kablowy na oparciu *Niedostępne z Elektrycznym przechyleniem siedz.*	- zł

Opcje ramy

☐	183FS23		Standardowa podstawa i rama siedziska *Maksymalna waga: 300 lbs* ***/136 kg***	STD
☐	183HV1		Zestaw Heavy Duty (Max: 400lbs/**180kg**) *Niedostępne z szufladą na respirator, baterie i oparciem Mono*	1 499 zł
☐	183FS24	E1029	Szuflada na respirator/baterię *Niedostępna z elektrycznym przechyleniem siedz., hamulcem dla osoby towarzyszącej, oparciem Mono i ramą o szerokości 14" i 15"; min. 17" STFH.*	1 901 zł
☐	183FT46		Rama siedziska dla osób ze spastyką *Niedostępna z ramą o głęb. 14" lub 15". Niedostępna z opuszczaną płytą siedz.*	- zł

Typ ramy

☐	183GY01		Stała (Standard)	STD
☐	183GY02		System regulacji szerokości *Dostępny zakres 14"-21". Maksymalny wzrost 22" Niedostępny z oparciem Mono*	170 zł

2. WYMIARY / SIEDZISKO

Szerokość ramy

21" i 22" niedostępne ze zdejmowanym pałąkiem do prowadzenia

☐	183W5		14" / 36 cm	- zł
☐	183W6		15" / 38 cm	- zł
☐	183W7		16" / 41 cm	- zł
☐	183W8		17" / 43 cm	- zł
☐	183W9		18" / 46 cm	- zł
☐	183W10		19" / 48 cm	- zł
☐	183W11	E2201	20" / 51 cm	1 901 zł
☐	183W12	E2201	21" / 53 cm	1 901 zł
☐	183W13	E2201	22" / 56 cm	1 901 zł

Szerokość ramy - Opcje Built 4 Me

Wymagany zestaw Heavy Duty

☐	183W57	E2201	B4ME - szerokość 23" / 58,5 cm	2 658 zł
☐	183W58	E2202	B4ME - szerokość 24" / 61 cm	2 658 zł

Typ siedziska

☐	183ST35	E2231	Standardowa płyta siedziska *Zakresy wzrostu, patrz rysunek 1.5*	762 zł
☐	183ST36	E2231	Opuszczana płyta siedziska - *Niedostępne z Elektrycznie przech. Siedz., Heavy Duty, podnóżkiem dla spatyków*	762 zł
☐	183ST54		Bez płyty siedziska	- zł

Poduszki JAY Cushions (Opcjonalnie)

Aby zamówić poduszki JAY wypełnij odpowiedni formularz JAY

Należy podać nazwę poduszki lub numer części oraz żądaną szerokość i głębokość.

☐	183JC20		Poduszka JAY w zestawie *Nazwa poduszki/nr części:* *Szer.:* *Głęb.:*	Patrz cennik JAY

Siedzisko wykonane na zamówienie

☐	183QC01		JAY AES/ ConfigureFit	B4M
☐	183QC02		JAY Surefit	B4M
☐	183QC03		JAY Fit	B4M

© 1/2024 Ref.1/2024

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena	✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena

2. WYMIARY / SIEDZISKO (CONT) Wypełnij A lub B) (KONT) Wypełnij A lub B)

A. Konfiguracja według QUICKIE

A. Wysokość użytkownika w pozycji siedzącej

Patrz **Rys. 1.2**, Wymiar B. Odległość od powierzchni siedziska do górnej części głowy.

☐	183SJ01		Mniej niż 37" / 94 cm	- zł
☐	183SJ02		Więcej niż 37" / 94 cm	- zł

A. Waga użytkownika (wartość domyślna pogrubiona)

*Opcja **301-400 lb / 136-180kg** dostępna tylko z pakietem Heavy Duty*

☐	183BO01		**0 - 300 lbs / 0-136 kg**	- zł
☐	183BO03		301 - 350 lbs / 137-159 kg	- zł
☐	183BO12		351 - 400 lbs / 160-180 kg	- zł

A. Pożądana głębokość siedziska

Patrz **rys. 1.1** aby zoabczyć cenę, **rys. 1.2**, wymiar A dla pomiarów


☐	183SD7		14" / 36 cm	- zł
☐	183SD8		15" / 38 cm	- zł
☐	183SD9		16" / 41 cm	- zł
☐	183SD10		17" / 43 cm	Rys. 1.1
☐	183SD11		18" / 46 cm	Rys. 1.1
☐	183SD12		19" / 48 cm	Rys. 1.1
☐	183SD13	E2203	20" / 51 cm	Rys. 1.1
☐	183SD14	E2203	21" / 53 cm	Rys. 1.1
☐	183SD33	E2204	22" / 56 cm	Rys. 1.1

A. Górna część poduszki do rur/szyny siedziska


Patrz **RYS. 1.3** Wymiary A i B. Pomiaru dokonuje się od górnej części poduszki do górnej powierzchni rur/szyny siedziska. Jeśli poduszka ma kształt klina i/lub ma znaczny boczny kontur miednicy, należy określić wysokość poduszki w punkcie, w którym guz kulszowy styka się z powierzchnią poduszki (nie zanurza się w niej).

☐	183CJ01		2 1/2" / 6 cm lub wyższa	- zł
☐	183CJ02		Niższa nić 2 1/2" / 6 cm	- zł
☐	183CJ03		Poniżej rur/szyny siedziska	- zł

Rys. 1.2



Rys. 1.3



LUB

B. Konfiguracja wg głębokości

B. Zakres głębokości ramy

☐	183FL91		Krótka rama siedziska 14"-18" / 36-46 cm	- zł
☐	183FL92		Średnia rama siedziska 16"-20" / 41-51 cm	- zł
☐	183FL93		Długa rama siedziska 18"-22" / 46-56 cm	- zł

B. Głębokość ramy

☐	183FD5		14" / 36cm zalecana krótka rama siedziska	- zł
☐	183FD6		15" / 38cm zalecana krótka rama siedziska	- zł
☐	183FD7		16" / 41cm zalecana krótka rama siedziska	- zł
☐	183FD8		17" / 43cm zalecana krótka rama siedziska	- zł
☐	183FD9		18" / 46cm zalecana średnia rama siedziska	- zł
☐	183FD10		19" / 48cm zalecana średnia rama siedziska	- zł
☐	183FD11	E2203	20" / 51cm zalecana długa rama siedziska	2 087 zł
☐	183FD16	E2203	21" / 53cm zalecana długa rama siedziska	2 087 zł
☐	183FD17	E2204	22" / 56cm zalecana długa rama siedziska	3 423 zł

Rys. 1.1

Pożądana głębokość siedziska	3	2	1	Flush	-1	-2
14" / 36cm	- zł	- zł	- zł	- zł	N/D	N/D
15" / 38cm	- zł	- zł	- zł	- zł	N/D	N/D
16" / 41cm	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	N/D
17" / 43cm	2 087 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18" / 46cm	2 087 zł	2 087 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19" / 48cm	3 423 zł	2 087 zł	2 087 zł	- zł	- zł	- zł
20" / 51cm	N/D	3 423 zł	2 087 zł	2 087 zł	- zł	- zł
21" / 53cm	N/D	N/D	3 423 zł	2 087 zł	2 087 zł	- zł
22" / 56cm	N/D	N/D	N/D	3 423 zł	2 087 zł	2 087 zł

Rys. 1.4

Szerokość ramy	Wzrost płyty siedziska
14" / 36cm	14-16" / 36-41cm
15" / 38cm	15-16" / 38-41cm
16" / 41cm	16-18" / 41-46cm
17" / 43cm	17-18" / 43-46cm
18" / 46cm	18-20" / 46-51cm
19" / 48cm	19-20" / 48-51cm
20" / 51cm	20-22" / 51-56cm
21" / 53cm	21-22" / 53-56cm
22" / 56cm	N/D

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena	✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena

3. KÓŁKA / WYSOKOŚĆ SIEDZISKA / TYLNE KOŁA

Wysokość siedziska z przodu

Rozmiar kół tylnych	ROZMIAR KÓŁEK PRZEDNICH					
	4"	5"	6"	8x1"	8x1.5"	8x2"
12" Mag	☐ 12.5"	☐ 13.5"	☐ 16.5"		☐ 16.5"	
		☐ 16.5"	☐ 17.0"	☐ 17.0"	☐ 17.0"	
		☐ 17.0"	☐ 17.5"	☐ 17.5"	☐ 17.5"	☐ 17.0"
		☐ 17.5"		☐ 18.0"	☐ 18.0"	☐ 18.0"
12" Poliuretanowe nisko profilowe		☐ 16.0"	☐ 16.0"		☐ 16.0"	
		☐ 16.5"	☐ 16.5"	☐ 16.5"	☐ 16.5"	☐ 16.5"
		☐ 17.0"	☐ 17.0"	☐ 17.0"	☐ 17.0"	☐ 17.0"
		☐ 17.5"		☐ 17.5"		
16" Mag		☐ 13.5"				
		☐ 14.0"				
		☐ 14.5"	☐ 14.5"			
		☐ 15.0"	☐ 15.0"			
		☐ 18.0"	☐ 18.0"	☐ 18.0"	☐ 18.0"	☐ 18.0"
		☐ 18.5"	☐ 18.5"	☐ 18.5"	☐ 18.5"	
			☐ 19.0"	☐ 19.0"	☐ 19.0"	☐ 19.0"
					☐ 19.5"	
20" Mag / 5 szprychowe		☐ 16.0"	☐ 16.0"		☐ 16.0"	
		☐ 16.5"	☐ 16.5"	☐ 16.5"	☐ 16.5"	☐ 16.5"
		☐ 17.0"	☐ 17.0"	☐ 17.0"	☐ 17.0"	☐ 17.0"
		☐ 17.5"		☐ 17.5"		
22" Mag / 5 szprychowe		☐ 17.0"	☐ 17.0"	☐ 17.0"		☐ 17.0"
		☐ 17.5"	☐ 17.5"	☐ 17.5"	☐ 17.5"	
		☐ 18.0"	☐ 18.0"	☐ 18.0"	☐ 18.0"	☐ 18.0"
		☐ 18.5"			☐ 18.5"	
24" Mag / szprychowe & szprychowe		☐ 18.0"	☐ 18.0"		☐ 18.0"	☐ 18.0"
		☐ 18.5"	☐ 18.5"	☐ 18.5"	☐ 18.5"	
			☐ 19.0"	☐ 19.0"	☐ 19.0"	☐ 19.0"
				☐ 19.5"		

Kółka przednie

☐	183CW73		4" x 1,25" Półpneumatyczne *Niedostępne z opcją Heavy Duty*	- zł
☐	183CW53		5" x 1" Poliuretanowe	- zł
☐	183CW7	E2219	5" x 1.5" Półpneumatyczne	327 zł
☐	183CW45		6" x 1" Poliuretanowe	- zł
☐	183CW35	E2219	6" x 1.5" Półpneumatyczne	327 zł
☐	183CW46		8" x 1" Poliuretanowe	- zł
☐	183CW39	E2219	8"x 1.5" Półpneumatyczne	327 zł
☐	183CW36	E2214 E2215	8"x 2" Pneumatyczne	551 zł
☐	183CW37	E2214 K0108	8"x 2" Pneumatyczne z dętką	857 zł

Płytka osi

Napęd jednoręczny dostępny tylko w wersji 6-szprychowej Mag

☐	183AL33		Standardowa płyta osi	- zł
☐	183AL17	E0958	Napęd jednoręczny *Niedostępny z kołami 12" i 16" Mag, 24" kołami szprych.*	3 422 zł
☐	183OA2		Napęd jednoręczny - standardowe ciągi	- zł
☐	183HM1		Obsługiwany prawą ręką	- zł
☐	183HM2		Obsługiwany lewą ręką	- zł
☐	183OA1		Napęd jednoręczny - małe ciągi *Niedostępny z 20" kołami Mag*	- zł
☐	183HM1		Obsługiwany prawą ręką	- zł
☐	183HM2		Obsługiwany lewą ręką	- zł

Koła tylne

Koła 12"-16" Niedostępne z ciągami. 12" z hamulacami dla os. towarz. Niedostępne z kątem przech. siedz. +5 - 60°.

Obręcze kół Mag 20"-22" Niedostępne z ciągami Projection. Patrz dostępność w tabeli

☐	183RW13		12" Koła Mag	- zł
☐	183RW14		16" Koła Mag	- zł
☐	183RW3		20" Koła Mag	- zł
☐	183RW8		22" Koła Mag	- zł
☐	183RW1		24" Koła Mag	- zł
☐	183RW51		24" Koła szprychowe	761 zł
☐	183RW103		20" Koła Mag 5-szprychowe	- zł
☐	183RW104		22" Koła Mag 5-szprychowe	- zł
☐	183RW102		24" Koła Mag 5-szprychowe	- zł

Matrix tylnych opon i kół

Opona	Tylne Koła		
	5-szprychowe Mag	Szprychowe	Koła Mag
Pneumatyczna	20, 22, 24	24	12, 16, 20, 22, 24
Pneumatyczna z wkładką bezpowietrzną	20, 22, 24	24	12, 16, 20, 22, 24
Pełne poliuretan	20, 22, 24	24	20, 22, 24
Niskie poliuretan	N/D	N/D	12

12"=203mm; 16"=305mm; 20"=451mm; 22"=501mm; 24"=540mm

Opony kół tylnych

☐	183RT3		Pełne poliuretan	- zł
☐	183RT4		Niskie poliuretan	- zł
☐	183RT1		Pneumatyczne	- zł
☐	183RT2	E2213 E2211	Pneumatyczne z wkładką bezpowietrzną	327 zł

Ciągi

Koła 12" i 16" niedostępne z ciągami. Dostępność - patrz matryca

☐	183HR1		Aluminiowe anodowane	- zł
☐	183HR4		Powlekane tworzywem sztucznym	422 zł
☐	183HR7		Bez ciągów	- zł

Matrix tylnych opon i ciągów

Ciągi	Tylne Koła		
	5-szprychowe Mag	Szprychowe	Koła Mag
Aluminiowe anodowane	20, 22, 24	24	20, 22, 24
Powlekane tworzywem sztucznym	20, 22, 24	24	20, 22, 24
Projection 8 Oblique	N/D	N/D	24

Projections

Niedostępne z powłoką z tworzywa sztucznego. Dostępne tylko z 24" kołami MAG

☐	183HR8		8 Oblique	1 248 zł

Oś

☐	183AX1		Osie szybkozłączne *Niedostępne z napędem jednoręcznym*	- zł
☐	183AX17		Osie gwintowane *Niedostępne z 24" kołami szprychowymi*	- zł

4. HAMULCE / HAMULCE ZINTEGROWANE W PIAŚCIE

Hamulce

☐	183WL8		Hamulce typu Push to Lock	- zł
☐	183WL41		Hamulec dla osoby towarzyszącej (blokowany stopą) *Niedostępny z ext rączkami. Niedostępny z napędem jednorącznym*	306 zł
☐	183WL10		Bez hamulcy	- zł

Hamulce zinegrowane w piaście

Dostępne tylko z kołami 12" lub 16". Niedostępne z napędem jednoręcznym.

☐	183LK01		Hamulce zinegrowane w piaście dla 12"	384 zł
☐	183LK02		Hamulce zinegrowane w piaście dla 16"	384 zł

Przedłużenie dźwigni hamulca

☐	183EH7	E0961	6" - para	289 zł

5. UCHWYTY PODNÓŻKA I PODNÓŻEK

Podnóżek (Wybierz JENDĄ opcję - A, B, lub C)

A. Uchwyty podnóżków

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183H140		Podnóżki odchylane 70° - przedni montaż	- zł
☐	183H142		Podnóżki odchylane 80° - przedni montaż	- zł
☐	183H158		Podnóżki odchylane 90° - przedni montaż	- zł
☐	183H146		Podnóżki podwyższone 70° Heavy Duty - przedni r	359 zł
☐	183H132		Podnóżki podwyższone 80° Heavy Duty - przedni montaż *Niedostępne z 4" kołkami*	359 zł
☐	183H147		Podnóżki podwyższone 90° Heavy Duty - przedni montaż *Niedostępne z 4" kołkami*	359 zł
☐	183H161	E0990	Podnoszone uchwyty podn. ELR - przedni montaż *Niedostępna platforma 90°, możliwy konflikt z kółkami przednimi gdy siedzisko nie jest przechylone, wózki 17" i szersze*	1 197 zł

A. Rurki przedłużające uchwyty podnóżka

Niedostępne z wysokością siedziska 12,5"

☐	183E23		2" / 5 cm *Niedostepne z Podnóżki podnoszone 90°*	207 zł
☐	183E24		4" / 10 cm *Niedostepne z Podnóżki podnoszone 90°*	207 zł

A. Platformy podnóżków

Paske na piętę lub pasek na łydki nie są dołączone, patrz sekcja Opcje podnóżka

☐	183F4	K0040	Wersja dziecięca z regulacją kąta *Dostępne tylko dla szer. ramy 14" do 16"*	704 zł
☐	183F8	K0040	Wer. dla dorosłych z reg.kąta - przedni montaż	704 zł
☐	183A7		Bez platform podnóżków	- zł

A

B. Wydłużone uchwyty podnóżków

Podnóżki montowane do rur przedłużających

☐	183H145		Podnóżki odchylane 60°	- zł
☐	183H139		Podnóżki odchylane 70°	- zł
☐	183H141		Podnóżki odchylane 80° *Niedostępne z 8" kółkami przednimi*	- zł
☐	183H160	E0990	Podnoszone uchwyty podn. - montaż wydł. *Niedostępne z Odchylana platforma i Aluminiowe podnóżki z reg. kąta - przedni montaż.*	1 197 zł
☐	183H159	K0053	Podn. podnoszone komensujące długość *Niedostępne z Odchylana platforma i Aluminiowe podnóżki z reg. kąta - przedni montaż.*	1 405 zł

B. Rurki przedłużające do podnóżków

☐	183E1		Krótkie	- zł
☐	183E2		Średnie *Niedostępne z wys. siedziska 12.5"*	- zł
☐	183E5		Długie *Niedostępne z wys. siedziska 12.5"*	- zł
☐	183E16		Wysoko montowany podnóżek *Dostępne tylko z podn. z reg. kąta dla dorosłych lub dzieci*	286 zł

B. Platformy podnóżków do wydłużonych uchwytów podnóżków

Pasek na piętę lub pasek na łydki nie są dołączone, patrz sekcja Opcje podnóżka

☐	183F1		Kompozytowe	STD
☐	183F271	K0040	Kompozytowe z regulacją kąta *(16"-22")*	688 zł
☐	183F5		Aluminiowe *Dostępne tylko z ELR*	- zł
☐	183F3	K0040	Z regulacją kąta dla dorosłych - montaż wydł.	721 zł
☐	183F48	K0040	Platforma podnoszona *Niedsotępna ze średnimi rurkami przedłużającymi*	721 zł
☐	183F7		Bez platformy podn. i rurek przedłużających	- zł

B

Ochraniacze na podnóżki ALR / ELR

☐	183DI47		Ochraniacze Neoprenowe	1 292 zł
☐	183DI48		Ochraniacze Żelowe	1 520 zł

LUB

C. System podnóżków dla osób ze spastyką

Wielofunkcyjne wyścielane uchwyty i aluminiowe platformy podn. z regulacją kąta

☐	183H26	K0108	System podnóżków dla osób ze spastyką *Niedostępny z opuszczaną płytą siedziska. Niedostępny z głęb. ramy 15"*	1 330 zł
☐	183FP02		Montaż Zewnętrzny	- zł
☐	183FP01		Montaż centralny	- zł

Wybierz wysokość przedłużenia poniżej dla Krótkiego przedłużenia

☐	183E25		Krótki	
☐		183EP1	Wysokość przedłużenia 10.5" / 27 cm	- zł
☐		183EP2	Wysokość przedłużenia 11.0" / 28 cm	- zł
☐		183EP3	Wysokość przedłużenia 11.5" / 29 cm	- zł
☐		183EP4	Wysokość przedłużenia 12.0" / 30 cm	- zł
☐		183EP5	Wysokość przedłużenia 12.5" / 32 cm	- zł
☐		183EP6	Wysokość przedłużenia 13.0" / 33 cm	- zł

Wybierz wysokość przedłużenia poniżej dla Regularnego przedłużenia

☐	183E26		Regularny	
☐		183EP5	Wysokość przedłużenia 12.5" / 32 cm	- zł
☐		183EP6	Wysokość przedłużenia 13.0" / 33 cm	- zł
☐		183EP7	Wysokość przedłużenia 13.5" / 34 cm	- zł
☐		183EP8	Wysokość przedłużenia 14.0" / 35 cm	- zł
☐		183EP9	Wysokość przedłużenia 14.5" / 37 cm	- zł
☐		183EP10	Wysokość przedłużenia 15.0" / 38 cm	- zł

C

LUB

Uchwyty z systemem podnóżka Z-finity

(Maksymalny udźwig podnóżków Z-Finity wynosi 165 lbs / 75 kg)

W niektórych konfiguracjach mogą występować pewne wykluczenia.

☐	183H162		Uchwyty Z-finity	1 329 zł

Montaż podnóżków Z-finity

☐	183DI22		Uchwyt bezpośredni Mt/Rama stała - wysoki	-
☐	183DI23		Uchwyt bezpośredni Mt/Rama stała - niski	-
☐	183DI24		Mocowanie do rurek przedłużających	-

Ramię przegubowe podnóżka Z-finity

☐	183DI20		Krótkie 2" / 5 cm	-
☐	183DI21		Długie 3 1/4" / 8 cm	-

Platformy podnóżków Z-finity

W niektórych konfiguracjach mogą występować pewne wykluczenia.

☐	183F320	K0040	Regulowane pod wieloma kątami (para) (niedostępne w szerokościach 8"-9")	711 zł
☐	183F321	K0040	Platforma podnóżka z regulacją kąta	814 zł
☐	183F6		Bez platformy podnóżka	-

Długość rurek przedłużających Z-finity *(jeśli wybrano mocowanie do rurek przedłużających)*

☐	183E62		Krótkie Hemi	-
☐	183E1		Krótkie	-
☐	183E2		Średnie	-
☐	183E5		Długie	-

D

Dodatkowe opcje uchwytów i platform podnóżka

Mocowanie uchwytów podnóżka

Wysunięte mocowanie o 1" / 2,5 cm niedostępne z przechyleniem siedziska -5-50° i *-5-35° oraz możliwy konflikt z uchwytami 80° i 90°*

☐	183MZ02		Standardowe mocowanie	STD
☐	183MZ01		Wysunięte o 1" / 2,5 cm mocowanie	116 zł

Opcje podnóżka

☐	183HL1	E0951	Pasek na pięty	153 zł
☐	183HL5	K0038	Pasek na podudzia	153 zł
☐	183IG2		Neoprenowa osłona *Dostępne tylko z wydłużonymi uchwytami 60° lub 70°*	347 zł
☐	183H32		Bez uchwytów podnóżków	- zł
☐	183HL4		Bez paska na pięty	- zł
☐	183HL6		Bez pojedynczego paska podudzia	- zł

5. UCHWYTY PODNÓŻKA I PODNÓŻEK (CD)

PÓŁKI NA STOPY JAY (FOOT BOXES)

Dostępne tylko z uchwytami dchylanymi, podniesionymi, podnóżkami dla dorosłych z regulacją kąta i ELR / ALR. Pary pojedynczych podnóżków nie dotyczą ram o szerokości 14"-15". Półki pdowójne niedostępne z paskiem na piętę lub paskiem na podudzie, Wysokie podwójne półki z ramą o szerokości 14"-15" i ELR / ALR. Podówjna półka nie jest dostępna dla szerokości 23"-24".

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
			Pojedyncza	
☐	183JX01	E0954	Standardowa wysokość - Lewa	957 zł
☐	183JX02	E0954	Wysoka - Lewa	957 zł
☐	183JX03	E0954	Standardowa wysokość - Prawa	957 zł
☐	183JX04	E0954	Wysoka - Prawa	957 zł

PÓŁKI NA STOPY JAY (FOOT BOXES) (CD)

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183JX05	E0954	Standardowa wysokość - Para	1 914 zł
☐	183JX06	E0954	Wysoka - Para	1 914 zł
	LUB		***Podwójna***	
☐	183JX07	E0954	Podwójna std wysokość	1 461 zł
☐	183JX08	E0954	Podwójna wysoka	1 461 zł
☐	183JX09	E0954	Podwójna z przegrodą std wysokość	1 664 zł
☐	183JX10	E0954	Podwójna z przegrodą wysoka	1 664 zł

6. OPARCIE / SIEDZISKO

Dynamiczne oparcie

☐	183BT101	E2398	Oparcie dynamiczne *Niedostępne z Odchylanym oparciem lub głęb. siedz. 21"-22". Niedostępne z zestawem Heavy D.*	5 683 zł

Opcje Built 4 Me

☐	183VU18		B4M - Dynamiczne oparcie dla głęb. 19"	2 087 zł
☐	183VU19		B4M - Dynamiczne oparcie dla głęb. 20"	2 087 zł

Oparcie JAY J3

☐	183JB01		Oparcie JAY J3 *Niedostępne z uchwytem na butle z O2 (tlenem)*	Patrz formularz do JAY

Styl rurek oparcia - (wybierz JEDNĄ opcję - A, B, C lub D)

A. Pałąk do pchania (stały)

☐	183BP9		Niski (18" / 46 cm)	-	zł
☐	183BP10		Średni (21" / 53 cm)	-	zł
☐	183BP11		Wysoki (24" / 61 cm)	-	zł
☐	183BP13		Zdejmowane przedłużenie *Niedostępne z szer. ramy 21"-22", oparcia z regulacją wysokości dla regulowanego pałąka do pchania*	327	zł

A

LUB

B. Oparcie z regulacją wysokości dla regulowanego pałąka do pchania

Wybierz żądany uchwyt do pchania

☐	183PH8		Standardowe rączki do pchania	-	zł
☐	183PH9		Długie rączki do pchania *Zalecany w połączeniu z szuflądą pod respirator i baterię*	-	zł

I wybierz żądane rurki oparcia

☐	183B200		Standardowe 15"-21" / 38-53 cm	-	zł
☐	183B201		Wysokie 18"-24" / 46-61 cm	-	zł

B

LUB

C. Odchylane oparcie (0-40°)

Dostępne tylko z zakresem ochylenia 40 st. Niedostępne z ramą o głębokości 22".

☐	183BT21	E1225	Oparcie odchylane		3 401	zł
		☐	183B5	Średnie	-	zł
		☐	183B9	Wysokie	-	zł
☐	183BP64		Pałąk z regulacją kąta *Regulacja wysokości 19"- 23"* / 48-58 cm		575	zł
		☐	183PH8	Standardowe rączki do pchania	-	zł
		☐	183PH9	Długie rączki do pchania	-	zł

C

LUB

D. Oparcie typu Mono

Należy wybrać JAY J3 lub oparcie personalizowane JAY przy zamawianiu oparcia Mono.


Wybierz jedno

☐	183MO1		System oparcia Mono	1 905	zł
☐	183MO2	E2398	System Mono z oparciem dynamicznym	5 745	zł


I wybierz żądane rączki do pchania

☐	183PH8		Standardowe rączki do pchania	- zł
☐	183PH9		Długie rączki do pchania	- zł


D



Schemat dla rączek odchylanych/stałych



Schemat dla rączek z regulacją wysokości



Kręgosłup	Wys. Oparcia Jay J3	Dim "A"
Średni	16,5-19,5" / 42-49 cm	18,7" / 47 cm
Wysoki	21,0-24,0" / 53-61 cm	21,7" / 55 cm


Uchwyty do pchania	Dim "B"	Używany na
Pediatryczny	8,5" / 22 cm	14-18" / 36-46 cm W
Pediatryczny rozszerzony	12,2" / 31 cm	
Standardowy	7,3" / 18,5 cm	19-22" / 48-56 cm W
Standardlowy rozszerzony	13,0" / 33 cm	

Schemat dla oparcia z reuglacją wysokości typu Mono

Pozycja oparcia (ustawiona przez Quickie)

Patrz **RYS. 1.5**. Położenie powierzchni oparcia w stosunku do przedniej części rurek oparcie. Pomiaru dokonuje się od przedniej powierzchni oparcia do najgłębszego obszaru oparcia stykającego się z ciałem użytkownika.

☐	183BQ01		+3" / +7,5 cm	- zł
☐	183BQ05		+2" / +5 cm	- zł
☐	183BQ02		+1" / +2,5 cm	- zł
☐	183BQ03		Flush / 0	- zł
☐	183BQ04		-1" / -2,5 cm	- zł
☐	183BQ06		-2" / -5 cm	- zł



Rys. 1.5

Typ oparcia	
1	3" / 7,5 cm do przodu (+3" / +7,5 cm)
2	2" / 5 cm do przodu (+2" / +5 cm)
3	1" / 2,5 cm do przodu (+1" / +2,5 cm)
4	Flush / 0
5	1" / 2,5 cm do tyłu (-1" / -2,5 cm)
6	2" / 5 cm do tyłu (-2" / -5 cm)

© 1/2024 Ref.1/2024

6. OPARCIE / SIEDZISKO (CD)

TYLKO opcje oparcia MONO

Niedostępne z HD, szufladą na respirator/baterię (tylko LTV), Odchylanym oparciem, Podłokietnikami stolikowymi i daszkiem.

Oparcia JAY J3 dla systemu oparcia MONO

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183JB04		Oparcie JAY J3 Mono	Patrz OF JAY
☐	183JB05		JAY J3 via JAY Your Way	Patrz OF JAY
	Oparcie JAY J3 - kontur			
☐	183JP01	E2613	J3 SC (Głęb. konturu 2.2"/5cm) Szer. 14"-20" / 36-51cm	3 600 zł
☐	183JP02	E2614	J3 SC (Głęb. konturu 2.2"/5cm) Szer.22" / 56cm	3 600 zł
☐	183JP03	E2615	J3 MC (Głęb. konturu 3"/8cm) Szer. 14"-20" / 36-51cm	3 600 zł
☐	183JP04	E2620	J3 DC (Głęb. konturu 6"/15cm) Szer. 14"-20" / 36-51cm	3 600 zł
☐	183JP05	E2620	J3 MDC (Głęb. konturu 6"/15cm) Szer. 14"-20" / 36-51cm	3 600 zł
	Oparcie JAY J3 - wysokość			
☐	183JR07		OT (górny odc. piersiowy) Niskie 16.5" / 42cm	- zł
☐	183JR08		OT (górny odc. piersiowy) Średnie 18" / 46cm	- zł
☐	183JR09		OT (górny odc. piersiowy) Wysokie 19,5" / 50cm	- zł
☐	183JR10		SH (wys. ramienia) Niskie 21" / 53cm	- zł
☐	183JR11		SH (wys. ramienia) Średnie 22.5" / 57cm	- zł
☐	183JR12		SH (wys. ramienia) WYsokie 24" / 61cm	- zł
	Oparcie JAY J3 - szerokość			
	W przypadku zamówienia oparcia szerszego o 4" / 10cm od podstawy może wystąpić konflikt z podłokietnikiem.			
☐	183JQ06		Szerokość oparcia 12" / 31cm	- zł
☐	183JQ01		Szerokość oparcia 14" / 36cm	- zł
☐	183JQ02		Szerokość oparcia 16" / 41cm	- zł
☐	183JQ03		Szerokość oparcia 18" / 46cm	- zł
☐	183JQ04		Szerokość oparcia 20" / 51cm	- zł
	Oparcie JAY J3 - kolor			
☐	183GZ01		Czarny	- zł
☐	183GZ02		Dopasowany do ramy - std kolory	- zł
☐	183GZ03		Dopasowany do ramy - personalizowane kolory	187 zł

Oparcia JAY J3 dla systemu oparcia MONO (CD)

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
	Wybierz żądane mocowanie zagłówka (opcjonalne)			
☐	183MH10	E1028	Mocowanie i uchwyt Axys	884 zł
☐	183MH15	E1028	Mocowanie i uchwyt Cobra Flip Back	1 236 zł
☐	183MH16	E1028	Mocowanie i uchwyt Onyx	769 zł
☐	183MH17		Bez zagłówka	- zł
	Wybierz żądaną poduszkę zagłówka (opcjonalnie)			
☐	183HE65	E0955	Plush Head Support Pad 8" / 20cm	867 zł
☐	183HE66	E0955	Plush Head Support Pad 10" / 25cm	867 zł
☐	183HE78	E0955	Plush Head Support Pad 14" / 36cm	867 zł
☐	183HE87	E0955	HeadsUp Lrg: 5.3" Długie ramie	1 190 zł
☐	183HE88	E0955	HeadsUp Med: 4.1" Krótkie ramie	1 190 zł
☐	183HE89	E0955	HeadsUp Sml: 3.5" Krótkie ramie	1 190 zł
☐	183HE83	E0955	Adjust-A-Plush Standard	1 000 zł
☐	183HE82	E0955	Adjust-A-Plush Wąska	1 000 zł
	Wybierz żądaną pelotę (opcjonalnie)			
☐	**PELOTA 4X4 / 10x10 ODCH. zawiera 1"/2,5cm moc. do zew. - Para**			3 034 zł
	183ZV14	E0956	PELOTA 4X4 z 1" moc. do zew. - PARA	980 zł
	183ZS07	E1028	PELOTA ODCHYLANA - PARA	2 054 zł
☐	**PELOTA 4X5 / 10x12,5 ODCH. zawiera 1"/2,5cm moc. do zew. - Para**			3 034 zł
	183ZV15	E0956	PELOTA 4X5 z 1" moc. do zew. - PARA	980 zł
	183ZS07	E1028	PELOTA ODCHYLANA - PARA	2 054 zł
☐	**PELOTA 4X6 / 10x15 ODCH. zawiera 1"/2,5cm moc. do zew. - Para**			3 034 zł
	183ZV16	E0956	PELOTA 4X6 z 1" moc. do zew. - PARA	980 zł
	183ZS07	E1028	PELOTA ODCHYLANA - PARA	2 054 zł
☐	**PELOTA 6X4 / 15x10 ODCH. zawiera 1"/2,5cm moc. do zew. - Para**			3 034 zł
	183ZV17	E0956	PELOTA 6X4 z 1" moc. do zew. - PARA	980 zł
	183ZS07	E1028	PELOTA ODCHYLANA - PARA	2 054 zł
☐	**PELOTA 6X5 / 15x12,5 ODCH. zawiera 1"/2,5cm moc. do zew. - Para**			3 034 zł
	183ZV18	E0956	PELOTA 6X5 z 1" moc. do zew. - PARA	980 zł
	183ZS07	E1028	PELOTA ODCHYLANA - PARA	2 054 zł
☐	**PELOTA 6X6 / 15x15 ODCH. zawiera 1"/2,5cm moc. do zew. - Para**			3 034 zł
	183ZV19	E0956	PELOTA 6X6 z 1" moc. do zew. - PARA	980 zł
	183ZS07	E1028	PELOTA ODCHYLANA - PARA	2 054 zł

7. PODŁOKIETNIKI / OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

Opcja Heavy Duty dostępna tylko z podłokietnikiem na podwójnym słupku. Opcja elektrycznego odchylania jest dostępna tylko z podłokietnikami z podwójnym lub pojedynczym słupkiem.

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183AA63	E0973	Podwójno słupkowe z reg. wysokości	1 024 zł
☐	183AA43		Podwójno słupkowe odch. do tyłu	724 zł
☐	183AA62		Podwójno słupkowe	- zł
☐	183AA48	E0973	Podwójno słupkowe z reg. wys., odch. do tyłu	1 122 zł
☐	183AA11	E0973	Pojedynczo słupkowe z reg. wys. - std	1 085 zł
☐	183AA29	E0973	Pojedynczo słupkowe z reg. wys. - niskie	1 085 zł
☐	183AA7	E0973	Regulowana długość z blokadą odch. *Niedostępne z Poduszka konturowa*	1 048 zł
☐	183AA1	E0973	Regulowane z blokada odchylania	1 007 zł
☐	183AA154	E0973	Podłokietnik wspornikowy z reg. wys. *Dostępne tylko z oparciem Mono. Niedostepne dla tylnych kół 20", 22" i 24".*	949 zł
☐	183AA14		Bez podłokietników	- zł

Gniazda podłokietnika (tylko jednosłupkowe z regulacją wysokości)

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183AR17		Niskie	- zł
☐	183AR18		Standardowe	- zł

Poduszki podłokietnika

Poduszka Ergo jest dostępny tylko z jednosłupkowym podłokietnikiem z regulacją wysokości. Opcja el. odchylania jest dostępna tylko w wersji Skróconej i pełnej dług., klasycznych.

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183AM23		Skrócone, klasyczne	- zł
☐	183AM21		Skrócone, konturowe	- zł
☐	183AM24		Pełnej długości, klasyczne	- zł
☐	183AM22		Pełnej długości, konturowe	- zł
☐	183AM9		Piankowe krótkie *Opcja dla Podł. z reg. długością z blokadą odch.*	- zł
☐	183AM10		Piankowe długie *Opcja dla Podł. z reg. długością z blokadą odch.*	- zł
☐	183AM27		Poduszki Ergo	- zł

Osłony boczne

Dostępne tylko z podł. z regulacją długości z blokadą odchy. i regulowanych z blokadą odch. Niedostępne z oparciem Mono.

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183SG3	K0108	Plastikowe regularne	552 zł
☐	183SG4	K0108	Plastikowe dziecięce	552 zł

© 1/2024 Ref.1/2024

7. PODŁOKIETNIKI / OSŁONY BOCZNE (CD)


Korytka/stabilizatory na przedramię JAY

Niedostępne z regulacją długości i blokadą podłokietników.
Podłokietniki Classic o pełnej długości zostaną automatycznie wybrane w przypadku wybrania tylko jednej strony podłokietnika.

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183JL01	E2209	Korytko - 14" / 355mm - Lewe	830 zł
☐	183JL04	E2209	Korytko - 14" / 355mm - Prawe	830 zł
☐	183JL05	E2209	Korytko - 14" / 355mm - Para	1 660 zł
☐	183JL02	E2209	Korytko - 18" / 460mm - Lewe	830 zł
☐	183JL06	E2209	Korytko - 18" / 460mm - Prawe	830 zł
☐	183JL07	E2209	Korytko - 18" / 460mm - Para	1 660 zł
☐	183JL03	E2209	Korytko - 22" / 560mm - Lewe	830 zł
☐	183JL08	E2209	Korytko - 22" / 560mm - Prawe	830 zł
☐	183JL09	E2209	Korytko - 22" / 560mm - Para	1 660 zł

Mocowania korytek/stabilizatorów na przedramię JAY

☐	183JN01		Stałe (sztuka)	- zł
☐	183JN03		Stałe (para)	- zł
☐	183JN02	E1028	Odchylane - obrotowe (sztuka)	750 zł
☐	183JN04	E1028	Odchylane - obrotowe (para)	1 500 zł



Matryca poduszki podł. dla podłokietnika jednołsupkowego				
Wymiar oduszki	Długośc rurki transferowej D	Gniazdo	Poduszka klasyczna	
			Zakres H	Dług. poduszki L
				Skrócona / Pełna
Std	8" / 20cm	Std	10 3/4 - 15 3/4" / 27 - 40 cm	10 1/4" / 26 cm / 14" / 36 cm
		Niskie	8 3/4 - 13 3/4" / 22 - 35 cm	
Niskie	5 1/4" / 13 cm	Std	9 - 13" / 23 - 33 cm	
		Nieskie	7 1/4 - 11 1/4" / 18 - 28 cm	
		Gniazdo	Poduszka konturowa	
			Zakres H	Dług. poduszki L
				Skrócona / Pełna
		Std	10 - 15" / 25 - 38 cm	10 1/2" / 27 cm / 14 1/4" / 37 cm
		Niskie	8 1/4 - 13 1/4" / 21 - 34 cm	
		Std	8 1/2 - 12 1/2" / 22 - 32 cm	
		Nieskie	6 3/4 - 10 3/4" / 18 - 27 cm	
		Gniazdo	Poduszka ERGO	
			Zakres H	Dług. poduszki L
		Std	10 1/2 - 15 1/2" / 26 - 39 cm	11 3/4" / 30 cm
		Niskie	8 3/4 - 13 3/4" / 22 - 35 cm	
		Std	9 - 13" / 23 - 33 cm	
		Nieskie	7 1/4 - 11 1/4" / 18 - 28 cm	

8. NAJWAŻNIEJSZE OPCJE I AKCESORIA

Kółka antywywrotne

W zestawie z opcją szuflady na respirator. Nie jest zamawiany jako oddzielna pozycja.

☐	183AT1	E0971	Kółka antywywrotne (para)	575 zł

Pasy pozycjonujące / miednicy

☐	183ZZ25	E0978	JAY 2-pkt, 2" / 5cm przycisk - Bez poduszki	209 zł
☐	183ZZ26	E0978	JAY 2-pkt, 2" / 5cm przycisk - pod. 9,5" / 24cm	391 zł
☐	183ZZ27	E0978	JAY 2-pkt, 1,5" / 4cm przycisk - Bez poduszki	185 zł
☐	183ZZ28	E0978	JAY 2-pkt, 1,5" / 4cm przycisk - pod. 7,5" / 19cm	217 zł
☐	183A117	E0978	Pas 2" / 5cm klamra lotnicza z zaciskami	419 zł
☐	183A118	E0978	Pas 2" / 5cm klamra lotnicza, wyściełany z zaciskami	452 zł
☐	183A120		Tylko zaciski paska pozycjonującego	189 zł

Osłony na szprychy

Niedostępne z 12" i 16" kołami Mag, 5-szprychowymi kołami Mag lub ciągami projection.

☐	183A24	K0065	Przezroczyste	439 zł
☐	183A23	K0065	Czarne	439 zł

Stolik

Dostępne tylko w przypadku wybrania podłokietników. Niedostępny z podłokietnikami JAY. Dostępność rozmiaru stolika zależy od stylu podłokietników, szczegóły w konfiguratorze.

☐	183A30	E0950	S (13"-14" / 33-36cm)	969 zł
☐	183A31	E0950	M (15"-17" / 38-43cm)	969 zł
☐	183A32	E0950	L (18"-20" / 46-51cm)	1 014 zł
☐	183A33	E0950	XL (21"-22" / 53-56cm)	1 014 zł

Szuflada na respirator - montaż do rurek oparcia

Ciężar haka użytkowego jest ograniczony do 15 lbs / 6,8 kg.

☐	183LF12	E1029	Osprzęt do montażu pionowego na ramie do respiratorów LTV zawiera 1 haczyk	1 884 zł
☐	183LF13	E1029	Osprzęt do montażu pionowego na ramie do respiratorów Trilogy zawiera 1 haczyk	1 884 zł

Pozycjonowanie JAY

☐	183K1	E1020	JAY Wsparcie dla kończyn dolnych S/A ☐ Lewe ☐ Prawe	1 499 zł
☐	183K2		Bez uchwytów podnóżków ☐ Lewego ☐ Prawego	- zł
☐	183K7		Wymiar poduszki ☐ 6x8" / 15x20 cm ☐ 8x10" / 20x25 cm	- zł

Przednie podparcie klatki piersiowej JAY

			Styl	
☐	183JY01	E0960	Klasyczne, dynamiczne	658 zł
☐	183JY02	E0960	Klasyczne, strukturalne	658 zł
☐	183JY03	E0960	Konturowe, dynamiczne	658 zł
☐	183JY04	E0960	Konturowe, strukturalne	658 zł
☐	183JY05	E0960	Otwierane centralnie za pomocą klamry	658 zł
			Rozmiar	
☐	183JZ01		S	- zł
☐	183JZ02		M	- zł
☐	183JZ03		L	- zł
☐	183JZ04		XL	- zł

Wyściełane pasy piersiowe JAY

☐	183JA01	E0960	Wyściełany pas piersiowy - S	614 zł
☐	183JA02	E0960	Wyściełany pas piersiowy - M	614 zł
☐	183JA03	E0960	Wyściełany pas piersiowy - L	614 zł
☐	183JA04	E0960	Wyściełany pas piersiowy - XL	614 zł

Różne akcesoria

☐	183A1		Czarny plecak użytkowy	286 zł
☐	183A8		Czarny pokrowiec na siedzisko	189 zł
☐	183A54	K0038	Dodatkowy pasek na nogi czarny	116 zł
☐	183A82		Caddy/Uchwyt na torbę z przodu *Dostępne tylko z podn. montowanymi na rurze przedł.*	189 zł
☐	183A601	E2208	Uchwyt na butlę z tlenem *Niedostępny z uchwytami z reg. wys. Niedostępny z odch. oparciem, oparcie mono*	608 zł
☐	183A701	K0105	Uchwyt na kroplówkę *Niedostępne z oparciem Mono*	1 047 zł
☐	183A999		Uchwyt na butelke z wodą Quickie	206 zł

Daszek (SunShade)

Potrzebny jest 2-calowy odstęp od rurek oparcia, aby zamontować osprzęt daszku. Może wymagać innej wysokości w zależności od miejsca siedzenia. W przypadku niektórych konfiguracji wysokości mogą wystąpić konflikty. Niedostępny z oparciem mono.

☐	1838A06	K0108	Daszek (Sunshade) szer. 10-14" / 25-35 cm	1 061 zł
☐	1838A07	K0108	Daszek (Sunshade) szer. 15-20" / 38-51 cm	1 061 zł

Opcje uchwytów podnóżków

Materiał aluminiowy. Ta opcja nie jest instalowana.
Uwaga: Podczas procesu wsuwania i wysuwania może z czasem dojść do starcia farby na ramie.

☐	183IE05	K0108	Ulepszony zatrzask uchwytu podnóżka	256 zł

9. KOLORY

Standardowe kolory ramy

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena	✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	183C140		Złoty	- zł	☐	183C44		Biały błyszczący	- zł
☐	183C2		Czarny	- zł	☐	183C126		Kolorowa poświata	- zł
☐	183C141		Wiśniowy	- zł	☐	183C144		Zielone jabłko	- zł
☐	183C10		Czarny opalizujący	- zł	☐	183C147		Błyszczący róż	- zł
☐	183C38		Niebieski opalizujący	- zł	☐	183C148		Fioletowo-różowy	- zł
☐	183C36		Cukierkowy niebiesk	- zł	☐	183C103		Piwny	- zł
☐	183C14		Cukierkowy fioletow	- zł	☐	183C114		Srebrny błyszczący	- zł
☐	183C35		Cukierkowy czerwor	- zł	☐	183C145		Pomarańczowy	- zł
☐	183C142		Elektryzujący niebies	- zł	☐	183C113		Tytanowy	- zł
☐	183C143		Zielony	- zł	☐	183C8		Żółty	- zł

Matowe kolory ramy

☐	183C116		Matowy czarny	- zł
☐	183C151		Matowy wiśniowy / Black Cherry	- zł
☐	183C150		Matowy niebieski / Electric Blue	- zł
☐	183C149		Matowy zielony / Evergreen	- zł
☐	183C152		Matowy fioletowy	- zł

Personalizowane kolory ramy

☐	183C112		Pustynny kamuflaż	1 517 zł
☐	183C43		Kamuflaż z dębu bielonego	1 517 zł
☐	183C42		Gwiazdy i paski	1 517 zł
☐	183C108		Zebra *(Wybierz powyższy kolor bazowy) Standardowo z białym, chyba że wybrano powyższą farbę bazową Niedostepny z kol. czarnym*	1 517 zł

Dodatkowe opcje oferowane przez Built for Me

Aby uzyskać informacje na temat unikalnych, spersonalizowanych produktów Quickie, skontaktuj się z nami: Telefon: +48 275 83 38, mail: pl@sunrisemedical.pl

built4me

Najczęściej zamawiane opcje obejmują:


- ✓ **Frog Legs**
- ✓ **Dłuższe przedłużenia rączki hamulca**
- ✓ **Odwrócone siedzisko**
- ✓ **Podwójne blokady kół - blokada stopą przez asystenta**

10. ZAŁĄCZNIK

Matryca długości podudzia

Wysokość przedniego siedziska musi być o co najmniej 2"/5cm większa niż długość podudzia na wszystkich uchywtach odchylanych. Wysokość przedniego siedziska musi być o co najmniej 2"/5cm większa niż maksymalna długość podudzia na wszystkich uchwytach montowanych z przodu.

Uchwyt podnóżka	Wydłużenie	Od płyty siedziska do górnej części podnóżka		Min dopuszczlana FSH - wys. siedziska z przodu
		Min.	Maks.	
70° przedni montaż	Bez wydłużenia	3 1/2" / 9 cm	9" / 23 cm	11 1/2" / 29 cm
	2" / 5cm	3 1/2" / 9 cm	11 1/2" / 29 cm	13 1/2" / 34 cm
	4" / 10cm	3 1/2" / 9 cm	13 1/3" / 34 cm	15 1/2" / 39 cm
80° przedni montaż	Bez wydłużenia	3 1/2" / 9 cm	9 1/2" / 24 cm	11 1/2" / 29 cm
	2" / 5cm	3 1/2" / 9 cm	12" / 30 cm	14" / 36 cm
	4" / 10cm	3 1/2" / 9 cm	14" / 36 cm	16" / 41 cm
90° przedni montaż	Bez wydłużenia	3" / 7,5 cm	9" / 23 cm	11 1/2" / 29 cm
ELR przedni montaż	Bez wydłużenia	3" / 7,5 cm	7" / 18 cm	10 1/2" / 27 cm
60° odchylane	Krótkie	9" / 23 cm	12 1/2" / 32 cm	12 1/2" / 32 cm
	Średnie	9" / 23 cm	14 1/2" / 37 cm	12 1/2" / 32 cm
	Długie	11 1/2" / 29 cm	16" / 41 cm	14 1/2" / 37 cm
70° odchylane	Krótkie	10 1/2" / 27 cm	15 1/2" / 39 cm	12 1/2" / 32 cm
	Średnie	10 1/2" / 27 cm	17 1/2" / 44 cm	13" / 33 cm
	Długie	13 1/3" / 34 cm	19" / 48 cm	15" / 38 cm
80° odchylane	Krótkie	11" / 28 cm	14 1/2" / 37 cm	13" / 33 cm
	Średnie	11" / 28 cm	16 1/2" / 42 cm	13" / 33 cm
	Długie	13" / 33 cm	18" / 46 cm	15" / 38 cm
ALR	Krótkie	8 1/2" / 22 cm	15" / 38 cm	10 1/2" / 27 cm
	Średnie	10" / 25 cm	17" / 43 cm	12" / 30 cm
	Długie	12" / 30 cm	19" / 48 cm	14" / 36 cm
ELR przedłużone	Krótkie	8" / 20 cm	14 1/2" / 37 cm	10" / 25 cm
	Średnie	9 1/2" / 24 cm	16 1/2" / 42 cm	11 1/2" / 29 cm
	Długie	11 1/2" / 29 cm	18 1/2" / 47 cm	13 1/3" / 34 cm



© 1/2024 Ref.1/2024

JAY® Oparcia serii Signature i akcesoria

Uwaga: Nie wszystkie rozmiary i konfiguracje pokazano poniżej, pełną ofertę można znaleźć na stronie www.sunrisemedical.com.
Podczas składania zamówienia należy zaznaczyć żądany numer części, który zostanie dodany do zamówienia jako osobna pozycja.

JAY BACKREST

JAY J3 Płytki kontur (SC) - 5 cm

	Wys. oparcia	Nr opcji	Szerokość oparcia 31	36	41	46	51
Środ. odc. piersiowy (MT)	30 cm (S)	J3PAMTSxxFS	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PAMTSxxTH	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
Górny. odc. piersiowy (UT)	42 cm (S)	J3PAUTSxxFS	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PAUTSxxTH	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
	46 cm (M)	J3PAUTMxxFS		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PAUTMxxTH		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
	50 cm (T)	J3PAUTTxxFS		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PAUTTxxTH		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
Wysokość ramienia (SH)	53 cm (S)	J3PASHSxxFS		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PASHSxxTH		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
	57 cm (M)	J3PASHMxxFS			☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PASHMxxTH			☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
	61 cm (T)	J3PASHTxxFS				☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PASHTxxTH				☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł


JAY J3 Średni kontur (MC) - 8 cm

Środ. odc. piersiowy (MT)	38 cm (T)	J3PLMTTxxFS	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PLMTTxxTH	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
Górny. odc. piersiowy (UT)	42 cm (S)	J3PLUTSxxFS	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PLUTSxxTH	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
	46 cm (M)	J3PLUTMxxFS		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PLUTMxxTH		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
	50 cm (T)	J3PLUTTxxFS		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PLUTTxxTH		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
Wysokość ramienia (SH)	53 cm (S)	J3PLSHSxxFS		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PLSHSxxTH		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
	57 cm (M)	J3PLSHMxxFS			☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PLSHMxxTH			☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
	61 cm (T)	J3PLSHTxxFS				☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PLSHTxxTH				☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł


JAY J3 Głęboki kontur (DC) - 15 cm

Środ. odc. piersiowy (MT)	38 cm (T)	J3PDMTTxxFS	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PDMTTxxTH	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
Górny. odc. piersiowy (UT)	46 cm (M)	J3PDUTMxxFS		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PDUTMxxTH		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
Wysokość ramienia (SH)	53 cm (S)	J3PDSHSxxFS		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł
		J3PDSHSxxTH		☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł	☐ 3 600 zł

Mocowania FS



Mocowania TH



Zagłowki Whitmyer do oparć JAY J3

Mocowanie AXYS i poduszka

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	J3HEDX8	E0955/E1028	Zagłówek AXYS z poduszką Plush 8"/20cm	784 zł
☐	J3HEDX10	E0955/E1028	Zagłówek AXYS z poduszką Plush 10"/25cm	784 zł
☐	J3HEDX14	E0955/E1028	Zagłówek AXYS z poduszką Plush 14"/36cm	824 zł
☐	J3HEDXAAPN	E0955/E1028	Zagł. AXYS z poduszką Adj-a-Plush wąską	1 206 zł
☐	J3HEDXAAPS	E0955/E1028	Zagł. AXYS z poduszką Adj-a-Plush std	1 206 zł

Mocowanie LINX i poduszka

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	J3HEDL8	E0955/E1028	Zagłówek LINX z poduszką Plush 8"/20cm	784 zł
☐	J3HEDL10	E0955/E1028	Zagłówek LINX z poduszką Plush 10"/25cm	784 zł
☐	J3HEDL14	E0955/E1028	Zagłówek LINX z poduszką Plush 14"/36cm	824 zł
☐	J3HEDLAAPN	E0955/E1028	Zagł. LINX z poduszką Adj-a-Plush wąską	1 206 zł
☐	J3HEDLAAPS	E0955/E1028	Zagł. LINX z poduszką Adj-a-Plush std	1 206 zł

Peloty boczne, odchylane JAY J3 (mocowanie i poduszka)

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	JLATSA44PR	E0956/E1028	Pelota odchylana 4x4" 10x10cm (Para)	2 964 zł
☐	JLATSA45PR	E0956/E1028	Pelota odchylana 4x5" 10x12cm (Para)	2 964 zł
☐	JLATSA46PR	E0956/E1028	Pelota odchylana 4x6" 10x15cm (Para)	2 964 zł
☐	JLATSA64PR	E0956/E1028	Pelota odchylana 6x4" 15x10cm (Para)	2 964 zł
☐	JLATSA65PR	E0956/E1028	Pelota odchylana 6x5" 15x12cm (Para)	2 964 zł
☐	JLATSA66PR	E0956/E1028	Pelota odchylana 6x6" 15x15cm (Para)	2 964 zł

© 1/2024 Ref.1/2024

JAY® Poduszki z serii Signature

Uwaga: Nie wszystkie rozmiary i konfiguracje są pokazane poniżej, pełna oferta znajduje się na stronie www.sunrisemedical.com.

Podczas składania zamówienia należy zaznaczyć żądany numer części, który zostanie dodany do zamówienia jako osobna pozycja.

PODUSZKI JAY

Poduszki JAY Fusion

✔	Nr opcji	HCPCS	Opis	Cena
☐	JFUSION1416	E2622	JAY Fusion 14" x 16"	1 678 zł
☐	JFUSION1616	E2622	JAY Fusion 16" x 16"	1 678 zł
☐	JFUSION1618	E2622	JAY Fusion 16" x 18"	1 678 zł
☐	JFUSION1620	E2622	JAY Fusion 16" x 20"	1 678 zł
☐	JFUSION1717	E2622	JAY Fusion 17" x 17"	1 678 zł
☐	JFUSION1816	E2622	JAY Fusion 18" x 16"	1 678 zł
☐	JFUSION1818	E2622	JAY Fusion 18" x 18"	1 678 zł
☐	JFUSION1820	E2622	JAY Fusion 18" x 20"	1 678 zł
☐	JFUSION2018	E2622	JAY Fusion 20" x 18"	1 678 zł
☐	JFUSION2020	E2622	JAY Fusion 20" x 20"	1 678 zł
☐	JFUSION2220	E2623	JAY Fusion 22" x 20"	1 994 zł

Poduszki JAY Fusion z wkładką powietrzną z pojedynczym zaworem

☐	JFUSION1416AS	E2622	JAY Fusion 14" x 16"	1 884 zł
☐	JFUSION1616AS	E2622	JAY Fusion 16" x 16"	1 884 zł
☐	JFUSION1618AS	E2622	JAY Fusion 16" x 18"	1 884 zł
☐	JFUSION1620AS	E2622	JAY Fusion 16" x 20"	1 884 zł
☐	JFUSION1717AS	E2622	JAY Fusion 17" x 17"	1 884 zł
☐	JFUSION1816AS	E2622	JAY Fusion 18" x 16"	1 884 zł
☐	JFUSION1818AS	E2622	JAY Fusion 18" x 18"	1 884 zł
☐	JFUSION1820AS	E2622	JAY Fusion 18" x 20"	1 884 zł
☐	JFUSION2018AS	E2622	JAY Fusion 20" x 18"	1 884 zł
☐	JFUSION2020AS	E2622	JAY Fusion 20" x 20"	1 884 zł
☐	JFUSION2220AS	E2623	JAY Fusion 22" x 20"	2 197 zł

Poduszki JAY Fusion z wkładką powietrzną z podwójnym zaworem

☐	JFUSION1416AD	E2622	JAY Fusion 14" x 16"	1 901 zł
☐	JFUSION1616AD	E2622	JAY Fusion 16" x 16"	1 901 zł
☐	JFUSION1618AD	E2622	JAY Fusion 16" x 18"	1 901 zł
☐	JFUSION1620AD	E2622	JAY Fusion 16" x 20"	1 901 zł
☐	JFUSION1717AD	E2622	JAY Fusion 17" x 17"	1 901 zł
☐	JFUSION1816AD	E2622	JAY Fusion 18" x 16"	1 901 zł
☐	JFUSION1818AD	E2622	JAY Fusion 18" x 18"	1 901 zł
☐	JFUSION1820AD	E2622	JAY Fusion 18" x 20"	1 901 zł
☐	JFUSION2018AD	E2622	JAY Fusion 20" x 18"	1 901 zł
☐	JFUSION2020AD	E2622	JAY Fusion 20" x 20"	1 901 zł
☐	JFUSION2220AD	E2623	JAY Fusion 22" x 20"	2 216 zł

Poduszki JAY Union

☐	JU1416	E2607	JAY UNION 14" x 16"	1 695 zł
☐	JU1616	E2607	JAY UNION 16" x 16"	1 695 zł
☐	JU1618	E2607	JAY UNION 16" x 18"	1 695 zł
☐	JU1620	E2607	JAY UNION 16" x 20"	1 695 zł
☐	JU1717	E2607	JAY UNION 17" x 17"	1 695 zł
☐	JU1816	E2607	JAY UNION 18" x 16"	1 695 zł
☐	JU1818	E2607	JAY UNION 18" x 18"	1 695 zł
☐	JU1820	E2607	JAY UNION 18" x 20"	1 695 zł
☐	JU2018	E2607	JAY UNION 20" x 18"	1 695 zł
☐	JU2020	E2607	JAY UNION 20" x 20"	1 695 zł
☐	JU2220	E2608	JAY UNION 22" x 20"	2 070 zł

Poduszki JAY Union o niskim profilu

☐	JU1416RP	E2607	JAY Union RP 14" x 16"	1 695 zł
☐	JU1616RP	E2607	JAY Union RP 16" x 16"	1 695 zł
☐	JU1618RP	E2607	JAY Union RP 16" x 18"	1 695 zł
☐	JU1620RP	E2607	JAY Union RP 16" x 20"	1 695 zł
☐	JU1717RP	E2607	JAY Union RP 17" x 17"	1 695 zł

Poduszki JAY J2

☐	2108-MJ	E2622	JAY J2 14" x 16"	1 708 zł
☐	2105-MJ	E2622	JAY J2 15.5" x 16"	1 708 zł
☐	2106-MJ	E2622	JAY J2 15.5" x 18"	1 708 zł
☐	2107-MJ	E2622	JAY J2 15.5" x 20"	1 801 zł
☐	2117-MJ	E2622	JAY J2 17" x 17"	1 708 zł
☐	2100-MJ	E2622	JAY J2 18" x 16"	1 708 zł
☐	2101	E2622	JAY J2 18" x 18"	1 708 zł
☐	2103-MJ	E2622	JAY J2 18" x 20"	1 804 zł
☐	2118-MJ	E2622	JAY J2 20" x 18"	1 804 zł
☐	2102-MJ	E2622	JAY J2 20" x 20"	2 087 zł

Poduszki JAY J2 DC Głeboki kontur

☐	2446	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 14" x 16"	1 748 zł
☐	2466	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 16" x 16"	1 748 zł
☐	2468	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 16" x 18"	1 748 zł
☐	2460	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 16" x 20"	1 788 zł
☐	2477	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 17" x 17"	1 748 zł
☐	2486	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 18" x 16"	1 748 zł
☐	2488	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 18" x 18"	1 748 zł
☐	2480	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 18" x 20"	1 828 zł
☐	2408	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 20" x 18"	1 828 zł
☐	2400-MJ	E2622	JAY J2 Głeboki kontur 20" x 20"	2 207 zł
☐	2428	E2623	JAY J2 Głeboki kontur 22" x 18"	2 207 zł

Poduszki JAY X2

☐	JX21416	E2622	JAY X2 14" x 16"	1 632 zł
☐	JX21616	E2622	JAY X2 16" x 16"	1 632 zł
☐	JX21618	E2622	JAY X2 16" x 18"	1 632 zł
☐	JX21620	E2622	JAY X2 16" x 20"	1 632 zł
☐	JX21717	E2622	JAY X2 17" x 17"	1 632 zł
☐	JX21816	E2622	JAY X2 18" x 16"	1 632 zł
☐	JX21818	E2622	JAY X2 18" x 18"	1 632 zł
☐	JX21820	E2622	JAY X2 18" x 20"	1 632 zł
☐	JX22020	E2622	JAY X2 20" x 20"	1 632 zł

Poduszki JAY Ion

☐	JION1416	E2607	JAY ION 14" x 16"	1 505 zł
☐	JION1616	E2607	JAY ION 16" x 16"	1 505 zł
☐	JION1618	E2607	JAY ION 16" x 18"	1 505 zł
☐	JION1620	E2607	JAY ION 16" x 20"	1 505 zł
☐	JION1717	E2607	JAY ION 17" x 17"	1 505 zł
☐	JION1816	E2607	JAY ION 18" x 16"	1 505 zł
☐	JION1818	E2607	JAY ION 18" x 18"	1 505 zł
☐	JION1820	E2607	JAY ION 18" x 20"	1 505 zł
☐	JION2018	E2607	JAY ION 20" x 18"	1 505 zł
☐	JION2020	E2607	JAY ION 20" x 20"	1 505 zł
☐	JION2220	E2608	JAY ION 22" x 20"	1 884 zł

Poduszki JAY Union o niskim profilu

☐	JU1816RP	E2607	JAY Union RP 18" x 16"	1 695 zł
☐	JU1818RP	E2607	JAY Union RP 18" x 18"	1 695 zł
☐	JU1820RP	E2607	JAY Union RP 18" x 20"	1 695 zł
☐	JU2018RP	E2607	JAY Union RP 20" x 18"	1 695 zł
☐	JU2020RP	E2607	JAY Union RP 20" x 20"	1 695 zł

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6; 94-103 Łódź
tel. 42 275 83 38; mail: pl@sunrisemedical.pl
www.sunrise-medical.pl

© 1/2024 Ref.1/2024