Formularz zamówienia

iCHAIR **XXL HD**

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
model 1.614

CE



Zamawiający
Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)
Osoba dokonująca pomiaru
Cena (rabat)

Cena wersji standardowej
(waga użytkownika do 250 kg):

45.400,00 zł brutto

☐ **S.19.01.00** (P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐ **S.22.01.01** (P131B.01) Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

1 Prędkość maksymalna

☐	115	6 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 35km	-

2 Zawieszenie

☒	893	zawieszenie dla osób o wadze do 250 kg.	-

3 Szerokość siedziska

☐	3060	szerokość siedziska 530mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczkami w zakresie: 530-650mm	-
☐	3061	szerokość siedziska 580mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczkami w zakresie: 580-700mm	-
☐	3062	szerokość siedziska 620mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczkami w zakresie: 620-740mm	950,00
☐	3063	szerokość siedziska 650mm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczkami w zakresie: 650-770mm	800,00

4 Głębokość siedziska

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 430-490mm

☐	788	430mm	-
☐	619	460mm	-
☐	792	490mm	-
☐	793	530mm	-
☐	356	560mm	-
☐	360	600mm	400,00

5 Typ siedziska

☒	4276	aluminiowa płyta siedziska	-

6 Poduszka siedziska

[X]	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie materiałem tekstylnym w kolorze czarnym	-

7 Siedzisko - opcje

[ ]	3064	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do +10°	-
[ ]	3065	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do + 18°	3.400,00

8 Siedzisko - opcje dodatkowe

[ ]	803	pas bezpieczeństwa biodrowy	-
[ ]	590	klin krokowy twardy, regulowany; mocowany do płyty siedziska	700,00

9 Oparcie pleców - model

[X]	949/237	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie tekstylne w kolorze czarnym	-

10 Oparcie pleców - opcje

[ ]	3066	ręczna regulacja kąta oparcia w zakresie -10° do +30°	-
[ ]	3067	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie -10° do +50° **OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM**	2.400,00

11 Oparcie pleców - opcje dodatkowe

[X]	814	barierka poprzeczna oparcia pleców	-

12 Zagłówki

☐	913	zagłówek MEYRA mały	600,00

Zagłówki NETTI

⚠ **TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	☐	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	☐	28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	☐	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	☐	44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	☐	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	☐	28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	☐	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	☐	28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	☐	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	☐	82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	☐	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	☐	82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.300,00

13 Elementy stabilizacji

☐	589	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	1.200,00
☐	954	peloty piersiowe odchylane (para)	3.900,00
☐	957	peloty piersiowe odchylane (para)	650,00

14 Kółka przednie i przednia wysokość siedziska z poduszką siedziska ErgoSeat

[X]	142	kółka przednie 10" (260mm)	[ ]	460mm	[ ]	510mm	[ ]	560mm	-

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska
+70mm w przypadku poduszki ErgoSeat

15 Kółka przednie - opcje

[ ]	146	ogumienie pompowane	-
[ ]	900	ogumienie pełne	300,00
[ ]	816	nadkola kółek przednich	700,00

16 Koła tylne - napędowe

[X]	460	14" (356mm)	-

17 Koła napędowe - opcje

[ ]	846	ogumienie pompowane	-
[ ]	904	ogumienie pełne	450,00
[ ]	824	nadkola kół napędowych	550,00

18 Ogumienie - kolor

[ ]	908	ogumienie czarne	-
[ ]	908	ogumienie szare	-

19 Boczki

☐	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wymiary podłokietnika: 380x80mm	-
☐	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki; wymiary podłokietnika: 380x80mm	200,00
☐	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik przedłużony w tylnej jego części; wymiary podłokietnika: 600x80mm: montaż po stronie bez joysticka; wymiary podłokietnika po stronie z joystickiem: 520x80mm	750,00

20 Podnóżki (odchylane i zdejmowane) i stopień podnóżka

☐	3090	podnóżki standardowe	-
☐	3068	podnóżki z ręczną regulacją kąta oraz anatomiczną regulacją długości podudzia	7.300,00
☐	3069	podnóżki z elektryczną regulacją kąta oraz anatomiczną regulacją długości podudzia	8.500,00
☒	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 86 i KODEM 91**	-
☐	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00
☐	823	zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka) ⚠ **TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798**	750,00

21 Długość podudzia

Podaj długość podudzia
Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 280-430mm
W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

22 Akumulatory i ładowarki

☒	5158	akumulatory 80Ah	-
☒	733	ładowarka 12A	-

23 Oświetlenie

☒	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-

24 Elektronika

☐	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
☐	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	900,00
☐	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.400,00

25 Sterowanie

☐	74	sterowanie na prawą rękę	-
☐	60	sterowanie na lewą rękę	-
☐	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka na oparcie pleców dla opiekuna ⚠ **TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814**	950,00
☐	4789	dodatkowy (drugi) joystick dla opiekuna montowany na sztandze oparcia pleców; joystick dla opiekuna jest sterowaniem nadrzędnym i określa który joystick jest aktywny w danej chwili; posiada możliwość regulacji zamówionych opcji elektrycznych wózka ⚠ **TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814**	2.800,00
☐	4874	osłona joystika przed uderzeniem	300,00

26 Uchwyt joysticka

☐	4859	uchwyt z regulacją długości	-
☐	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21**	950,00

27 Niestandardowe końcówki joysticka

☐	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	350,00
☐	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	250,00
☐	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	500,00
☐	4589	końcówka joysticka grzybek	300,00
☐	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
☐	4591	końcówka joysticka "T"	450,00
☐	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	400,00
☐	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
☐	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	750,00
☐	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	200,00

28 Kolor ramy

☐	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
☐	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	900,00
☐	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	900,00
☐	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	900,00
☐	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	900,00
☐	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	900,00

29 Dodatki

☐	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy	450,00
☐	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	450,00
☐	781	USB- port	700,00
☐	782	uchwyt na telefon ⚠ **W PRZYPADKU MONTAŻU LUSTERKA PO STRONIE JOYSTICKA UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO PRZECIWNEJ STRONIE UCHWYT NA TELEFON ORAZ LUSTERKO LUB UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO TEJ SAMEJ STRONIE CO JOYSTICK**	150,00
☐	906	lusterko wsteczne - prawe	500,00
☐	927	lusterko wsteczne - lewe	500,00
☐	970	uchwyt na kulę ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24**	300,00
☐	994	bagażnik rurkowy	200,00
☐	4660	stolik terapeutyczny z montażem joysticka w środkowej jego części; odchylany na prawo ⚠ **TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106** **NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839**	5.400,00
☐	4661	stolik terapeutyczny z montażem joysticka w środkowej jego części; odchylany na lewo ⚠ **TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106** **NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI - kod 839**	5.400,00

30 Niestandardowe sterowanie wózkiem

☐	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka; średnica 63mm ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net**	1.300,00
☐	596	zewnętrzny włącznik opcji elektrycznych wózka wózka; średnica 63mm ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net**	1.300,00
☐	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka; średnica 30mm ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net**	1.100,00
☐	779	zewnętrzny włącznik opcji elektrycznych wózka wózka; średnica 30mm ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net**	1.100,00

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka