Formularz zamówienia

NANO S

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.157

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.157, wersja Junior

CE



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
13 400,00 zł brutto

☐	S.15.01.00.12	Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z dołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
☐	S.15.02.01.10	Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie; o masie z dołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

1 Szerokość i głębokość siedziska

	RAMA KRÓTKA (KOD 351)			RAMA ŚREDNIA (KOD 352)		RAMA DŁUGA (KOD 353)	
kod	C-368	C-615	C-784	C-618	C-619	C-787	C-792
głębokość	380mm	400mm	420mm	440mm	460mm	480mm	500mm
szerokość							
320mm (C-32)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł
340mm (C-34)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł
360mm (C-36)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł
380mm (C-38)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł
400mm (C-40)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł
420mm (C-342)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł
440mm (C-344)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł
460mm (C-46)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł
480mm (C-48)	☐ 200,00 zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ - zł	☐ 200,00 zł	☐ 200,00 zł

⚠ **Szerokość siedziska:** wymiar tapicerki po zewnętrznych krawędziach rurek ramy wózka na płaszczyźnie siedziska**; szerokość siedziska między boczkami do +10mm w zależności od modelu boczków**

⚠ **Głębokość siedziska:** wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

Długość całkowita wózka w zależności od pozycji koła tylnego i ustawienia stopnia podnóżka:
rama krótka (kod 351): 760-840mm
rama średnia (kod 352): 800-880mm
rama długa (kod 353): 840-920mm

2 Wysokość oparcia pleców

☐	620	wysokość oparcia pleców 250mm **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 502**	tapicerka oparcia pleców z regulacją napięcia pasami przy rączkach kod 410, 411 i 413: możliwość regulacji wysokości oparcia pleców o +30mm, skokowo co 15mm	200,00 zł
☐	626	wysokość oparcia pleców 300mm		- zł
☐	631	wysokość oparcia pleców 350mm		- zł
☐	632	wysokość oparcia pleców 400mm		100,00 zł
☐	633	wysokość oparcia pleców 450mm		150,00 zł

⚠ **Wysokość oparcia pleców:** wymiar tapicerki od górnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia pleców

2a Kąt oparcia pleców

Pos. D 80°	Pos. C 85°	Pos. B 90°	Pos. A 95°	
☐	☐	☐	☐	- zł

⚠ Możliwość samodzielnej zmiany kąta oparcia w podanym zakresie

2b Szerokość oparcia pleców

w przypadku potrzeby szerokości oparcia pleców innej niż szerokości siedziska

☐	2310	szerokość oparcia pleców szersza o 15mm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia)	2 200,00 zł
☐	2311	szerokość oparcia pleców szersza o 25mm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia)	2 200,00 zł
☐	2312	szerokość oparcia pleców węższa o 15mm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia)	2 200,00 zł
☐	2313	szerokość oparcia pleców węższa o 15mm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia)	2 200,00 zł

⚠ **PRZY RĄCZKACH KRÓTKICH (KOD 410) DLA WYSOKOŚCI OPARCIA OD 400MM**
⚠ **PRZY OPCJI OPARCIA PLECÓW (KOD 411) DLA WYSOKOŚCI OPARCIA OD 350MM**
⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI (KOD 502)**

2c Oparcie pleców (opcje dodatkowe)

☐	818	możliwość złożenia oparcia pleców na płaszczyznę siedziska do transportu	250,00 zł
☐	238	składana sztanga poprzeczna na oparciu pleców ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA (KOD 502)**	450,00 zł

3 Elementy stabilizacji

☐	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00 zł
☐	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00 zł
☐	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00 zł
☐	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	200,00 zł
☐	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	200,00 zł
☐	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	200,00 zł
☐	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	200,00 zł

4 Rączki do pchania wózka

☐	411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka	- zł
☐	410	krótkie rączki do pchania wózka	- zł
☐	141	krótkie rączki do pchania wózka; składane ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 250MM (KOD 620)**	400,00 zł
☐	502	krótkie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do +150mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 250MM (KOD 620)** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI KOD 141**	600,00 zł

5 Przednia wysokość siedziska

	450	460	470	480	490	500	510	520	530	530	530
kółka przednie 100mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
kółka przednie 125mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
kółka przednie 142mm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
kółka przednie 175mm							☐	☐	☐	☐	☐

⚠ **wysokość od podłoża do górnej krawędzi rurki siedziska - bez poduszki**
⚠ **maksymalna różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 100mm**

6 Kółka przednie

	151	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	☐ czarne	☐ szare	- zł
	325	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma; felga z tworzywa	☐ czarne	☐ szare	- zł
	142	kółka 142x40mm; pełne; miękka guma; felga z tworzywa	☐ czarne	☐ szare	- zł
☐	161	kółka 175x40mm; pełne; twarda guma - szara; felga z tworzywa			- zł
☐	645	kółka 175x40mm; pompowane - szare; felga z tworzywa			- zł
☐	2480	kółka 100x23mm; pełne; twarda guma; kółka świecące; felga z tworzywa			200,00 zł
☐	2481	kółka 100x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			450,00 zł
☐	2482	kółka 125x32mm; pełne; twarda guma - czarna; felga aluminiowa - srebrna			500,00 zł
☐	2483	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			200,00 zł
☐	2484	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			200,00 zł
☐	2485	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			250,00 zł
☐	2486	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			250,00 zł
☐	2487	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			250,00 zł
☐	2488	kółka 100x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			250,00 zł
☐	2489	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - srebrna			250,00 zł
☐	2490	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czarna			250,00 zł
☐	2491	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - biała			250,00 zł
☐	2492	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - czerwona			300,00 zł
☐	2493	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - niebieska			300,00 zł
☐	2494	kółka 125x37mm; pełne; twarda guma- czarna; felga aluminiowa - pomarańczowa			300,00 zł
☐	2495	kółka 100x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			300,00 zł
☐	2496	kółka 125x30mm; pełne; twarda guma- czarna; felga karbonowa - czarna			350,00 zł
☐	903	wzmocniony widelec kółek przednich wraz z wzmocnioną ośką kół tylnych. Zalecany w przypadku montażu do wózka napędów elektrycznych oraz przy Użytkownikach o większej wadze			100,00 zł

7 Tylna wysokość siedziska (bez poduszki)

	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
koła 24”	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
koła 25”			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
koła 26”					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

⚠ maksymalna różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 100mm

8 Regulacja środka ciężkości

pasywny			pośredni			aktywny			
						NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ			
1: 35mm	2: 45mm	3: 57mm	4: 69mm	5: 81mm	6: 93mm	7: 105mm	8: 115mm	9: 135mm	10: 147mm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

⚠ **Środek ciężkości:** odległość od tylnej krawędzi rurki oparcia pleców do środka koła napędowego (szybkozłączki)

9 Koła tylne

☐	2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane		24"	- zł
☐	651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane		24"	- zł
☐	848	koła SILVERDESIGNE; felga, piasta i szprychy srebrne; promienisty układ szprych; felga z wysokim kołnierzem		24"	- zł
	695	koła AKTIV; promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg. ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494 I 487** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 I 853** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KÓŁ TYLNYCH 474 I 902**	☐	24x1"	900,00 zł
			☐	25x1"	900,00 zł
			☐	26x1"	900,00 zł
☐	2469	koła SPINERGY CLX; karbbonowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym		24x1"	5 200,00 zł
☐	2470	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym		24x1"	3 900,00 zł
☐	2471	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze białym		24x1"	3 900,00 zł
☐	2472	koła SPINERGY LX; aluminiowe; felga, szprychy i piasta w kolorze pomarańczowym		24x1"	3 900,00 zł

9a Koła tylne - kompletne: felga, ciągi oraz ogumienie

☐	752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy i piasta w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szare: 24x1" ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 447 oraz 6° - KOD 454**	24x1"	400,00 zł
☐	2461	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne; ⚠ **DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG**	24x1"	1 000,00 zł
☐	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe- srebrne; ⚠ możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA	24x1"	800,00 zł
☐	2466	koła CROSS: ogumienie terenowe; ciągi stalowe ⚠ **koła zalecane z boczkiem aktywnym** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 447**	24x1,75"	500,00 zł
☐	2468	koła DAY LITE; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe- czarne; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ⚠ **DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100KG**	25x1"	1 000,00 zł
☐	2473	koła BLACKLIGHT; felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ciągi aluminiowe - czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus	24x1"	500,00 zł

10 Ciągi

☐	493	ciągi ze stali nierdzewnej	24", 25", 26"	- zł
☐	494	ciągi aluminiowe- srebrne ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV - KOD 695**	24"	- zł
☐	445	ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI AKTIV ORAZ KOŁAMI SPINERGY**	24", 25", 26"	1 500,00 zł
☐	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY**	24"	1 400,00 zł
☐	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium powlekane ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY**	24"	1 800,00 zł
☐	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651 I 2651) ORAZ KOŁAMI SPINERGY**	24"	1 700,00 zł
☐	168	ciągi OPTIGRIPP - aluminiowe; powlekane dla Tetraplegików	24"	950,00 zł
☐	166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695) ORAZ KOŁAMI SPINERGY** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 ORAZ 487**	24"	400,00 zł

10a Odległość ciągu od koła

☐	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm) w zależności od modelu koła i ogumienia	- zł
☐	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) w zależności od modelu koła i ogumienia ⚠ **TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 ORAZ 848**	- zł

11 Ogumienie kół tylnych (dla wybranych modeli kół)

☐	496	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run - szare	24x1"	- zł
☐	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; czarne; wzmocnione	24x1"	450,00 zł
☐	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1"; 25x1"; 26x1"	150,00 zł
☐	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1"; 25x1"; 26x1"	300,00 zł
☐	474	ogumienie pełne; czarne ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV (KOD 695)**	24x1"	150,00 zł
☐	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	250,00 zł
☐	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	250,00 zł

12 Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)

☐	423	0°	- zł
☐	447	3° **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI LIGHT - KOD 752**	- zł

13 Hamulce

☐	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka **NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI**	- zł
☐	652	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia prosta przesunięta bliżej osłon bocznych **NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI KOD 81 ORAZ KOD 84**	350,00 zł
☐	2595	hamulce LIGHT dociskowe dla użytkownika, poziome	550,00 zł
☐	706	hamulce bębnowe dla opiekuna dla kół 24" **TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI (KOD 651)** **TYLKO Z REGULOWANYMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA (KOD 502)** **TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH - KAMBER 0° (KOD 423)** **TYLKO Z BOCZKAMI KOD 81, 84, 98 LUB 748**	2 200,00 zł
☐	681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305; para **NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI KOD 81 I 84**	650,00 zł

14 Boczki

☐	100	boczki aktywne aluminiowe w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; nadkole o szerokości 35mm	- zł
☐	98	boczki aktywne aluminiowe w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; nadkole o szerokości 50mm	300,00 zł
☐	748	boczki aktywne aluminiowe; w kolorze czarnym; z wkładką neoprenową; stałe; szerokość nadkola ok 45mm; regulowany na wysokość krótki podłokietnik; długość podłokietnika ok 250mm	- zł
☐	783	boczki aktywne, karbonowe w kolorze czarnym; stałe; nadkole o szerokości 35mm	1 500,00 zł
☐	81	boczki zabudowane z wytrzymałego i lekkiego tworzywa, kolor czarny; boczki odchylane i wyjmowane regulowany na wysokość podłokietnik, długość podłokietnika 250mm t **DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450MM** t **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI DOCISKOWYMI KOD 652** t **NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM USTAWIENIEM KOŁA TYLNEGO: POZYCJA 8-10**	1 100,00 zł
☐	84	boczki zabudowane z wytrzymałego i lekkiego tworzywa, kolor czarny; boczki odchylane i wyjmowane regulowany na wysokość podłokietnik, długość podłokietnika 360mm t **DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450MM** t **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI DOCISKOWYMI KOD 652** t **NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM USTAWIENIEM KOŁA TYLNEGO: POZYCJA 8-10**	950,00 zł
☐	11	montaż boczków z możliwością ich wyjmowania t **TYLKO Z BOCZKAMI KOD 100 LUB 783**	- zł
☐	2903	wzmocniony uchwyt montażu boczków, aluminiowy; czarny t **NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ WYJMOWANIA BOCZKÓW (KOD 11)**	250,00 zł

15 Podnóżek

☒	293	podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane	- zł

16 Stopień podnóżka (podnóżek zintegrowany z ramą wózka)

☐	312	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarnym; odchylany; z regulacją kąta; głębokość 150mm	- zł
☐	311	stopień jednoczęściowy z płyty aluminiowej; czarny mat	100,00 zł
☐	808	stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze czarnym; z regulacją kąta i głębokości ⚠ **PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA 320 I 340MM NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ ZWĘŻANĄ KOD 4950**	700,00 zł
☒	359	pasek podudzia	- zł

⚠ Podaj długość podudzia

podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki siedziska i jest regulowana w zakresie:

360-480 mm dla standardowych modeli podnóżków

400-480 mm dla stopnia podnóżka kod 312/663

⚠ **W przypadku użytkownika wózka z poduszką należy określić w następujący sposób:**

jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz poduszką o grubości 50mm, to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm

17 Kolor ramy

☐	130	tytanowy - szary	- zł
☐	206	czarny mat	
☐	227	czerwony metalik z efektem BROKAT	
☐	4044	czerwony półmat	
☐	224	niebieski metalik	
☐	4050	błękitny mat	
☐	4919	srebrny	
☐	4051	biały kredowy	
☐	4049	oliwkowy mat	
☐	4922	zielony metalik z efektem REFLEX	

18 Tapicerka siedziska

☒	562	standardowa tapicerka siedziska	- zł

18a Poduszki siedziska standardowe

☐		poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie kodura w kolorze:	
		☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa	
	560	☐ wysokość 30mm	- zł
	561	☐ wysokość 60mm	100,00 zł
☐		poduszka siedziska płaska, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze:	
		☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa	300,00 zł
	10331	☐ wysokość 30mm	
	10334	☐ wysokość 60mm	
	9868	poduszka siedziska płaska- składana, twarda gąbka; obszycie dzianina dystansowa w kolorze:	
		☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa	300,00 zł
		☐ wysokość 30mm	
		☐ wysokość 60mm	

18b Poduszki siedziska Netti Contour (tapicerka oddychająca 3D)

		szerokość	głębokość	
☐	7361	400	400	200,00 zł
☐	7362	400	450	200,00 zł
☐	7363	430	400	200,00 zł
☐	7364	430	450	200,00 zł
☐	7365	450	400	200,00 zł
☐	7366	450	450	200,00 zł
☐	7367	450	500	200,00 zł
☐	7368	500	450	200,00 zł
☐	7369	500	500	200,00 zł

18c Siedzisko (stabilizacja)

☐	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	200,00 zł
☐	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 450mm	200,00 zł
☐	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	200,00 zł

5062	klin krokowy miękki, wysoki; wszyty w poduszkę siedziska; wysokość poduszki:	☐ 10mm	☐ 30mm	☐ 60mm	400,00 zł

19 Tapicerka oparcia pleców

☐	235	standardowa tapicerka oparcia pleców z kodury **w kolorze czarnym**	- zł
☐	292	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej **w kolorze czarnym**	450,00 zł
☐	10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w **kolorze czarnym**; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
☐	10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w **kolorze czerwonym**; tapicerka z fartuchem	300,00 zł
☐	10320	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej w **kolorze granatowym**; tapicerka z fartuchem	300,00 zł

☐	13526	trzyczęściowa kieszeń naszyta na zewnętrzną część tapicerki oparcia pleców	200,00 zł

20 Kółka podporowe; chowane pod wózek

☐	691	para ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI; DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM**	900,00 zł
☐	712	lewe ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM - KOD 309 I 4930; DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM**	450,00 zł
☐	713	prawe ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM - KOD 309 I 4931; DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM**	450,00 zł

21 Wąs tylny (nie pełni funkcji anty- wywrotnej)


☐	309	para ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI**	950,00 zł
☐	4930	lewy ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 728 I 729**	500,00 zł
☐	4931	prawy ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI - KOD 728 I 730**	500,00 zł

22 Osłony na szprychy (TYLKO DLA KÓŁ 651, 2651; 848, 695)

☐	489	przeźroczyste dla kół 24" ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z ODBLASKAMI KOD 819 I REFLEKTORAMI KOD 819 I 2082**	400,00 zł
☐	819	odblaski na szprychy ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I REFLEKTORAMI KOD 2082** ⚠ **TYLKO DLA KÓŁ STANDARDOWYCH KOD 651, 2651, 848, 695**	100,00 zł
☐	2082	nakładki odblaskowe na szprychy REFLEX ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 I ODBLASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819**	300,00 zł

23 Dodatki

☐	833	pas bezpieczeństwa, biodrowy	150,00 zł
☐	970	uchwyt na kulę (1 uchwyt = 1 kula) ⚠ **TYLKO W OPCJI Z WĄSEM TYLNYM**	150,00 zł
☐	205029500	deska do przesiadania się	300,00 zł
☐	962	plecak jednokomorowy	150,00 zł
☐	261519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
☐	06-7791	plecak jednokomorowy z kieszenią zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców (nie obciąża tapicerki oparcia pleców)	400,00 zł
☐	3075902	śpiwór dla osób o wzroście 160-185cm	500,00 zł
☐	5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00 zł



1. głębokość siedziska	
2. szerokość siedziska	
3. szerokość klatki piersiowej	
4. głębokość klatki piersiowej	
5. wysokość do odcinka lędźwiowego	
6. wysokość do łopatek	
7. wysokość pleców	
8. wysokość do czubka głowy	
9. długość ramienia	
10. długość podudzia	
wzrost	
waga	

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka