FORMULARZ ZAMÓWIENIA

REHASENSE

PAWS POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEM

ID firmy/klienta:		**Numer P.O.:**	**Data:**
Osoba do kontaktu:		**Inny adres dostawy / Firma:**	
Adres:		**Adres:**	
Miasto i kod pocztowy		**Miasto i kod pocztowy:**	
TEL:		**Uwagi:**	
E-Mail:			

☐ ZAPYTANIE ☐ ZAMÓWIENIE

Informacje o użytkowniku:	**Rodzaj ramy przodu wózka**
Nazwa użytkownika:	☐ **OKRĄGŁA**
Wózek inwalidzki Marka/Model:	☐ **OWALNA**
Przybliżona waga użytkownika:	☐ **KÜSCHALL K2**
Średnica rury z przodu wózka:	☐ **KÜSCHALL K1**
Odległość między rurami przodu wózka (od środka do środka):	☐ **MEYRA FUSE R**
TERMIN DOSTAWY:	☐ **OFFCARR THEMIS**
	INNE


PAWS FORMULARZ ZAMÓWIENIA

REHASENSE

1. PAWS do wózków o rozstawie ramy przedniej 295-540 mm (standardowo)

Modele	Specyfikacje	Cena brutto	Wybierz rozmiar i wersję	Ilość
CITY 12" 	• Silnik: 350W • **Szerokość elementu środkowego: 200 mm** • Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm • Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) • Opona lekka wzorzysta 12 1/2" x 2 1/4", czarna Alternatywna długość skoku dla auto lift / LONG ☐	RPI12MMS00 ● 19 000 PLN	Manual/Manual ○	
		RPI12AAS00 ● 22 000 PLN	Auto/Auto ○	
		RPI12AAT00 ● 22 400 PLN	Auto/Auto Tetra ○	
CITY 14" 	• Silnik: 400W • **Szerokość elementu środkowego: 200 mm** • Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm • Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) • Opona z wzorem blokowym 3.00"- 8", czarna Alternatywna długość skoku dla auto lift /LONG ☐	RPI14MMS00 ● 19 900 PLN	Manual/Manual ○	
		RPI14AAS00 ● 22 900 PLN	Auto/Auto ○	
		RPI14AAT00 ● 23 400 PLN	Auto/Auto Tetra ○	
CRUISER 16" 	• Silnik: 500W • **Szerokość elementu środkowego: 200 mm** • Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm • Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) • Opona z wzorem blokowym 16" x 3.0", czarna	RPC16MMS00 ● 20 900 PLN	Manual/Manual ○	
		RPC16AAS00 ● 23 900 PLN	Auto/Auto ○	
		RPC16AAT00 ● 24 400 PLN	Auto/Auto Tetra ○	
TOURER 20" x 4" (FAT TYRE) 	• Silnik: 500W • **Szerokość elementu środkowego: 200 mm** • Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm • Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh)) • Opona z wzorem blokowym 20" x 4", czarna	RPT20MMS00 ● 22 100 PLN	Manual/Manual ○	
		RPT20AAS00 ● 25 100 PLN	Auto/Auto ○	
		RPT20AAT00 ● 26 200 PLN	Auto/Auto Tetra ○	
TOURER 20" x 2" 	• Silnik: 500W • **Szerokość elementu środkowego: 200 mm** • Standardowo z prętami regulacyjnymi o szerokości 107 mm dla szerokości zabudowy 315-415 mm • Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) • Opona z wzorem blokowym 20" x 2.125", czarna	RPT20MMS01 ● 21 100 PLN	Manual/Manual ○	
		RPT20AAS01 ● 24 100 PLN	Auto/Auto ○	
		RPT20AAT01 ● 25 200 PLN	Auto/Auto Tetra ○	
Dodatkowe informacje / uwagi?				

1a. Dostępne adaptery do regulacji szerokości dla powyższych PAWS z elementem środkowym 200 mm

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	**107 mm adaptery do regulacji szerokości** Do wózków inwalidzkich z punktem mocowania o szerokości: 315-415 mm Adaptery 107 mm: Lewy: EBC107L-BK /Prawy: EBC107R-BK ●	opcja	○
	150 mm adaptery do regulacji szerokości Do wózków inwalidzkich z punktem mocowania o szerokości: 400-480 mm Adaptery 150 mm: Lewy: EBC150LBK / Prawy: EBC150R-BK ●	standard	○
	190 mm adaptery do regulacji szerokości Do wózków inwalidzkich z punktem mocowania o szerokości: 480-540 mm Adaptery 190 mm: Lewy: EBC190LBK / Prawy: EBC190R-BK ●	opcja	○
	Adaptery do regulacji szerokości 70 mm (Specjalny uchwyt boczny/uchwyt zaciskowy) Do wózków inwalidzkich o szerokości punktu mocowania: 290-315 mm Adaptery 70 mm: EBC070-BK (ten sam element dla obu stron, x2) ●	opcja	○
Uwaga: Szerokość należy mierzyć od środka do środka przednich rur, jak pokazano na powyższym rysunku. Należy go również zamontować i zmierzyć tak wysoko na przedniej ramie, jak to możliwe i pośrodku prostego odcinka o długości co najmniej 5-6 cm, na którym należy umieścić zaciski. Zwykle pomiar nie musi być w 100% dokładny, wystarczy tolerancja +/- 5-10 mm.			
Dodatkowe informacje / uwagi?			

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

2. PAWS do wózków o rozstawie ramy przedniej 240-295 mm

Modele	Specyfikacje	Rekomendowana cena brutto	Wybierz rozmiar i wersję	Ilość
CITY 12" 	• Silnik: 350W • **Szerokość elementu środkowego: 150 mm** • Standardowo z adapterami regulacyjnymi o szerokości 80 mm dla szerokości zabudowy 265-295 mm • Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) • Opona lekka wzorzysta 12 1/2" x 2 1/4", czarna Alternatywna długość skoku dla auto lift / LONG ☐	RPI12MMS15 ● 19 000 PLN	Manual/Manual ○	
		RPI12AAS15 ● 22 000 PLN	Auto/Auto ○	
		RPI12AAT15 ● 22 400 PLN	Auto/Auto Tetra ○	
CITY 14" 	• Silnik: 400W • **Szerokość elementu środkowego: 150 mm** • Standardowo z adapterami regulacyjnymi o szerokości 80 mm dla szerokości zabudowy 265-295 mm • Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) • Opona z wzorem blokowym 3.00"-8", czarna Alternatywna długość skoku dla auto lift / LONG ☐	RPI14MMS15 ● 19 900 PLN	Manual/Manual ○	
		RPI14AAS15 ● 22 900 PLN	Auto/Auto ○	
		RPI14AAT15 ● 23 300 PLN	Auto/Auto Tetra ○	
CRUISER 16" 	• Silnik: 500W • **Szerokość elementu środkowego: 150 mm** • Standardowo z adapterami regulacyjnymi o szerokości 80 mm dla szerokości zabudowy 265-295 mm • Bateria: 48V, 11.6Ah (557Wh) • Opona z wzorem blokowym 16" x 3.0", czarna	RPC16MMS15 ● 20 900 PLN	Manual/Manual ○	
		RPC16AAS15 ● 23 000 PLN	Auto/Auto ○	
		RPC16AAT15 ● 24 100 PLN	Auto/Auto Tetra ○	
Dodatkowe informacje / uwagi?				

2a. Dostępne uchwyty do regulacji szerokości dla powyższych PAWS z elementem środkowym 150 mm





Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	**Adaptery do regulacji szerokości 80 mm** Do wózków inwalidzkich z punktem mocowania o szerokości: 265-340 mm Adaptery 80 mm: Lewy: EBC080LBK / Prawy: EBC080R-BK ●	opcja	○
	Adaptery do regulacji szerokości 70 mm (Specjalny uchwyt boczny/uchwyt zaciskowy) Do wózków inwalidzkich o szerokości punktu mocowania: 240-265 mm Adaptery 70 mm: EBC070-BK (ten sam element dla obu stron, x2) ●	standard	○
Uwaga: Szerokość należy mierzyć od środka do środka przednich rur, jak pokazano na powyższym rysunku. Należy go również zamontować i zmierzyć tak wysoko na przedniej ramie, jak to możliwe i pośrodku prostego odcinka o długości co najmniej 5-6 cm, na którym należy umieścić zaciski. Zwykle pomiar nie musi być w 100% dokładny, wystarczy tolerancja +/- 5-10 mm.			
Dodatkowe informacje / uwagi?			

3. Ustawienia prędkości

Bieg	1	2	3	4	5	wsteczny
Specyficzne dla klienta dane dotyczące biegów i prędkości						
Predefiniowana prędkość	Tak proszę użyć mojego domyślnego profilu ustawień ○					
Uwaga: Zawsze należy jeździć w granicach możliwości kontrolowania urządzenia do bezpiecznego zatrzymania. Używanie/jazdy z niekontrolowaną prędkością jest odpowiedzialnością użytkownika i producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody osób trzecich.						
Dodatkowe informacje / uwagi?						


● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

4. Automatyczne zaciski - Tutaj można w razie potrzeby wybrać konkretną wersję zacisku




Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	C-STD - Automatyczne zaciskanie – **domyślnie** Numery przedmiotów: Lewa: EBD01A-SI / Prawa: EBD01BSI ●	standard	○
	C-STD - Auto clamp – **przedłużony**, Numery przedmiotów: Lewa: EBD02A-SI / Prawa: EBD02B - S I ●	opcja	○
	K2 K1 MEYRA FUSE R OFFCARR THEMIS C-K2/MF - Zacisk automatyczny 50 mm do profili rurowych Küschall K2, K1, Meyra FUSE R i OFFCARR Themis Numer artykułu: A: EBD10A-SI / B: EBD10B-SI ●	opcja	○
	K2 K1 MEYRA FUSE R OFFCARR THEMIS C-K2/MF - Zacisk automatyczny 50 mm (DŁUGI) do profili rurowych Küschall K2, K1, Meyra FUSE R i OFFCARR Themis. Numer artykułu: A: EBD10C-SI / B: EBD10D-SI ●	opcja	○
	C-OVL - Zacisk automatyczny 50 mm z większymi zaciskami przeznaczony do rur owalnych. Numer artykułu: A: EBD07A-SI / B: EBD07B-SI ●	opcja	○
	C-OVL - Zacisk automatyczny 50 mm (DŁUGI) z większymi zaciskami przeznaczony do rur owalnych. Numer artykułu: A: EBD07C-SI / B: EBD07D-SI ●	opcja	○
	C-40 - Zacisk automatyczny **z zaciskami o wysokości 40 mm.** Numery artykułów: A: EBD04A-SI / B: EBD04B-SI ●	opcja	○
	C-40 - Zacisk automatyczny (DŁUGI) **z zaciskami o wysokości 40 mm**. Numer artykułu: A: EBD04C-SI / B: EBD04D-SI ●	opcja	○
	C-70 - Zacisk automatyczny **z zaciskami o wysokości 70 mm**. Numery artykułów: A: EBD05A-SI / B: EBD05B-SI ●	opcja	○
	C-70 - Zacisk automatyczny (DŁUGI) **z zaciskami o wysokości 70 mm**. Numery artykułów: A: EBD09A-SI / B: EBD09B-SI ●	opcja	○
	K2 K1 MEYRA FUSE R OFFCARR THEMIS C-70 (K2/MF)- Automatyczny zacisk 70 mm do profili rurowych Küschall K2, K1, Meyra FUSE R i OFFCARR Themis. Numer artykułu: A: EBD11A-SI / B: EBD11B-SI ●	opcja	○
Dodatkowe informacje / uwagi?			

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

4. Automatyczne zaciski - Tutaj można w razie potrzeby wybrać konkretną wersję zacisku

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	C-70 (OVL) – Automatyczny zacisk 70 mm z większymi zaciskami przeznaczony do rur owalnych. Numer artykułu: A: EBD01A-SI / B: EBD01B-SI ●	opcja	○
	C-T – Automatyczny zacisk **z wycięciem przeznaczony do złącza T**. Numer artykułu: A: EBD03A-SI / B: EBD03B-SI ●	opcja	○
	C-STD – Zacisk automatyczny - standardowy z większym otworem (do 55 mm) dla dużych rur okrągłych powyżej Ø32 mm. Numery artykułów: A: EBD01C-SI / B: EBD01D-SI od kwietnia 2025 r. ○	opcja	○
Dodatkowe informacje / uwagi?			








5. Zaciski manualne – Tutaj w razie potrzeby można wybrać konkretną wersję zacisku

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	C-STD – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym – **domyślny, bez blokady bezpieczeństwa**. Numer artykułu: L: EBC00F-SL / R: EBC00E-SL ●	standard	○
	C-STD – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym i **blokadą bezpieczeństwa** Numer artykułu: L: EBC00B-SL / R: EBC00A-SL ●	opcja	○
	C-STD – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym – **DŁUGI, bez blokady bezpieczeństwa.** Numer artykułu: L: EBC02K-SL / R: EBC02J-SL ●	opcja	○
	C-STD – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym – **DŁUGI, z blokadą bezpieczeństwa** Numery artykułów: L: EBC02B-SL / R: EBC02A-SL ●	opcja	○
	K2 K1 MEYRA FUSE R OFFCARR THEMIS C-K2/MF – Zacisk ręczny 50 mm do profili rurowych Küschall K2, K1, Meyra FUSE R i OFFCARR Themis – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numer artykułu: L: EBC15F-SL / R: EBC15E-SL ●	opcja	○
	K2 K1 MEYRA FUSE R OFFCARR THEMIS C-K2/MF – Zacisk ręczny 50 mm (DŁUGI) do profili rurowych Küschall K2, K1, Meyra FUSE R i OFFCARR Themis – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numery artykułów: L: EBC19F-SL / R: EBC19E-SL ●	opcja	○
	C-OVL – Zacisk ręczny 50 mm z większymi zaciskami przeznaczony do rur owalnych – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numery przedmiotów: L: EBC13F-SL / R: EBC13E-SL ●	opcja	○
	C-OVL – Zacisk ręczny 50 mm (DŁUGI) z większymi pazurami przeznaczony do rur owalnych – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numery przedmiotów: L: EBC18F-SL / R: EBC18E-SL ●	opcja	○

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

PAWS FORMULARZ ZAMÓWIENIA

REHASENSE

	C-40 – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym i zaciskami o wysokości 40 mm – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numery artykułów: L: EBC03F-SL / R: EBC03E-SL ●	opcja	○
	C-40 – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym, zaciskami o wysokości 40 mm i **blokadą bezpieczeństwa**. Numer artykułu: L: EBC04B-SL / R: EBC04A-SL ●	opcja	○
	C-40 – zacisk ręczny (DŁUGI) z 40 mm **bez blokady bezpieczeństwa.** Numery przedmiotów: L: EBC04H-SL / R: EBC04G-SL ●	opcja	○
	C-70 – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym i zaciskami o wysokości 70 mm – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numery artykułów: L: EBC09F-SL / R: EBC09E-SL ●	opcja	○
	C-70 – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym, zaciskami o wysokości 70 mm i **blokadą bezpieczeństwa**. Numery przedmiotów: L: EBC08B-SL / R: EBC08A-SL ●	opcja	○
	C-70 – Zacisk ręczny (LONG) z zaciskami 70 mm wysokości – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numery przedmiotów: L: EBC16F-SL / R: EBC16E-SL ●	opcja	○
	K2 K1 MEYRA FUSE R OFFCARR THEMIS C-70 (K2/MF)- Zacisk ręczny 70 mm do profili rurowych Küschall K2, K1, Meyra FUSE R i OFFCARR Themis – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numer artykułu: L: EBC17F-SL / R: EBC17E-SL ●	opcja	○
	C-70 (OVL) – Zacisk ręczny 70 mm z większymi zaciskami przeznaczony do rur owalnych – **bez blokady bezpieczeństwa**. Numery przedmiotów: L: EBC14F-SL / R: EBC14E-SL ●	opcja	○
	C-T – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym i wycięciem na złącze T, **bez blokady bezpieczeństwa**. Numery artykułów: L: EBC05F-SL / R: EBC05E-SL ●	opcja	○
	C-T – Zacisk ręczny z uchwytem pionowym i wycięciem na złącze T i **blokadą bezpieczeństwa.** Numery artykułów: L: EBC06B-SL / R: EBC06A-SL ●	opcja	○
Dodatkowe informacje / uwagi?			

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

5a. Dłuższa śruba regulacyjna do zacisków manualnych







Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Śruby regulacyjne (88 mm) dla ręcznych zacisków wymaganych dla rur o średnicy powyżej Ø32 mm (na przykład: wózki inwalidzkie Schmicking) Numer artykułu: EBC131 (x 2szt) ●	opcja	☐

6. Obejma na ramę

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	Obejma na ramę do wózków inwalidzkich Panthera. Numer artykułu dla 1 sztuki: EBC02N) ●	120,00 PLN	☐	
	Obejma na ramę 65 mm dla rur Ø22 mm i zacisków 50 mm. Numer artykułu dla 1 szt: EBC06N ●	120,00 PLN	☐	
	Obejma na ramę 86 mm dla rur Ø22 mm i zacisków 70 mm. Numer artykułu dla 1 szt: EBC06N-L ●	120,00 PLN	☐	
	Obejma na ramę 65 mm dla rur Ø25 mm i zacisków 50 mm. Numer artykułu dla 1 szt: EBC05N ●	120,00 PLN	☐	
	Obejma na ramę 86 mm dla rur Ø25 mm i zacisków 70 mm. Numer artykułu dla 1 szt: EBC05N-L ●	120,00 PLN	☐	



Ważne: Należy pamiętać, że potrzebne są 2 sztuki na wózek inwalidzki

7. Uchwyty zaciskowe - Tutaj można wybrać alternatywny uchwyt zaciskowy z przesuniętą wysokością, jeśli jest to konieczne

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowy uchwyt zaciskowy – czarny alu. Numery artykułu: Lewy: EBC11L / Prawy: EBC11R ●	standard	○
	Uchwyt zaciskowy z przesunięciem 25 mm – srebrny alu. Numery artykułu: Lewy: EBC08L / Prawy: EBC08R ●	opcja	○
 	Uchwyt zaciskowy z płaskim gniazdem kątowym do bardzo wąskich rur przednich. Rozstaw rur przednich do 210 mm – czarny alu. Numery artykułu: Lewy: EBC12L / Prawy: EBC12R – Może być używany tylko na okrągłych rurach (nie owalnych, K1, K2 i FUSE R) – Dzięki nim szerokość uchwytu można zmniejszyć o 30-60 mm ●	opcja	○
 	Standardowy uchwyt zacisku z gniazdem kątowym do bardzo wąskich rur przednich, do 220 mm – czarne aluminium. Numery artykułu: Lewy: EBC11M / Prawy: EBC11N – Może być używany tylko na okrągłych rurach (nie owalnych, K1, K2 i FUSE R) – Dzięki nim szerokość uchwytu można zmniejszyć o 30-60 mm ●	opcja	○
 	Uchwyt zacisku offset 25 mm z gniazdem kątowym do bardzo wąskich rur przednich, do 220 mm – srebrne aluminium. Numery artykułu: Lewy: EBC08M / Prawy: EBC08N – Może być używany tylko na okrągłych rurach (nie owalnych, K1, K2 i FUSE R) – Dzięki nim szerokość uchwytu można zmniejszyć o 30-60 mm ●	opcja	○

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

8. Uchwyt boczny - Tutaj można wybrać alternatywny uchwyt boczny, jeśli jest potrzebny

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	ilość
	Standardowy uchwyt boczny dla uchwytu zaciskowego długość: 105 mm Numer artykułu: EBC035W ●	standard	☐	
	Średnio długi uchwyt boczny do uchwytu zaciskowego długość: 145 mm Numer artykułu: EBC045W ●	opcja	☐	
	Długi uchwyt boczny dla uchwytu zaciskowego długość: 185 mm Numer artykułu: EBC055W ●	opcja	☐	
	Uchwyt boczny w kształcie litery L do wózków dziecięcych i podobnych. Długość: 250 mm Numery artykułów – Lewy: EBC07L, Prawy: EBC07R ●	opcja	☐	

9. Uchwyt kierownicy (opcja)

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Długość standardowa: 180-215 mm. Numer artykułu: EBH00G ●	standard	☐
	Długi: 210-265 mm - przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują przysunąć kierownicę bliżej siebie. Numer przedmiotu: EBH01G ●	230,00 PLN	☐
	Ekstra długi: 250-305 mm - zaprojektowany dla użytkowników, którzy potrzebują przysunąć kierownicę bliżej siebie. Numer przedmiotu: EBH05G ●	230,00 PLN	☐
	Zacisk do wspornika kierownicy o większym kącie. Może być konieczny w określonych sytuacjach. Numer artykułu: EBH200-A ●	120,00 PLN	☐
	Śruba palcowa M6x40 mm do przytrzymywania/ regulacji kąta. Numer artykułu: EBH108-L ●	108,00 PLN	☐
	Dostosowane zapięcie dla lepszego dopasowania i regulacji długości. Numer artykułu: EBH109 ●	108,00 PLN	☐
	Śruba palcowa M6x25 mm do regulacji długości. Numer artykułu: EBH108 ●		

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

10. Miękka sprężyna do sterowania kierownicą (opcja)

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	35-40% bardziej miękka sprężyna dla łatwiejszego sterowania przeznaczona głównie dla osób o słabych dłoniach/ramionach i Tetra. Numer artykułu: EBF042-S ●	opcja	☐

11. Kierownice

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowa kierownica dla PAWS Ø22 x 48 cm, prosta, czarna alu Numer artykułu: EBH002 ●	standard	◯
	Szersza kierownica dla PAWS Ø22 x 55 cm, prosta, czarna alu. Numer przedmiotu: EBH222 ●	120,00 PLN	◯
	Alternatywna kierownica – W: 600 x Ø22 / Ø17 mm -- Barbore Ø25,4 mm **Rise 50 mm** – Backsweep 38° — Black and alu. Numer artykułu: EBH301 ●	300,00 PLN	◯
Dodatkowe informacje / uwagi?			

12. Alternatywne sterowanie prędkością

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Prawa dźwignia sterowania prędkością ●	standard	
	Lewa dźwignia sterowania prędkością Numer przedmiotu: EBE00M-LT ●	opcja	☐
	Sterowanie prędkością na na kciuk dla PAWS - pasuje na obie strony Numer przedmiotu: EBE00M ●	200,00 PLN	☐
Gdzie chcesz go zamontować?	**Lewa strona:** ◯ **Prawa strona:** ◯		

● Zawsze w magazynie ◯ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

13. Nakładka na uchwyt sterowania prędkością

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie
 Może być używany tylko na prawą rękę	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – czarny. Numer artykułu: EBH218-BK ●	25,00 PLN	☐
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – niebieski. Numer artykułu: EBH218-BE ●	25,00 PLN	☐
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – czerwony. Numer artykułu: EBH218-RD ●	25,00 PLN	☐
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – zielony. Numer artykułu: EBH218-GN ●	25,00 PLN	☐
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości – żółty. Numer artykułu: EBH218-YW ●	25,00 PLN	☐

14. Hamulce hydrauliczne dla standardowych uchwytów

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
 * Nasze hamulce wykorzystują hydrauliczny olej mineralny, a złącza są kompatybilne z Shimano	Hamulec hydrauliczny do PAWS 12"/14" i standardowych uchwytów, – **LEWA STRONA.** Kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i zaciskiem. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer artykułu: EBH304-L ●	500,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny do PAWS 12"/14" i standardowych uchwytów, – **PRAWA STRONA**. Kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i zaciskiem. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer artykułu: EBH304-R ●	500,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny do 16" PAWS i standardowych uchwytów, – **LEWA STRONA.** Kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i zaciskiem. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer przedmiotu: EBH307-L ●	500,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny do 16" PAWS i standardowych uchwytów, – **PRAWA STRONA** kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i kalizacją. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer artykułu: EBH307-R ●	500,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny do 20" PAWS i standardowych uchwytów, – **LEWA STRONA.** Kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i zaciskiem. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer przedmiotu: EBH303-L ●	500,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny do 20" PAWS i standardowych uchwytów, – **PRAWA STRONA.** Kompletny wraz z dźwignią hamulca, linką i kalizacją. Zmontowany i gotowy do montażu. Numer artykułu: EBH303-R ●	500,00 PLN	☐
JEDNORĘCZNY hamulec – hydrauliczny hamulec tarczowy TWIN			
	Hydrauliczny hamulec tarczowy TWIN dla PAWS – **LEWA STRONA.** Kompletny zestaw z 2 zaciskami hamulcowymi itp. Numer artykułu: EBH03B-L ●	2900,00 PLN	○
	Hydrauliczny hamulec tarczowy TWIN dla PAWS – **PRAWA STRONA.** Kompletny zestaw z 2 zaciskami hamulcowymi itp. Numer artykułu: EBH03B-R ●	2900,00 PLN	○

15. Hamulce hydrauliczne Tetra

Zdjęcie	Opis	Cena brutto	Opcjonalnie
 * Nasze hamulce wykorzystują hydrauliczny olej mineralny a złącza są kompatybilne z Shimano	Hamulec hydrauliczny Tetra, **LEWY** do PAWS 12"/14", w komplecie z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH04T ●	1900,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny Tetra, **LEWY** do PAWS 16", kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH05T ●	1900,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny Tetra, **LEWY** do PAWS 20", kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH03T ●	1900,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny Tetra, **PRAWY** do PAWS 12"/14", w komplecie z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH04T-R ●	1900,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny Tetra, **PRAWY** do PAWS 16", kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH05T-R ●	1900,00 PLN	☐
	Hamulec hydrauliczny Tetra, **PRAWY** do PAWS 20", kompletny wraz z dźwignią hamulca, linkami i 2 zaciskami. Zmontowane i gotowe do montażu. Numer przedmiotu: EBH03T-R ●	1900,00 PLN	☐
	Lewa przepustnica Tetra potrzebna do prawego hamulca T. Numer artykułu: EBE00M-T ●	460,00 PLN	☐

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

16. Opony i wzory alternatywne

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
Standardowa opona  Alternatywnie za dopłatą 	**Opona dla 12" PAWS** 12 1/2" x 2,75" z wzorem off-road, czarny Numer artykułu: 431210 ●	280,00 PLN	☐
Standardowa opona 3.00-8"  Alternatywnie za dopłatą 	**Opona alternatywna dla 14" PAWS** Opona terenowa 3.50"-8", czarna Numer artykułu: 440806 ●	420,00 PLN	☐
Standardowa opona  Alternatywnie za dopłatą 	**Opona alternatywna 1 dla 16" PAWS** Opona terenowa 3.00x16", czarna Numer artykułu: 431607 ●	580,00 PLN	☐
Standardowa opona  Alternatywnie za dopłatą 	**Opona alternatywna 2 dla 16" PAWS** Opona Cross 80/100-12", czarna Numer artykułu: 431296 ●	580,00 PLN	☐
Standardowa opona  Alternatywnie za dopłatą 	**Opona alternatywna 3 dla 16" PAWS (wąska)** Opona terenowa 16"x 2" (54-305), CST BADGER, czarna. Numer artykułu: 431699 ● **Wymagana dętka dla powyższej opony** Dętka 16" x 1,75-2,125", z zaworem samochodowym 90°/45° Numer artykułu: 451699 ●	580,00 PLN	☐
Standardowa opona  Alternatywnie za dopłatą 	**Opona alternatywna. 4 dla 16w PAWS (wąska)** Opona miejska 16" x 2.125" (58-305), CST, czarna. Numer artykułu: 431609 ● **Wymagana dętka dla powyższej opony** Dętka 16" x 1,75-2,125", z zaworem samochodowym 90°/45° Numer artykułu: 451699 ●	580,00 PLN	☐

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	**Opona alternatywna 1 for 20"x4" PAWS** Opona terenowa 3.50"x 16", (100-507), czarna. Numer artykułu: 43200C ●	860,00 PLN	☐
Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	**Opona alternatywna 2 for 20"x4" PAWS** Opona terenowa 20"x 4", (100-507), INNOVA, czarna. Numer artykułu: 432009 ●	860,00 PLN	☐
Standardowa opona 	Alternatywnie za dopłatą 	**Opona alternatywna 3 for 20" PAWS** Opona crossowa 90/100-16", czarna. Numer artykułu: 411699 ●	860,00 PLN	☐
Info: Standardowa opona zostanie wysłana wraz z systemem PAWS.				

17. Uchwyt na dwie baterie

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Uchwyt na dwie baterie (bez baterii) Numer artykułu: EBH141 ●	1500,00 PLN	☐

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

18. Podpórki

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowe podpórki – pionowe	standard	○
 	Składane podpórki do 16" PAWS przeznaczone do montażu na przednim widelcu i jazdy w terenie. Numer artykułu: EBL01CD ●	700,00 PLN	○
	Składane podpórki do 20" PAWS przeznaczone do montażu na przednim widelcu i jazdy w terenie. Numer artykułu: EBL01EF ●	700,00 PLN	○
Info: Proszę pamiętać, że standardowe podpory zostaną wysłane do Państwa razem z PAWS			

19. Podnóżek dla PAWS

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Podnóżek dla 12"/14" PAWS **Tylko dla wersji z podnośnikiem ręcznym** Numer artykułu: EBL01W ● Ten element nie może być wstępnie zmontowany z naszej strony, ponieważ zajmuje zbyt dużo miejsca w pudełku.	650,00 PLN	☐
	Podnóżek dla 12"/14" PAWS **Tylko dla wersji z automatycznym podnoszeniem** Numer artykułu: EBL02W ● Ten element nie może być wstępnie zmontowany z naszej strony, ponieważ zajmuje zbyt dużo miejsca w pudełku.	650,00 PLN	☐
	Podnóżek dla 16" PAWS **Pasuje do obu wersji** Numer artykułu: EBL00W ● Ten element nie może być wstępnie zmontowany z naszej strony, ponieważ zajmuje zbyt dużo miejsca w pudełku.	650,00 PLN	☐
	Podnóżek dla 20" PAWS **Pasuje do obu wersji** Numer artykułu: EBL03W ● Ten element nie może być wstępnie zmontowany z naszej strony, ponieważ zajmuje zbyt dużo miejsca w pudełku.	650,00 PLN	☐
Info: Proszę pamiętać, że standardowe podpory zostaną wysłane do Państwa razem z PAWS			

Lekki podnóżek

 	Lekki, kompaktowy podnóżek do krótkotrwałego użytku podczas korzystania z systemu PAWS – do wózków inwalidzkich ze zdejmowanymi podnóżkami. Numer artykułu: R02988H ●	560,00 PLN	☐


● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

20. Oprzyrządowanie Tetra

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie
	Standardowe uchwyty tetra - poziome Numer artykułu (zestaw 2 szt.): EBH00L ●	standard	☐
	Pionowe uchwyty Tetra Numer artykułu dla pionowych uchwytów (zestaw 2 szt.): EBH00L-V ●	200,00 PLN	☐
	Tetra One-Handed Control **dla osób leworęcznych** – uchwyty **poziome** ● **Tylko jako pomysł na możliwe rozwiązanie	200,00 PLN	☐
	Tetra One-Handed Control **dla osób leworęcznych - uchwyt pionowy** ● **Tylko jako pomysł na możliwe rozwiązanie	0,00 PLN	☐
	PUSH TO BRAKE - patrz rysunek po lewej stronie. W ten sposób uchwyty Tetra można również ustawić tak, aby działały jako przycisk hamulca ●	0,00 PLN	☐
Dodatkowe informacje / uwagi?			

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

21. Inne akcesoria

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	Rama + torba + uchwyt mocujący do City 12" i 14" (nowa wersja) Numer artykułu: EBH173 ● * Do użytku z podwójnym uchwytem baterii konieczne jest użycie ramienia dłuższego o 25 mm	800,00 PLN	☐	
	Kosz i torba druciana do Cruisera 16" i Tourera 20" (nowa wersja) Numer artykułu: EBH178 ● * Do użytku z podwójnym uchwytem baterii konieczne jest użycie ramienia dłuższego o 25 mm	800,00 PLN	☐	
	Kosz i torba druciana do Cruisera 16" i Tourera 20" (do starego uchwytu i rozwiązania montażowego) Numer artykułu: EBH086-A ●	760,00 PLN	☐	
	Obciążniki do PAWS, które zapewniają optymalną przyczepność w wymagających sytuacjach. Łącznie ok. 10 kg (2 x 5 kg), które można zmniejszyć do 7,5 lub 5 kg. Pasuje do wszystkich rozmiarów i typów PAWS tylko ze standardowymi wspornikami. Numer artykułu: EBF00E-A ●	790,00 PLN	☐	
	Kółka transportowe do kierownicy PAWS ułatwiające ładowanie do i z samochodu. Wersja do montażu **poza uchwytami ręcznymi**, zestaw 2 szt. Numer artykułu: EBH00Y-A ●	390,00 PLN	☐	
	Kółka transportowe do kierownicy PAWS ułatwiające ładowanie do i z samochodu. Wersja do montażu na rurze kierownicy – zestaw 2 szt. Numer artykułu: EBH00Y ●	0,00 PLN	☐	
	System wspomagania ruszania pod górę (HAC) Numer artykułu: EBH600 ●	349,00 PLN	☐	
	Uchwyt do telefonu 1 – czarne aluminium, obrót o 360 stopni, zakres szerokości 60-95 mm, grubość telefonu max 11 mm. Numer artykułu: EBH220 ●	200,00 PLN	☐	
	Uchwyt na telefon 2 - czarne aluminium, obrót 360 stopni, zakres szerokości 60-100 mm, grubość telefonu maks. 12 mm Numer artykułu: EBH221 ●	280,00 PLN	☐	

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

PAWS FORMULARZ ZAMÓWIENIA

REHASENSE

	Lusterko wsteczne z lampką LED – zestaw 2 szt, lewe i prawe. Numer artykułu: EBH00N	●	620,00 PLN	☐	
	Lusterko wsteczne Ø100 mm na lewą lub prawą stronę. Pasuje do rur o średnicy wewnętrznej co najmniej Ø19 mm. Numer artykułu: EBH01B	●	198,00 PLN	☐	
	Elektryczna pompka do opon. Numer artykułu: EBE01D	●	330,00 PLN	☐	
	Akumulator Airsafe – nadaje się do przewozu samolotem 48V, 5,8 Ah. Numer artykułu: EBB0048B-A	●	2350,00 PLN	☐	
	Akumulator podstawowy 48V, 11,6 Ah. Numer artykułu: EBB0048-A	●	3290,00 PLN	☐	
	Ładowarka do akumulatorów PAWS. Numer artykułu: EBBC048	●	440,00 PLN	☐	
	Stacja ładująca do łatwego podłączania i ładowania akumulatora PAWS. Numer artykułu: EBX120DS	○	320,00 PLN	☐	
	Alternatywne większe koło do podpór, 3" Ø80 x 24 mm, piasta Ø8 x 24 mm. Numer artykułu: 140396	●	119,00 PLN	☐	

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

GRUBE KOŁA DO WÓZKÓW INWALIDZKICH

Koła do wózka OFF-ROAD są idealne do wygodnej i bezpiecznej jazdy z Twoim PAWS (dodatkiem do wózka inwalidzkiego) szczególnie na wyboistym i miękkim terenie lub gdziekolwiek chcesz.

Stylowe koło MAG 24 „x 1.75" odpowiednie do jazdy z PAWS

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	**OPONA:** 24 „x 1,75" z miejskim wzorem, czarny **OBRĘCZ:** 507 x 27 mm, czarne aluminium **SZPRYCHY:** 5 pełnych szprych, czarne **PIASTA:** Zintegrowana 48/60 mm, offset, czarna **CIĄGI:** W zestawie (czarny alu. z 6 złączami) **ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:** ca. 600 x 40 mm **WAGA (para):** 5 kg **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół 12 mm:** 264EX8-12 ● **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół ø1/2":** 264EX8 ●	2700,00 PLN	Z łożyskami ø12 mm ☐ 264EX8-12 Z łożyskami ø1/2"/12,7 mm łożyska ☐ 264EX8	

Koło FATBOY 20" × 4.0" z oponą Chaoyang

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	**OPONA:** Chaoyang, Sand Storm 20"×4.0", czarna **OBRĘCZ:** 406 x 80 mm, czarne aluminium **SZPRYCHY:** 36 szt., 2 krzyżowe, czarne ø2,3 mm **PIASTA:** Wysoki kołnierz 79/90 mm, przesunięty, czarny **CIĄGI:** Nie zawiera **ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:** ca. 571 x 97 mm **WAGA (para):** 5.6 kg **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół 12 mm:** 26F006SETM ● **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół ø1/2":** 26F006SET ● **Dodać ciąg za dodatkową cenę? Item no.: 3420E5** ○	2900,00 PLN 0,00 PLN	Z łożyskami ø12 mm ☐ 26F006SETM Z łożyskami ø1/2"/12,7 mm łożyska ☐ 26F006SET ☐	

Koło FATBOY 20" × 4.0" z oponą CST BFT

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	**OPONA:** CST BFT 20"×4.0", 100-406 mm, czarna **OBRĘCZ:** 406 x 80 mm, czarne aluminium **SZPRYCHY:** 36 szt., 2 krzyżowe, czarne ø2,3 mm **PIASTA:** Wysoki kołnierz 79/90 mm, przesunięty, czarny **CIĄGI:** Nie zawiera **ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:** ca. 565 x 96 mm **WAGA (para):** 5.1 kg **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół 12 mm:** 26F005SETM ● **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół ø1/2":** 26F005SET ● **Dodać ciąg za dodatkową cenę? Item no.: 3420E5** ○	2900,00 PLN 0,00 PLN	Z łożyskami ø12 mm ☐ 26F005SETM Z łożyskami ø1/2"/12,7 mm łożyska ☐ 26F005SET ☐	

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

Koło FATMAN 24”×2.35” z oponą Schwalbe Crazy Bob

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	**OPONA:** Schwalbe Big Apple 24”×2”, czarna **OBRĘCZ:** 507 x 80 mm, czarna aluminium **SZPRYCHY:** 36 szt., 2 krzyżowe, czarne ø2,3 mm **PIASTA:** Wysoki kołnierz 79/90 mm, offset, czarna **CIĄGI:** W zestawie (czarny alu. z 6 złączami) **ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:** ca. 625 x 78 mm **WAGA (para):** 6.1 kg **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół 12 mm:** 26F411SETM ● **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół ø1/2”:** 26F411SET ●	2900,00 PLN	Z łożyskami ø12 mm ☐ 26F411SETM Z łożyskami ø1/2”/12,7 mm łożyska ☐ 26F411SET	

Koło EASY RIDER 24”×2” z oponą Schwalbe Big Apple

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	**OPONA:** Schwalbe Big Apple 24”×2”, czarna **OBRĘCZ:** 507 x 57 mm, czarna aluminium **SZPRYCHY:** 36 szt., 2 krzyżowe, czarne ø2,3 mm **PIASTA:** Wysoki kołnierz 53/64 mm, offset, czarna **CIĄGI:** W zestawie (czarny alu. z 6 złączami) **ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:** ca. 610 x 57 mm **WAGA (para):** 4.8 kg **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół 12 mm:** 26F413SETM ● **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół ø1/2”:** 26F413SET ●	2600,00 PLN	Z łożyskami ø12 mm ☐ 26F413SETM Z łożyskami ø1/2”/12,7 mm łożyska ☐ 26F413SET	

Koło EASY RIDER 24”×2” z oponą Schwalbe SMART SAM

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	**OPONA:** Schwalbe SMART SAM 24”×2”, czarna **OBRĘCZ:** 507 x 57 mm, czarna aluminium **SZPRYCHY:** 36 szt., 2 krzyżowe, czarne ø2,3 mm **PIASTA:** Wysoki kołnierz 53/64 mm, offset, czarna **CIĄGI:** W zestawie (czarny alu. z 6 złączami) **ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:** ca. 615 x 60 mm **WAGA (para):** 4.7 kg **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół 12 mm:** 26F414SETM ● **NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół ø1/2”:** 26F414SET ●	2600,00 PLN	Z łożyskami ø12 mm ☐ 26F414SETM Z łożyskami ø1/2”/12,7 mm łożyska ☐ 26F414SET	

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.


Koło FLEX RIDER 24”×2.35” z oponą Schwalbe Crazy Bob

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	**OPONA:** Schwalbe Crazy Bob 24”x 2.35”, czarna	2700,00 PLN	Z łożyskami ø12 mm ☐ 26F417SETM	
	OBRĘCZ: 507 x 57 mm, czarna aluminium			
	SZPRYCHY: 36 szt., 2 krzyżowe, czarne ø2,3 mm			
	PIASTA: Wysoki kołnierz 53/64 mm, offset, czarna			
	CIĄGI: W zestawie (czarny alu. z 6 złączami)			
	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: ca. 628 x 67 mm			
	WAGA (para): 5.8 kg			
	NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół 12 mm: 26F417SETM ●		Z łożyskami ø1/2”/12,7 mm łożyska ☐ 26F417SET	
	NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół ø1/2”: 26F417SET ●			

Koło FLEX RIDER 24”×2.35” z oponą Schwalbe SMART SAM


Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcjonalnie	Ilość
	**OPONA:** Schwalbe SMART SAM 24”×2.35”, czarna	2700,00 PLN	Z łożyskami ø12 mm ☐ 26F416SETM	
	OBRĘCZ: 507 x 57 mm, czarna aluminium			
	SZPRYCHY: 36 szt., 2 krzyżowe, czarne ø2,3 mm			
	PIASTA: Wysoki kołnierz 53/64 mm, offset, czarna			
	CIĄGI: W zestawie (czarny alu. z 6 złączami)			
	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: ca. 625 x 64 mm			
	WAGA (para): 5 kg			
	NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół 12 mm: 26F416SETM ●		Z łożyskami ø1/2”/12,7 mm łożyska ☐ 26F417SET	
	NUMER ARTYKUŁU dla zestawu kół ø1/2”: 26F416SET ●			

Osie QR dla kół powyżej FAT

Zdjęcie	Opis	Nr artykułu		Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
 	Osie QR 99 mm z czarnym aluminiowym przyciskiem zwalniającym z logo RHS – **lub koło MAG**	Ø12 mm	6180M1 ●	490,00 PLN	☐	
		Ø½”/12.7 mm	6181M1 ●		☐	
	Osie QR 108 mm z czarnym aluminiowym przyciskiem zwalniającym z logo RHS – **dla koła MAG**	Ø12 mm	6180M2 ●		☐	
		Ø½”/12.7 mm	6181M2 ●		☐	
	Osie QR 130 mm z czarnym aluminiowym przyciskiem zwalniającym z logo RHS – **dla kół z piastą 79/90 mm**	Ø12 mm	6180E2 ●	490,00 PLN	☐	
		Ø½”/12.7 mm	6183E5 ●		☐	
	Osie QR 140 mm z czarnym aluminiowym przyciskiem zwalniającym z logo RHS – **dla kół z piastą 79/90 mm**	Ø12 mm	6180E3 ●		☐	
		Ø½”/12.7 mm	6183E1 ●		☐	
	Osie QR 145 mm z czarnym aluminiowym przyciskiem zwalniającym z logo RHS – **dla kół z piastą 79/90 mm**	Ø12 mm	6180E4 ●		☐	
		Ø½”/12.7 mm	6183D8 ●		☐	
	Osie QR 150 mm z czarnym aluminiowym przyciskiem zwalniającym z logo RHS – **dla kół z piastą 79/90 mm**	Ø12 mm	6180E5 ●		☐	
		Ø½”/12.7 mm	6183D9 ●		☐	

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.

Osie QR dla kół powyżej FAT - ciąg dalszy

Zdjęcie	Opis	Nr artykułu		Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	Osie QR 104 mm z czarnym aluminium przycisk zwalniający z logo RHS – **dla kół z piastą 53/64 mm**	Ø12 mm	618089L ●	490,00 PLN	☐	
		Ø½"/12.7 mm	6183E2 ●		☐	
	Osie QR 114 mm z czarnym aluminium przycisk zwalniający z logo RHS - **dla kół z piastą 53/64 mm**	Ø12 mm	6180E1 ●		☐	
		Ø½"/12.7 mm	6183E3 ●		☐	

Tuleje dystansowe do umieszczenia między kołem FAT a tuleją

Zdjęcie	Opis	Cena za parę brutto	Opcjonalnie	Ilość
	Tuleja dystansowa ø1/2 "x 6mm, stal ocynkowana Numer artykułu: 1942C3 ●	35,00 PLN	☐	
	Tuleja dystansowa ø1/2 "x 9mm, stal ocynkowana Numer artykułu: 1942C4 ●		☐	
	Tuleja dystansowa ø1/2 "x 12mm, stal ocynkowana Numer artykułu: 1942C5 ●		☐	

Inne ważne informacje dotyczące tego zamówienia (kopia korespondencji itp.)

Data	**Podpis klienta**

● Zawsze w magazynie ○ W tej chwili nie ma w magazynie. Zapytaj o czas dostawy.